

Im Kabel-Clip iKC liegt gut geschützt das Beschriftungsetikett iKB/iKT. So ist dauerhafte Lesbarkeit gesichert. Die Kabel-Clips werden mit Kabelbindern unverrutschbar befestigt. Sie sind besonders für raue Umgebungen geeignet, da sie Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz bieten. Die Beschriftung der Etiketten ist mit Laser- oder Thermotransferdrucker, vor Ort auch mit handelsüblichen Geräten wie P-touch möglich. /

The cable clip iKC protects the label iKB / iKT. So long lasting readability is assured. The cable clips are attached with cable ties. They are particularly suitable for use in harsh environments as they offer protection against moisture, dust and dirt. The labels can be inscribed with laser or thermal transfer printer, locally with commercially available equipment such as P-touch.

### GOGAMARK iKC Kabel-Clip / cable clip



Material / material: Polypropylen

Farben / colors: transparent / clear

Temperaturbereich / temperature range: -26°C - +130°C

Beständigkeit / resistance: Lösungsmittel, Alkohol, Ester, Ketone, Öle und Fette / solvents, alcohol, ester, ketone, oils and fats

ArtNr	Länge x Breite mm length x width	Schildgröße max. mm label size	VPE Stk. /PU	€ /VPE /PU	€ /Stk. /pc.
iKC01	44 x 21,0	40 x 16	15,10	0,61	
iKC02	34 x 10,5	30 x 6,2	25	8,47	0,34
iKC03	68 x 10,5	64 x 6,2	13,16	0,53	



### GOGAMARK iKB Beschriftungsetiketten DIN A4 / labels DIN A4

Material / material: Polyester

Farben / colors: eine Seite weiß, andere Seite gelb / one side white, other side yellow

Etikettendicke / label strength: 0,18 mm

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +150°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Laserdrucker, Bleistift, Faserschreiber / laser printer, pencil, fiber marker

Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, Haushaltsreiniger / water, sea water, alcohol, oils, household cleaners

Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Bogen labels/sheet	ArtNr	€ /Bogen /sheet
40 x 16	iKC01	60	iKB01PW/G	
30 x 6,2	iKC02	240	iKB02PW/G	8,50
64 x 6,2	iKC03	120	iKB03PW/G	



### GOGAMARK iKT Beschriftungsetiketten auf Rollen / labels on rolls

Farben / colors: weiß / white, gelb / yellow

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

Beständigkeit / resistance: UV beständig / UV resistant

Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Rolle labels/roll	WEISS ArtNr white	€ /Rolle /roll
40 x 16	iKC01	2.500	iKT01PYW	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



### GOGAMARK iKT2 Beschriftungsetiketten auf Rollen / labels on rolls

Material / material: Polyester 0,125 mm dick / thick, weiß / white, nur leicht klebend / low adhesive

Farben / colors: weiß / white, gelb / yellow

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

Beständigkeit / resistance: UV beständig / UV resistant

Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Rolle labels/roll	ArtNr WEISS white	€ /Rolle /roll	ArtNr GELB yellow	€ /Rolle /roll
40 x 16	iKC01	5.000	iKT201PW	227,00	iKT201PG	336,00
30 x 6,2	iKC02	5.000	iKT202PW	216,00	iKT202PG	320,00
64 x 6,2	iKC03	2.500	iKT203PW	518,00	iKT203PG	238,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Kabel- und Adermarkierer mit Einlegeschildern / Short, cablemarkes with slide-in labels

GOGAMARK KMK Kabel-Clip / cable clip

**Material / material:** Polyethylen transparent / clear  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C bis +80°C  
**Eigenschaften / features:** silikon- und halogenfrei / silicon- and halogenfree



ArtNr	Schildgröße max. mm label size	Kabelbinder / cable tie mm length x width	für Kabel-Ø / for cable- Ø mm length x width	VPE Stk. /Stk. PU /pc.	€
KMK	29 x 8	mit / without	10 - 25	100	1,43
KMK2	29 x 8	ohne / without	> 6	100	0,99
KMK3	40 x 17	mit / without	> 16	50	2,28
KMK4	40 x 17	ohne / without	> 16	50	1,63

GOGAMARK KMKT Beschriftungsetiketten für KMK auf Rollen / labels on rolls

**Material:** Polyester 0,125 mm dick, / thick, leicht aufgeklebt / low adhesive, fixed  
**Farben / colors:** weiß / white  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +80°C  
**Beschriftbar mit / can be labeled with:** Thermostransferdrucker / thermal transfer printer  
**Beständigkeit / resistance:** UV beständig / UV resistant




Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Rolle labels/roll	ArtNr WEISS white	€ /Rolle /roll
29 x 8	KMK, KMK2	5.000	KMKT02PW	219,00
40 x 17	KMK3, KMK4	5.000	KMKT34PW	232,00

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

Kabel- und Adermarkierer mit Einlegeschildern / Short, cablemarkes with slide-in labels

**GOGAMARK CS/KS/SS Kabel-Clip / cable clip**

**Material:** Polypropylen, Klappe / cover Polystyrol, transparent / clear  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C bis +80°C  
**Eigenschaften / features:** UV-stabilisiert, vergilbungsfrei / UV-stable and non-yellowing  
**Zubehör / accessories:** Lieferung inkl Beschriftungsbögen / delivery incl. labels




ArtNr	Länge x Breite mm	Schildgröße max. mm	Montage	VPE Stk. /Stk. PU/pcs. /pc.	€
	length x width	label size			
CS1	28 x 11	20 x 8,5	Adern / wires 0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	500	0,15
CS2	39 x 15,5	30 x 12,5	Adern / wires 0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	500	0,17
KS1	34 x 16	20 x 8,5	für Kabelbinder / for cable-ties	500	a.A.
SS2	39 x 16	30 x 12,5	Bohrung / hole 4 mm	500	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGAMARK CSB Beschriftungsetiketten für CS/KS/SS DIN A4 / labels DIN A4**

Beschriftbar mit / can be labeled with: Laserdrucker, Bleistift, Faserschreiber / plaser printer, pencil, fiber marker

Länge x Breite mm	für Kabel Clip	Material weiß / white material	Etiketten pro Bogen labels/sheet	ArtNr	€ /Bogen /sheet
length x width	for cable clip				
20,5 x 9	CS1	Karton perforiert / paper perfored	360	CSB0921PAP	2,22
30,3 x 12,8	CS2, SS2	Karton perforiert / paper perfored	168	CSB1330PAP	1,71
20 x 8,5	CS1	Polyester	270	CSB0920PW	0,98
29 x 12	CS2, SS2, KS1	Polyester	138	CSB1229PW	a.A.



a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGAMARK CST Beschriftungsetiketten für CSKS/SS auf Rollen / labels on rolls**

**Material / material:** Polyester 0,125/ mm dick, / thick weiß / white, nur leicht klebend / low adhesive

**Farben / colors:** weiß / white

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C bis +80°C

**Beschriftbar mit / can be labeled with:** Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

**Beständigkeit / resistance:** UV beständig / UV resistant

Länge x Breite mm	für Kabel Clip	Etiketten pro Rolle labels/roll	ArtNr	€ /Rolle /roll
length x width	for cable clip			
20 x 8,5	CS1	5.000	CST0920PW	195,00
30 x 12,5	CS2, SS2, KS1	5.000	CST1330PW	251,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved