

Die robusten TSC-Etikettendrucker sind für ihre zuverlässige, langlebige Konstruktion und ihre einfache Bedienung bekannt. Die große TSC-Produktpalette reicht von praktischen und etatfreundlichen Mini-Desktop-Druckern über effiziente Standard Industriedrucker bis hin zu innovativen Spezialgeräten für den individuellen Bedarf. /

These robust TSC printers are known for their dependable, durable construction and their user-friendly operation. The wide range of TSC printer products ranges from useful, budget-friendly mini-desktop label printers to efficient standard industry printers and innovative specialty machines for individual needs.

Technische Daten / technical data:

Druckertechnologie / printing technology: Thermotransfer und Thermodirekt / thermal transfer and direct thermal

Max. Druckbreite / max. print width: 108 mm bzw. 106 mm

Max. Drucklänge / max. print length: 2.286 mm bzw. 1.016 mm

Druckgeschwindigkeit / print speed: 2, 3, 4, 5 (6, 7) ips

Speicher / memory: 4MB Flash, 8MB SDRAM; SD card reader für/ for Memory-Erweiterung / extension bis zu 4GB

Abmessung BxHxD / dimensions WxHxD: 213 x 188 mm x 314 mm

Gewicht / weight: 1,8 kg

Umgebung / environment condition: Betrieb / operation +5° - +40°C, Lagerung / storage: -40° - +60°C

Stromversorgung / power: 100-240V, 50/60 Hz

Schnittstellen / interface: seriell RS-232, Parallel Centronics, USB 2.0; Version LAN mit Ethernet und Real time clock

Prüfsiegel / certification: CE, UL, CUL, TÜV/GS, CCC, C-Tick Class B, FCC Class B



Verbrauchsmaterial / material:

Etikettenbreite / label width: 20 mm bis 112 mm

Etikettenrollen / label roll capacity: 127mm Außendurchmesser / outside diameter

Wicklung / winding: außen / outside

Farbbänder / color ribbons: bis 300 m Länge / up to 300 m length, bis 67 mm Rollenaußendurchmesser / up to 67 mm outside diameter

Farbseite / color side: nach außen / outside

Grafik / design:

Grafikunterstützung / format: BMP, PCX, JPG, TIFF, GIF Format

Barcode / bar code: 1D: Code39, Code93, Code128BUCC, Code128 subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) digits add-on, MSI; 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Schriftarten / internal font: 5 alphanumerische Schriftkegel / 5 alpha-numeric bitmap fonts, OCR-A und OCR-B

Schriftrotation / font rotation: 90°, 180°, 270°

Zubehör / accessories:

Packungsinhalt / package content: CD mit Druckertreiber, USB-Kabel, Netzgerät, Netzkabel, Handbuch für Schnellinstallation /

CD with printer configurator, USB-cable, power supply, power cord, manual for quick installation

Optional / optional equipment: externer Rollenabwickler, Summer, Tastatur, Barcode-Scanner, Bluetooth-Modul, Tastaturschnittstelle /

external roll rewinder, sounder, keyboard, bar code scanner, Bluetooth module, keyboard interface

GOGAMARK TTP Kleiner Thermotransferdrucker / small thermal transfer printer

Typ type	Auflösung dpi resolution	Rollenbreite max. mm roll width	Druckbreite max. mm print width	USB	Ethernet	ArtNr	€/Stk. /pc.
TTP-247	203	112	108	ja / yes	nein / no	TTP247	459,00
TTP-247 LAN					ja / yes	TTP247LAN	569,00
TTP-345	300	112	106	ja / yes	nein / no	TTP345	609,00
TTP-345 LAN					ja / yes	TTP345LAN	839,00
Abwickler / rewinder	für große Rollen außerhalb des Druckers / for big, external rolls					TTZ-ABW 247/345	39,00
Messer / cutter	zum automatischen Abschneiden / for automatic cutting					TTZ-CUT 247/345	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Auf Anfrage / upon request:



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE** /

*prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discount upon request **NET PRICES***

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved