

LED-Schaltschrankleuchten mit Metallgehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-R technische Daten / technical data

Passend für / suitable for TS, VX, PS

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /

Mains con. & through-wiring plug: f. Parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /

Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approval und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approval and US-socket

**Anschlussleitungen siehe
Zubehör /
for connection cable see accessories**

**Auch mit internat. Steckdosen
und für 24 VDC & 120 VAC mit
UL-Approval lieferbar! /
also with internat. power socket and for
24 VDC & 120 VAC with UL-approval**

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Betriebsspannung CE <i>operation voltage</i>	Betriebsspannung UL <i>operation voltage</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Leuchtkraft lm <i>luminosity</i>
ab 500	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	325x60x43	8	ca. 850
ab 600			500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring

Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151110	117,30
		ja / yes	ja / yes	151315	125,10
		nein / no	nein / no	151210	125,60
		nein / no	ja / yes	151415	133,40
500	14,5	ja / yes	nein / no	151111	143,20
		ja / yes	ja / yes	151316	151,00
		nein / no	nein / no	151211	152,00
		nein / no	ja / yes	151416	160,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151114	209,00
		ja / yes	ja / yes	151319	217,00
		nein / no	nein / no	151214	218,00
		nein / no	ja / yes	151419	226,00



GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151130	135,00
		ja / yes	ja / yes	151335	142,80
		nein / no	nein / no	151230	143,30
		nein / no	ja / yes	151435	152,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151131	161,00
		ja / yes	ja / yes	151336	169,00
		nein / no	nein / no	151231	170,00
		nein / no	ja / yes	151436	177,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151134	227,00
		ja / yes	ja / yes	151339	235,00
		nein / no	nein / no	151234	235,00
		nein / no	ja / yes	151439	243,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse /
LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung /
with door switch & feed-through wiring
Passend für / suitable for TS, VX, PS

Version Türkontakt Ö+S für Lüfter-Schaltung! / Version door switch NO + NC for fan circuit!
Version Türkontakt Ö+Ö für manche Klimaanlage! / Version door switch NO + NO for some air conditioning!

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Türkontakt / door switch			Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis price €/Stk. /pc.
			Ö NO	Ö+S NO + NC	Ö+Ö NO + NO		
325	8	ja / yes	ja / yes			151150	138,10
		ja / yes		ja / yes		151155	163,00
		ja / yes			ja / yes	151155-2OE	180,00
		nein / no	ja / yes			151250	146,40
		nein / no		ja / yes		151255	171,00
		nein / no			ja / yes	151255-2OE	189,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151151	159,00
		ja / yes		ja / yes		151156	183,00
		ja / yes			ja / yes	151156-2OE	198,00
		nein / no	ja / yes			151251	173,00
		nein / no		ja / yes		151256	197,00
		nein / no			ja / yes	151256-2OE	214,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151154	230,00
		ja / yes		ja / yes		151159	249,00
		ja / yes			ja / yes	151159-2OE	272,00
		nein / no	ja / yes			151254	238,00
		nein / no		ja / yes		151259	263,00
		nein / no			ja / yes	151259-2OE	280,00



GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung /
with door switch connection & feed-through wiring
Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151170	141,70
		ja / yes	ja / yes	151375	149,40
		nein / no	nein / no	151270	150,00
		nein / no	ja / yes	151475	158,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151161	168,00
		ja / yes	ja / yes	151376	176,00
		nein / no	nein / no	151271	176,00
		nein / no	ja / yes	151476	184,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151174	234,00
		ja / yes	ja / yes	151379	242,00
		nein / no	nein / no	151274	242,00
		nein / no	ja / yes	151479	250,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-U technische Daten / technical data Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /

Mains con. & through-wiring plug :for parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /

Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approval und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approval and US-socket

**Anschlussleitungen siehe
Zubehör /**

for connection cable see accessories

**Auch mit internat. Steckdosen
und für 24 VDC & 120 VAC mit
UL-Approval lieferbar! /**
*also with internat. power socket and for
24 VDC & 120 VAC with UL-approval*

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Betriebsspannung CE <i>operation voltage</i>	Betriebsspannung UL <i>operation voltage</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Leuchtkraft lm <i>luminosity</i>
ab 500			325x60x43	8	ca. 850
ab 600	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151310	117,30
		ja / yes	ja / yes	151315	125,10
		nein / no	nein / no	151210	125,60
		nein / no	ja / yes	151415	133,40
500	14,5	ja / yes	nein / no	151311	143,20
		ja / yes	ja / yes	151316	151,00
		nein / no	nein / no	151411	152,00
		nein / no	ja / yes	151416	160,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151314	210,00
		ja / yes	ja / yes	151319	217,00
		nein / no	nein / no	151414	218,00
		nein / no	ja / yes	151419	226,00



GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151330	135,00
		ja / yes	ja / yes	151335	142,80
		nein / no	nein / no	151430	143,30
		nein / no	ja / yes	151435	152,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151331	161,00
		ja / yes	ja / yes	151336	169,00
		nein / no	nein / no	151431	170,00
		nein / no	ja / yes	151436	177,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151334	227,00
		ja / yes	ja / yes	151339	235,00
		nein / no	nein / no	151434	236,00
		nein / no	ja / yes	151439	243,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung /
with door switch & feed-through wiring
Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Türkontakt / <i>door switch</i>			Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i> €/Stk. / <i>pc.</i>
			Ö NO	Ö+S NO + NC	Ö+Ö NO + NO		
325	8	ja / yes	ja / yes		151350	138,10	
		ja / yes		ja / yes	151355	163,00	
		ja / yes		ja / yes	151355-2OE	180,00	
		nein / no	ja / yes		151450	146,40	
		nein / no		ja / yes	151455	171,00	
		nein / no		ja / yes	151455-2OE	189,00	
500	14,5	ja / yes	ja / yes		151351	164,00	
		ja / yes		ja / yes	151356	189,00	
		ja / yes		ja / yes	151356-2OE	206,00	
		nein / no	ja / yes		151451	173,00	
		nein / no		ja / yes	151456	197,00	
		nein / no		ja / yes	151456-2OE	214,00	
1.000	29	ja / yes	ja / yes		151354	230,00	
		ja / yes		ja / yes	151359	255,00	
		ja / yes		ja / yes	151359-2OE	272,00	
		nein / no	ja / yes		151454	239,00	
		nein / no		ja / yes	151459	263,00	
		nein / no		ja / yes	151459-2OE	280,00	



GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung /
with door switch connection & feed-through wiring
Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i> €/Stk. / <i>pc.</i>
325	8	ja / yes	nein / no	151370	141,70
		ja / yes	ja / yes	151375	149,40
		nein / no	nein / no	151470	150,00
		nein / no	ja / yes	151475	158,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151371	168,00
		ja / yes	ja / yes	151376	176,00
		nein / no	nein / no	151471	176,00
		nein / no	ja / yes	151476	184,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151374	234,00
		ja / yes	ja / yes	151379	242,00
		nein / no	nein / no	151474	242,00
		nein / no	ja / yes	151479	250,00



Preise gültig ab 01.01.20178 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved