

**LED - Maschinenleuchte aus Methacrylat /
LED - machine lamp made of methacrylat**



- Hermetisch dichtende Seitendeckel IP67 / hermetically sealing lid IP67
- Leuchtenhalterung (separat lieferbar) / lights bracket (separately available)
- Reflexschlitten aus lackiertem Aluminium / reflex carriage made of lacquered aluminium
- Hochleistungs - LEDs / high power LEDs
- Kabeldurchgang PG9, rissfest / cable passage PG9, crack resistant
- Gebaut gemäß Normen EN60958 - 1 / built in accordance with EN60958 - 1
- Temperaturbereich -10°C - +50°C / temperature range -10°C - +50°C

GOGALIGHT BLMM70 LED - Maschinenleuchte Ø70mm / LED - machine lamp

Typ	Spannung	Leistung	Lichtstrom	Länge	ArtNr	€
type	voltage	power	luminous flux	length		/Stk. /pc.
BLMM1222400	24 VDC	12	1200	660	154141	173,00
BLMM2432400	24 VDC	24	2400	1055	154142	267,00
BLMM3642400	24 VDC	36	3600	1565	154143	371,00
BLMM1222200	230 VAC	12	1200	660	154144	175,00
BLMM2432200	230 VAC	24	2400	1180	154145	289,00
BLMM3642200	230 VAC	36	3600	1565	154146	374,00



70 mm Ø

GOGALIGHT BLSM60 LED - Maschinenleuchte Ø60mm / LED - machine lamp

Typ	Spannung	Leistung	Lichtstrom	Länge	ArtNr	€
type	voltage	power	luminous flux	length		/Stk. /pc.
BLSM1222400	24 VDC	12	1200	650	154261	173,00
BLSM2432400	24 VDC	24	2400	1045	154262	267,00
BLSM3642400	24 VDC	36	3600	1555	154263	371,00
BLSM1222200	230 VAC	12	1200	650	154264	175,00
BLSM2432200	230 VAC	24	2400	1170	154265	289,00
BLSM3642200	230 VAC	36	3600	1555	154266	374,00



60 mm Ø

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**LED - Maschinenl: aus Borsilikatglas /
LED - mach. lamp made of borosilicate glass**



- Hermetisch dichtende Seitendeckel IP67 / hermetically sealing lid IP67
- Leuchtenhalterung (separat lieferbar) / lights bracket (separately available)
- Reflexschlitten aus lackiertem Aluminium / reflex carriage made of lacquered aluminium
- Hochleistungs - LEDs / high power LEDs
- Kabeldurchgang PG9, rissfest / cable passage PG9, crack resistant
- Gebaut gemäß Normen EN60958 - 1 / built in accordance with EN60958 - 1
- Temperaturbereich -10°C - +50°C / temperature range -10°C - +50°C

GOGALIGHT BLMB70 LED - Maschinenleuchte Ø70mm / LED - machine lamp

Typ	Spannung	Leistung	Lichtstrom	Länge	ArtNr	€
type	voltage	W	lm	mm		/Stk. /pc.
BLMB1222400	24 VDC	12	1200	660	154151	219,00
BLMB2432400	24 VDC	24	2400	1055	154152	346,00
BLMB3642400	24 VDC	36	3600	1565	154153	483,00
BLMB1221100	110 VAC	12	1200	700	154154-110	242,00
BLMB2431100	110 VAC	24	2400	1180	154155-110	379,00
BLMB3641100	110 VAC	36	3600	1490	154156-110	503,00
BLMB1222200	230 VAC	12	1200	660	154154	223,00
BLMB2432200	230 VAC	24	2400	1180	154155	425,00
BLMB3642200	230 VAC	36	3600	1565	154156	486,00

70 mm Ø



GOGALIGHT BLSB60 LED - Maschinenleuchte Ø60mm / LED - machine lamp

Typ	Spannung	Leistung	Lichtstrom	Länge	ArtNr	€
type	voltage	W	lm	mm		/Stk. /pc.
BLSB1222400	24 VDC	12	1200	650	154361	219,00
BLSB2432400	24 VDC	24	2400	1040	154362	346,00
BLSB3642400	24 VDC	36	3600	1555	154363	483,00
BLSB1222200	230 VAC	12	1200	650	154364	223,00
BLSB2432200	230 VAC	24	2400	1170	154365	404,00
BLSB3642200	230 VAC	36	3600	1555	154366	486,00

60 mm Ø



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

LED - Maschinenleuchte aus Polycarbonat /
LED - machine lamp made of polycarbonate



- Hermetisch dichtende Seitendeckel IP67 / hermetically sealing lid IP67
- Leuchtenhalterung (separat lieferbar) / lights bracket (separately available)
- Reflexschlitten aus lackiertem Aluminium / reflex carriage made of lacquered aluminium
- Hochleistungs - LEDs / high power LEDs
- Kabeldurchgang PG9, rissfest / cable passage PG9, crack resistant
- Gebaut gemäß Normen EN60958 - 1 / built in accordance with EN60958 - 1
- Temperaturbereich -10°C - +50°C / temperature range -10°C - +50°C

GOGALIGHT BLGP50 LED - Maschinenleuchte Ø50mm / LED - machine lamp

Typ	Spannung	Leistung	Lichtstrom	Länge	ArtNr	€
type	voltage	power	luminous flux	length		/Stk. /pc.
BLGP1222400	24 VDC	12	1200	645	154441	157,00
BLGP2432400	24 VDC	24	2400	1040	154442	242,00
BLGP3642400	24 VDC	36	3600	1550	154443	328,00
BLGP1222200	230 VAC	12	1200	645	154444	160,00
BLGP2432200	230 VAC	24	2400	1165	154445	261,00
BLGP3642200	230 VAC	36	3600	1550	154446	333,00



50 mm Ø

GOGALIGHT CPLL50 Tragb. LED - Maschinenleuchte Ø50mm / portable LED machine lamp

- Griff und Kappe aus Gummi mit Kantenstoßleisten / handle and cap made of rubber with edge protection strips
- drehbarer Haken an der Oberseite / swivel hook at the top
- Staub und Wasserdicht / dust and waterproof
- Hochleistungs - LEDs / High - LEDs
- Schutzart IP55/65 / protection grade IP55/65
- Isolationsklasse EN 60598 - 1 / isolation class EN60598-1

Typ	Spannung	Leistung	Lichtstrom	Länge	ArtNr	€
type	voltage	power	luminous flux	length		/Stk. /pc.
CPLL0912421S	24 VDC	9	900	560	154471	168,00
CPLL1222421S	24 VDC	12	1200	620	154472	178,00
CPLL2432421S	24 VDC	24	2400	1175	154473	295,00
CPLL3642421S	24 VDC	36	3600	1685	154474	392,00
CPLL091222AS	230 VAC	9	900	560	154475	172,00
CPLL122222AS	230 VAC	12	1200	620	154476	182,00
CPLL243222AS	230 VAC	24	2400	1245	154477	302,00
CPLL364222AS	230 VAC	36	3600	1685	154478	396,00



70 mm Ø

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved