

Um GOGAEX KEL ATEX zu montieren, wird die dem Leitungsdurchmesser entsprechende Kabeltülle um die Leitung gelegt und dann in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Die geteilte Leiste wird dann mit Inbusschrauben M5x50 DIN 912 (im Lieferumfang enthalten) fixiert. Die Schrauben sind gesichert, d.h. ein "Überkopf"-arbeiten ist problemlos möglich. Die Befestigungsmaße und Ausschnitte entsprechen den Normmaßen der Steckverbinder-Hersteller (wie z.B. Harting, ILME). / to mount GOGAEX KEL the split insert matching the cable diameter is placed around the cable and inserted into the cable entry frame. The splitted frame is then secured with Allen screws M5x50 DIN 912 (included). The screws are secured, what means, an "overhead" work is no problem. The mounting dimensions and cut-outs correspond to the norms of the connector manufacturer (e.g. Harting, ILME).

Gehäuse-Ausschnitte wie Rechteckstecker! / Mounting cut outs like rectangular plugs!

## Technische Daten:

**Material / material:** Polyamid (PA) / polyamide  
**Brandklasse / flammability:** UL94-V0, selbstverlöschend / self extinguishing  
**Schutzart / protection grade:** IP54 nach / acc. DIN EN 60529:2000-09  
**Eigenschaften / features:** halogen- und silikonfrei / halogene and silicone free  
**Betriebstemperatur / service temperature :** -30°C - +70°C  
**Gerätegruppe / equipment group :** II  
**Kategorie / category :** 2G,3G,2D,3D  
**Zone / zone :** 1 + 21, 2 + 22  
**Prüfnorm / test standard :** DIN EN 60079-0

**HINWEIS: Kabeltüllen KT usw. müssen separat dazu bestellt werden /**  
**Note: cable grommets KT aso. must be ordered separately**

## GOGAEX KEL-ER ATEX IP65 Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Höhe / height : 2-reihig / 2-row

Schutzart / protection grade: IP 65 mit Dichtung und korrekter Auswahl Einfach-Kabeltülle / with sealing and correct choice single grommet

Typ <i>type</i>	f. Anzahl Tüllen <i>f. number of grommets</i>	Abmess. mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
ohne V2A Schrauben / without V2A screws					
KEL-ER B4 ATEX	4x KT klein / small	58 x 72,8	46 x 46	233067.EX	27,09
KEL-ER B1 ATEX	1x KT groß / large			233068.EX	27,09
KEL-ER 10/3 ATEX	2x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large	58 x 98,3	36 x 65	233066.EX	30,79
KEL-ER 10/6 ATEX	6x KT klein / small			233065.EX	30,79
KEL-ER 16/2 ATEX	2x KT groß / large	58 x 120	36 x 86	233057.EX	36,11
KEL-ER 16/5 ATEX	4x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large			233056.EX	36,11
KEL-ER 16/8 ATEX	8x KT klein / small			233055.EX	36,10
KEL-ER 24/4 ATEX	2x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large			233047.EX	39,09
KEL-ER 24/7 ATEX	6x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large	58 x 147	36 x 112	233046.EX	39,09
KEL-ER 24/10 ATEX	10x KT klein / small			233045.EX	39,09
mit V2A Schrauben / with V2A screws					
KEL-ER B4 V2A-ATEX	4x KT klein / small	58 x 72,8	46 x 46	233067.V2A.EX	28,94
KEL-ER B1 V2A-ATEX	1x KT groß / large			233068.V2A.EX	28,94
KEL-ER 10/3 V2A-ATEX	2x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large	58 x 98,3	36 x 65	233066.V2A.EX	32,66
KEL-ER 10/6 V2A-ATEX	6x KT klein / small			233065.V2A.EX	32,66
KEL-ER 16/2 V2A-ATEX	2x KT groß / large	58 x 120	36 x 86	233057.V2A.EX	37,97
KEL-ER 16/5 V2A-ATEX	4x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large			233056.V2A.EX	37,97
KEL-ER 16/8 V2A-ATEX	8x KT klein / small			233055.V2A.EX	37,97
KEL-ER 24/4 V2A-ATEX	2x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large			233047.V2A.EX	41,87
KEL-ER 24/7 V2A-ATEX	6x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large	58 x 147	36 x 112	233046.V2A.EX	41,87
KEL-ER 24/10 V2A-ATEX	10x KT klein / small			233045.V2A.EX	41,87

KEL-ER-B



KEL-ER 10



KEL-ER 16



KEL-ER 24



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGAEX KEL E ATEX IP54 Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Höhe / height : 1-reihig / 1-row

Schutzart / protection grade: IP54

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	Abmess. mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
ohne V2A Schrauben / without V2A screws					
KEL-E2 ATEX	2x KT klein / <i>small</i>	72,8 x 39,5	43 x 24	233090.EX	14,82
KEL-E3 ATEX	3x KT klein / <i>small</i>	98,3 x 39,5	65 x 24	233092.EX	16,96
KEL-E4 ATEX	4x KT klein / <i>small</i>	120 x 39,5	86 x 24	233093.EX	19,89
KEL-E5 ATEX	5x KT klein / <i>small</i>	147 x 39,5	112 x 24	233091.EX	19,89
ohne V2A Schrauben / without V2A screws					
KEL-E2 V2A-ATEX	2x KT klein / <i>small</i>	72,8 x 39,5	43 x 24	233090.V2A.EX	16,73
KEL-E3 V2A-ATEX	3x KT klein / <i>small</i>	98,3 x 39,5	65 x 24	233092.V2A.EX	18,86
KEL-E4 V2A-ATEX	4x KT klein / <i>small</i>	120 x 39,5	86 x 24	233093.V2A.EX	21,79
KEL-E5 V2A-ATEX	5x KT klein / <i>small</i>	147 x 39,5	112 x 24	233091.V2A.EX	21,79



## GOGAEX KEL-ER E ATEX IP65 Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Höhe / height : 1-reihig / 1-row

Schutzart / protection grade: IP 65 mit Dichtung und korrekter Auswahl Einfach-Kabeltülle / with sealing and correct choice single grommet

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	Abmess. mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
ohne V2A Schrauben/ without V2A screws					
KEL-ER E2 ATEX	2x KT klein / <i>small</i>	72,8 x 39,5	43 x 24	233090-65.EX	18,54
KEL-ER E3 ATEX	3x KT klein / <i>small</i>	98,3 x 39,5	65 x 24	233092-65.EX	21,20
KEL-ER E4 ATEX	4x KT klein / <i>small</i>	120 x 39,5	86 x 24	233093-65.EX	24,86
KEL-ER E5 ATEX	5x KT klein / <i>small</i>	147 x 39,5	112 x 24	233091-65.EX	26,84
mit V2A Schrauben / with V2A screws					
KEL-ER E2 V2A-ATEX	2x KT klein / <i>small</i>	72,8 x 39,5	43 x 24	233090-65.V2A.EX	20,88
KEL-ER E3 V2A-ATEX	3x KT klein / <i>small</i>	98,3 x 39,5	65 x 24	233092-65.V2A.EX	23,51
KEL-ER E4 V2A-ATEX	4x KT klein / <i>small</i>	120 x 39,5	86 x 24	233093-65.V2A.EX	27,18
KEL-ER E5 V2A-ATEX	5x KT klein / <i>small</i>	147 x 39,5	112 x 24	233091-65.V2A.EX	30,36



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATEX KEL ATEX IP54 Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Höhe / height : 2-reihig / 2-row  
Schutzart / protection grade: IP54

Typ <i>type</i>	f. Anzahl Tüllen <i>f. number of grommets</i>	Abmess. mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
<i>ohne V2A Schrauben / without V2A screws</i>					
KEL B4 ATEX	4x KT klein / <i>small</i>	58 x 72,8	46 x 46	233062.EX	21,31
KEL B1 ATEX	1x KT groß / <i>large</i>			233063.EX	
KEL 10/3 ATEX	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>	58 x 98,3	36 x 65	233060.EX	24,22
KEL 10/6 ATEX	6x KT klein / <i>small</i>			233061.EX	
KEL 16/2 ATEX	2x KT groß / <i>large</i>	58 x 120	36 x 86	233050.EX	28,36
KEL 16/4 ATEX	4x KT klein / <i>small</i>			233051.EX	
KEL 16/5 ATEX	4x KT kl. / <i>sm.</i> 1x KT gr. / <i>large</i>			233052.EX	
KEL 16/8 ATEX	8x KT klein / <i>small</i>			233053.EX	
KEL 24/4 ATEX	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 2x KT gr. / <i>large</i>			233040.EX	
KEL 24/5 ATEX	5x KT klein / <i>small</i>	58 x 147	36 x 112	233041.EX	30,70
KEL 24/7 ATEX	6x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>			233042.EX	
KEL 24/10 ATEX	10x KT klein / <i>small</i>			233043.EX	
<i>ohne V2A Schrauben / without V2A screws</i>					
KEL B4 V2A-ATEX	4x KT klein / <i>small</i>	58 x 72,8	46 x 46	233062.V2A.EX	23,21
KEL B1 V2A-ATEX	1x KT groß / <i>large</i>			233063.V2A.EX	
KEL 10/3 V2A-ATEX	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>	58 x 98,3	36 x 65	233060.V2A.EX	26,12
KEL 10/6 V2A-ATEX	6x KT klein / <i>small</i>			233061.V2A.EX	
KEL 16/2 V2A-ATEX	2x KT groß / <i>large</i>	58 x 120	36 x 86	233050.V2A.EX	30,27
KEL 16/4 V2A-ATEX	4x KT klein / <i>small</i>			233051.V2A.EX	
KEL 16/5 V2A-ATEX	4x KT kl. / <i>sm.</i> 1x KT gr. / <i>large</i>			233052.V2A.EX	
KEL 16/8 V2A-ATEX	8x KT klein / <i>small</i>			233053.V2A.EX	
KEL 24/4 V2A-ATEX	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 2x KT gr. / <i>large</i>			233040.V2A.EX	
KEL 24/5 V2A-ATEX	5x KT klein / <i>small</i>	58 x 147	36 x 112	233041.V2A.EX	33,56
KEL 24/7 V2A-ATEX	6x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>			233042.V2A.EX	
KEL 24/10 V2A-ATEX	10x KT klein / <i>small</i>			233043.V2A.EX	

**KEL-B**



**KEL 10**



**KEL 16**



**KEL 24**



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGAEX KEL-E ATEX IP54 Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Höhe / height : 3-reihig / 3-row  
Schutzart / protection grade: IP54

Typ	Anzahl Tüllen	Abmessungen	Ausbruch	ArtNr	€
type	number of grommets	mm	mm		/Stk.
		dimensions	cut-out		/pc.
ohne V2A Schrauben / without V2A screws					
KEL 16/6-E ATEX	4x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	120 x 84	86 x 66	233270.EX	43,04
KEL 16/12-E ATEX	12x KT klein / small			233271.EX	43,04
KEL 24/15-E ATEX	15x KT klein / small			233094.EX	46,52
KEL 24/12-E ATEX	11x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large	147 x 38	112 x 66	233095.EX	46,52
KEL 24/9-E ATEX	7x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large			233096.EX	46,52
KEL 24/10-E ATEX	10x KT klein / small			233097.EX	46,52
mit V2A Schrauben / with V2A screws					
KEL 16/6-E V2A-ATEX	4x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	120 x 84	86 x 66	233270.V2A.EX	45,41
KEL 16/12-E V2A-ATEX	12x KT klein / small			233271.V2A.EX	45,41
KEL 24/15-E V2A-ATEX	15x KT klein / small			233094.V2A.EX	52,80
KEL 24/12-E V2A-ATEX	11x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large	130 x 38	112 x 66	233095.V2A.EX	52,80
KEL 24/9-E V2A-ATEX	7x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large			233096.V2A.EX	52,80
KEL 24/10-E V2A-ATEX	10x KT klein / small			233097.V2A.EX	52,80



## GOGAEX KEL-MT ATEX IP54 Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Durch einen zusätzlichen Mittelteil ist die Einführung von bis zu 64 konfektionierten Leitungen möglich /  
with one additional middle part the cable-entry of up to 64 pre-assembled cables possible

Höhe / height : 4-reihig / 4-row  
Schutzart / protection grade: IP54

Typ	Anzahl Tüllen	Abmess.	Ausbruch	ArtNr	€
type	number of grommets	mm	mm		/Stk.
		dimensions	cut-out		/pc.
ohne V2A Schrauben / without V2A screws					
KEL 16/4-MT ATEX	4x KT groß / large			233272.EX	46,06
KEL 16/10-MT ATEX	8x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	102 x 120	82 x 86	233273.EX	46,06
KEL 16/16-MT ATEX	16x KT klein / small			233274.EX	46,06
KEL 24/20-MT ATEX	20x KT klein / small			233082.EX	49,81
KEL 24/17-MT ATEX	16x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large			233084.EX	49,81
KEL 24/14-MT ATEX	12x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	102 x 147	82 x 112	233080.EX	49,81
KEL 24/11-MT ATEX	8x KT kl. / sm. / 3x KT gr. / large			233083.EX	49,81
KEL 24/8-MT ATEX	4x KT kl. / sm. / 4x KT gr. / large			233085.EX	49,81
mit V2A Schrauben / with V2A screws					
KEL 16/4-MT V2A-ATEX	4x KT groß / large			233272.V2A.EX	48,41
KEL 16/10-MT V2A-ATEX	8x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	102 x 120	82 x 86	233273.V2A.EX	48,41
KEL 16/16-MT V2A-ATEX	16x KT klein / small			233274.V2A.EX	48,41
KEL 24/20-MT V2A-ATEX	20x KT klein / small			233082.V2A.EX	56,10
KEL 24/17-MT V2A-ATEX	16x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large			233084.V2A.EX	56,10
KEL 24/14-MT V2A-ATEX	12x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	102 x 147	82 x 112	233080.V2A.EX	56,10
KEL 24/11-MT V2A-ATEX	8x KT kl. / sm. / 3x KT gr. / large			233083.V2A.EX	56,10
KEL 24/8-MT V2A-ATEX	4x KT kl. / sm. / 4x KT gr. / large			233085.V2A.EX	56,10



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



## GOGAEX KEL-2MT ATEX IP54 Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Durch zwei zusätzliche Mittelteile ist die Einführung von bis zu 120 konfektionierte Leitungen möglich /  
with 2 additional middle parts the cable-entry of up to 96 pre-assembled cables possible

Höhe / height : 6-reihig / 6-row  
Schutzart / protection grade: IP54

Typ type	Anzahl Tüllen number of grommets	Abmess. mm dimensions	Ausbruch mm cut-out	ArtNr	€/Stk. /pc.
ohne V2A Schrauben / without V2A screws					
KEL 16/6-2MT ATEX	6x KT groß / large			233275.EX	63,50
KEL 16/12-2MT ATEX	8x KT kl. / sm. / 4x KT gr. / large	120 x 146	126 x 86	233276.EX	63,50
KEL 16/24-2MT ATEX	24x KT klein / small			233277.EX	63,50
KEL 24/30-2 MT ATEX	30x KT klein / small			233089.EX	68,70
KEL 24/27-2 MT ATEX	26x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large			233086.EX	68,70
KEL 24/24-2 MT ATEX	22x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	146 x 147	126 x 112	233081.EX	68,70
KEL 24/21-2 MT ATEX	18x KT kl. / sm. / 3x KT gr. / large			233087.EX	68,70
KEL 24/12-2 MT ATEX	6x KT kl. / sm. / 6x KT gr. / large			233088.EX	68,70
mit V2A Schrauben / with V2A screws					
KEL 16/6-2MT V2A-ATEX	6x KT groß / large			233275.V2A.EX	65,90
KEL 16/12-2MT V2A-ATEX	8x KT kl. / sm. / 4x KT gr. / large	120 x 146	126 x 86	233276.V2A.EX	65,90
KEL 16/24-2MT V2A-ATEX	24x KT klein / small			233277.V2A.EX	65,90
KEL 24/30-2 MT V2A-ATEX	30x KT klein / small			233089.V2A.EX	78,00
KEL 24/27-2 MT V2A-ATEX	26x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large			233086.V2A.EX	78,00
KEL 24/24-2 MT V2A-ATEX	22x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	146 x 147	126 x 112	233081.V2A.EX	78,00
KEL 24/21-2 MT V2A-ATEX	18x KT kl. / sm. / 3x KT gr. / large			233087.V2A.EX	78,00
KEL 24/12-2 MT V2A-ATEX	6x KT kl. / sm. / 6x KT gr. / large			233088.V2A.EX	78,00



## GOGAEX KEL-FL ATEX Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Für Flachleitungen geeignet. / Used for flat cables.

Höhe / height : 1-reihig / 1-row

Schutzart / protection grade: IP54

Typ type	Abmessungen mm dimensions	Ausbruch mm cut-out	Anzahl Tüllen number of grommets	VPE Stk. PU	ArtNr grau gray	€/Stk. /pc.
KEL-FL/A ATEX	72,8 x 39,5	43 x 24	1x FT-1	10	233070.EX	14,82
KEL-FL/B ATEX	98,3 x 39,5	65 x 24	1x FT-2	10	233071.EX	16,96
KEL-FL/C ATEX	98,3 x 39,5		1x KT, 1x FT-1	10	233071-1.EX	
KEL-FL/D ATEX	120 x 39,5		1x FT-3	10	233072.EX	
KEL-FL/E ATEX	120 x 39,5	86 x 24	1x KT, 1x FT-2	10	233072-1.EX	19,89
KEL-FL/F ATEX	120 x 39,5		2x FT-1	10	233073.EX	
KEL-FL/G ATEX	120 x 39,5		2x KT, 1x FT-1	10	233073-2.EX	
KEL-FL/H ATEX	147 x 39,5		2x KT, 1x FT-2	10	233074-2.EX	
KEL-FL/I ATEX	147 x 39,5		1x KT, 2x FT-1	10	233075-1.EX	
KEL-FL/J ATEX	147 x 39,5	112 x 24	3x KT, 1x FT-1	10	233076-3.EX	21,47
KEL-FL/K ATEX	147 x 39,5		1x FT-1, 1x FT-2	10	233077.EX	
KEL-FL/L ATEX	147 x 39,5		1x FT-4	10	233078.EX	



**HINWEIS: Flachleitungstüllen FT müssen separat dazu bestellt werden /**  
**Note: cable grommets KT must be ordered separately**

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGAEX KEL 183 - ATEX Kabeleinführungsleiste / cable entry frame ATEX

Für Leitungen mit bis zu 75mm Durchmesser! / for cables up to a diameter of 75 mm!

**Aufbauhöhe / construction height:** 17 mm

**Schutzart / protection grade:** IP54

**Abmessungen / dimensions:** 222 x 120 mm

**Ausbruch / cutout:** 180 x 80 mm

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	V2A - Schrauben <i>V2A screws</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
KEL 183/2 ATEX	2 x KTMB			233540.EX	
KEL 183/5 ATEX	1 x KTMB & 4 x KT gr./ large	nein / no	1	233542.EX	51,30
KEL 183/8 ATEX	8x KT groß / large			233543.EX	
KEL 183/2 V2A-ATEX	2 x KTMB			233540.EX.V2A	
KEL 183/5 V2A-ATEX	1 x KTMB & 4 x KT gr./ large	ja / yes	1	233542.EX.V2A	61,60
KEL 183/8 V2A-ATEX	8x KT groß / large			233543.EX.V2A	



## GOGAEX KEL 183 - E ATEX Kabeleinführungsleiste einreihig / cable entry frame ATEX

Für Leitungen mit bis zu 35 mm Durchmesser! / for cables up to a diameter of 35 mm!

**Höhe / height:** 1-reihig / 1-row

**Schutzart / protection grade:** IP54

**Abmessungen / dimensions:** 222 x 79 mm

**Ausbruch / cutout:** 180 x 42 mm

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	V2A - Schrauben <i>V2A screws</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
KEL 183-E4 ATEX	4x KT groß / big	nein / no	1	233541.EX	42,55
KEL 183-E16 ATEX	16x KT klein / small			233544.EX	
KEL 183-E4 V2A-ATEX	4x KT groß / big	ja / yes	1	233541.EX.V2A	52,90
KEL 183-E16 V2A-ATEX	16x KT klein / small			233544.EX.V2A	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved