

GOGASHIELD SS8 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Ablängen nach Kundenwunsch /
crosscut on demand

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /

suitable for shield clamp and spring clamp

Höhere Ausführung als SS1, daher für Schirmklammer S1 auch bei sehr dünnen Leitungen geeignet /
higher dimension as SS1, also for shield clamp S1 and wires with small insulation diameter

Jeder Schlitz hat eine Ausbuchtung für Montage mit Befestigungswinkel oder Schraube M5 /

all slots have a bulge for mounting with mounting brackets or M5 screws

Markierungen zum Kürzen per Säge auf gewünschte Länge /
markings for cutting with saw

Auch für Kabelanfangschelle geeignet! / *Also for cable clamp!*

Material / *material*: Stahlblech verzinkt / *zinc plated steel*

Materialstärke / *material thickness*: 1,0 mm

Typ	Anzahl Kabel	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>amount cable</i>	<i>length</i>	<i>width</i>	<i>depth</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
SS8-55/1155	55	1155	32	15	1	167180	16,82
Befestigungswinkel	4	114	32	10	1	167186	7,99



GOGASHIELD SS1 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /

suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /

special dimensions and constructions for short delivery

Material / *material*: Stahlblech verzinkt / *zinc plated steel*

Materialstärke / *material thickness*: 1,5 mm

Typ	Anzahl Kabel	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>amount cable</i>	<i>length</i>	<i>width</i>	<i>depth</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
SS1-4/110	4	110	32	10	1	162111	11,78
SS1-4/114	4	114	32	10	1	162112	12,07
SS1-13/294	13	294	32	10	1	162115	14,64
SS1-16/354	16	354	32	10	1	162116	14,78
SS1-32/708	32	708	32	10	1	162117	16,65
SS1-48/1062	48	1062	32	10	1	162118	19,51



Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD SS7 EMV-Schirmschiene und Zubehör / EMC-shield rail and accessories

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Geeignet für Schirmbefestigungen von Phoenix, Wago, Weidmüller und Wieland /
suitable for shield mounting from Phoenix Contact, Wago, Weidmueller and Wieland

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen
oder durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp
Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /
special dimensions and constructions for short delivery

Markierungspunkt zum Bohren/Stanzen und montieren der Schiene mit M8 Schraube /
marking for drilling/punching and mount with M8 screw

Distanzhülse M8 zur Montage auf Montageplatte /
space sleeve M8 for mounting on mounting plate

Befestigungswinkel 90° zur Montage auf den unteren oder den seitlichen Schrankholmen /
mounting brackets 90° for mounting on the lower or side cabinet uprights





Befestigungswinkel zur Montage für SS3 und SS7 Schiene /
mounting bracket also for SS3 or SS7 rail

Material (Schiene) / material (rail): Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Material (Befestigungswinkel) / material (mounting brackets): Stahl ST37-2 / steel ST37-2

Materialstärke (Schiene) / material thickness (rail): 1,5 mm

Materialstärke (Befestigungswinkel) / material thickness (mounting brackets): 3 mm



Typ	Anzahl	Innen-Ø	Länge	Breite	Tiefe	VPE	ArtNr	€
type	amount cable	inner-Ø	length	width	depth	PU		/Stk.
SS7-46/1173	46	-	1173	75	21,5	1	167170	32,15
Distanzhülse / spacer sleeve DH20x8	-	8,5	-	-	-	1	167176	3,55
Befestigungswinkel / mounting bracket 90°	-	-	18	80	65	2	167177	20,46

GOGASHIELD SS3 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen oder
durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp
Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /
special dimensions and constructions for short delivery

Material / material: Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Materialstärke / material thickness: 1,5 mm

Bohrung / hole: 42 x 9 mm

Typ	Anzahl	Länge	Breite	Tiefe	VPE	ArtNr	€
type	amount cable	length	width	depth	PU		/Stk.
SS3-18/578	18	578	72	19,5	1	162133	32,03
SS3-26/778	26	778	72	19,5	1	162135	38,63
SS3-34/978	34	978	72	19,5	1	162137	47,10
SS3-42/1178	42	1178	72	19,5	1	162139	51,90

Direkte Montage auf Verteilerprofil für
LÜTZE, PROMET und SATIE /
direct mounting on profile from LUETZE,
PROMET and SATIE



Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Einfache Montage ohne Werkzeug / easy mounting without any tools
Ständiger und konstanter Druck auf den Kabelschirm /
constant pressure on cable shield
Kein Nachstellen des Federdrucks erforderlich /
no adjustment of spring pressure
Vibrationssicher, wartungsfrei / vibration resistant, maintenance-free
Schnappsockel aus Federstahl / snap socket made of spring steel



Material (Federklammer) / material (spring clamp): Federstahl verzinkt / spring steel zinc-plated
Material (Schnappfuß) / material (snap foot): Federstahl / spring steel

GOGASHIELD K3 und K4 EMV-Schirmklammern / EMC-shield clamps

Typ K4 mit Lasche für Zugentlastung mittels Kabelbinder /
type K4 with plate for strain relief with cable tie
Inklusive Standard-Sockel zum Aufschnappen auf DIN-Hutschiene /
including standard socket for snap on DIN-rail

Typ	für Schirm-Ø	VPE	ArtNr K3	ArtNr K4	€
type	for shield-Ø	PU	without plate	with plate	/pc.
K3/K4-03	1,5 - 3,0	10	162041	162051	5,25
K3/K4-06	3 - 6	10	162042	162052	5,25
K3/K4-08	6 - 8	10	162043	162053	5,25
K3/K4-11	9 - 11	10	162044	162054	5,41
K3/K4-12	3 - 12	10	162044-12	162054-12	5,25
K3/K4-16	12 - 16	10	162045	162055	6,27
K3/K4-18	8 - 18	10	162045-18	162055-18	6,27
K3/K4-22	17 - 22	10	162046	162056	6,48
K3/K4-29	23 - 29	10	162047	162057	6,69



GOGASHIELD K5 EMV-Schirmklammer / EMC-shield clamp

Versetzte Anordnung der Klammer – dadurch engere Platzierung möglich /
offset arrangement of clamp – therefore closer placement

Inklusive schmalen Sockel zum Aufschnappen auf DIN-Hutschiene /
including slim socket for snap on DIN-rail

Typ	für Schirm-Ø	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	for shield-Ø	PU		/pc.
K5-03	1,5 - 3,0	10	162061	4,59
K5-06	3 - 6	10	162062	4,59
K5-08	6 - 8	10	162063	4,59



Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved