

**GOGAPLUG Ultraflex HDMI High-Speed Kabel / HDMI high speed cable**

**Hochgeschirmtes Steckergehäuse / superior shielded housing**

**Kabelmaterial / cable material:** Mantel / sheat : Polyolefin / polyolefine, Leiter / wire : Kupfer /

**Stecker / plug :** 2 x HDMI-A Stecker / plug, Kontakte, Gehäuse vergoldet / contacts, housing gold-plated

**Auflösung / resolution :** Bis zu / up to 4K UHD

**Farbe / color :** blaugrau / bluegrey

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
HDMI-HS-0.5	0,5	19391A240050	22,90
HDMI-HS-1	1	19391A240100	24,73
HDMI-HS-2	2	19391A240200	28,36
HDMI-HS-3	3	19391A240300	31,91
HDMI-HS-5	5	19391A240500	44,07



**GOGAPLUG Ultraflex HDMI High-Speed SLAC Kabel / HDMI high speed cable SLAC**

**SLAC = Super Attenuation Cable**

**Verlustarmes Spezialkabel für höchste Bildqualität auf langen Übertragungstrecken. SLAC® ist eine bekannte Markenbezeichnung für Bildübertragung mit langen Kabeln ohne Repeater. Extraflacher HDMI Stecker für die Verlegung in engen Kabelkanälen /**

*Low loss special cable for highest video quality over long distances. SLAC® is a well-known trademark for image transmission with long cables without repeater. Extraslim and compact HDMI plug, suitable for application in narrow cable ducts.*

**Hochgeschirmtes Steckergehäuse / superior shielded housing**

**Kabelmaterial / cable material:** Mantel / sheat : Polyolefin / polyolefine, Leiter / wire : Kupfer /

**Stecker / plug :** 2 x HDMI-A Stecker / plug, Kontakte, Gehäuse vergoldet / contacts, housing gold-plated

**Auflösung / resolution :** Bis zu / up to 4K UHD

**Farbe / color :** blaugrau / bluegrey

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
HDMI-SLAC-2	2	19391A220200	89,10
HDMI-SLAC-3	3	19391A220300	101,00
HDMI-SLAC-5	5	19391A220500	120,50
HDMI-SLAC-7.5	7,5	19391A220750	151,00
HDMI-SLAC-10	10	19391A221000	180,00
HDMI-SLAC-15	15	19391A221500	238,00
HDMI-SLAC-20	20	19391A222000	350,00



**HINWEIS / Note :** < 7,5 m Kabellänge / cable length = HDMI High-Speed, > 7,5 m Kabellänge / cable length = HDMI Standard

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**GOGAPLUG Ultraflex HDMI 2.0 High-Speed Kabel mit Ethernet / HDMI 2.0 high speed cable with ethernet**

Leiter / wire : Kupfer / copper AWG28

Farbe / color : schwarz / black


Videoauflösung / video resolution: bis zu / up to 4k (4096 x 2160 Pixel), <10 m : 4K 60Hz, >10m : 4K 30 Hz

Übertragungsgeschwindigkeit: / transfer rate : bis zu / up to 10,2 Gbit/s

Stecker / plug : 2 x HDMI-A Stecker / plug, Kontakte, Gehäuse vergoldet / contacts, housing gold-plated

Außendurchmesser / outer diameter : Kabellänge / cable length : 0,5 - 5 m: 7,8 ± 0,2 mm,  
7,5 - 10 m: 8,0 ± 0,2 mm,  
15-20 m: 9,0 ± 0.2 mm

Typ type	Länge m length	ArtNr part no	€/Stk. /pc.
HDMI + Ethernet-0.5	0,5	19391A280050	5,52
HDMI + Ethernet-1	1	19391A280100	6,57
HDMI + Ethernet-2	2	19391A280200	8,87
HDMI + Ethernet-3	3	19391A280300	11,04
HDMI + Ethernet-5	5	19391A280500	16,06
HDMI + Ethernet-7.5	7,5	19391A280750	27,06
HDMI + Ethernet-10	10	19391A281000	34,39
HDMI + Ethernet-15	15	19391A281500	68,60
HDMI + Ethernet-20	20	19391A282000	90,40



**GOGAPLUG Ultraflex DVI-Dual Link Kabel / DVI-Dual link cable**

Leiter / wire : Kupfer / copper AWG28

Farbe / colour : Gehäuse / housing : weiss / white, Kabel / cable : blaugrau / bluegrey

Videoauflösung / video resolution : 2560 x 1600

Übertragung / transmission : digitale Signale / digital signals

Stecker / plug : 2 x DVI-D 24+1 Dual Link Stecker / plug, Gehäuse mit Rändelschrauben / housing with thumb screws

Außendurchmesser / outer diameter : Kabellänge / cable length : 0,5 - 5 m: 7,8 ± 0,2 mm,  
7,5 - 10 m: 8,0 ± 0,2 mm,  
15-20 m: 9,0 ± 0.2 mm

Typ type	Länge m length	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
DVI-D-1.8	1,8	587-DVI-DDM/DDM-1,8M-UF	89,10
DVI-D-3	3	587-DVI-DDM/DDM-3,0M-UF	101,00
DVI-D-5	5	587-DVI-DDM/DDM-5,0M-UF	120,50
DVI-D-10	10	587-DVI-DDM/DDM-10,0M-UF	151,00



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGAPLUG AOC HDMI 2.0-D Hybridkabel / AOC HDMI 2.0 type D- hybrid cable

### AOC (Active optical cables)

Deutlich höhere Reichweite als Kupferkabel / significant higher range as copper cables

Bis zu 100 m Distanzüberbrückung via Punkt-zu-Punkt Verbindung / up to 100 m distance bridging via point-to-point connection

Kein Treiber oder Software erforderlich / no driver or software required

Spezielle PE – Isolierung für Widerstandsfähigkeit und Flexibilität / special PE-insulation for resistivity and flexibility

Das HDMI-D AOC Hybridkabel ist ein Plug&Play Kabel, das mit HDMI-A und DVI-Steckern adaptiert werden kann. Die Adapter lassen sich einfach auf die HDMI-D Stecker aufstecken. Es überträgt HDMI- und DVI-Signale ohne Verluste über eine Strecke von bis zu 100 Metern. Eine Einzugshilfe ist im Lieferumfang oder separat erhältlich.

The HDMI-D AOC hybrid cable is an optical plug & play cable that can be customized with HDMI Type A and DVI Type D plug. The adapters can be easily plugged onto the HDMI-D plugs. It transmits HDMI and DVI signals without any losses over a distance up to 100 meters. A pulling aid is included or can be ordered separately.

Hybrid-Kabelmaterial / hybrid cable material: Leiter / wire : Multimode Glasfaser / multimode optical fiber , Kupfer / copper AWG28, Mantel / sheat : LSOH  
Aussendurchmesser / outer diameter : 4,3 mm

Steckertypen / plug types: Stecker / plug A: HDMI-D TX (Source), Stecker / plug B: HDMI-D RX (Display)

Biegeradius / bending radius : min. 20 mm

Eigenschaften / features : reduziert / reduces EMI/RFI, Plug&Play, niedrig. Stromverbrauch / low power consumption

Auflösung / resolution : 4K @ 60 Hz HDTV-/3D Full HD

Komptabilität / comptability : HDCP 1.4, HDCP2.2, ARC, HEAC, HDR

Übertragung / transmission : 18 Gbps (6 Gbps pro Channel / per channel)

max. Druckbelastung/ max. compression load : 60kg

max. Zugkraft / max. pulling strength : 15kg

Farbe / colour : Kabel / cable : schwarz / black , Stecker / plug : Metall / metall

Lieferumfang / delivery :  
1 x HDMI-D AOC Kabel auf Trommel / HDMI Type D Active Optical Cable on drum  
2 x HDMI-A AOC Adapter (A-Stecker, D-Buchse) / HDMI Type A Adapter (A-Plug, D-Socket)  
1 x USB A/M DC Stromkabel / USB A/M DC Power Cable  
1 x Einzugshilfe/Schutzhülle / Pulling Capsule/Protection Sleeve

Typ	Länge	ArtNr	€
type	m	part no.	/Stk.
	length		/pc.
AOC-HDMI-D-10	10	587-P-HDMI-AOC-10,0M	486,00
AOC-HDMI-D-15	15	587-P-HDMI-AOC-15,0M	522,00
AOC-HDMI-D-20	20	587-P-HDMI-AOC-20,0M	542,00
AOC-HDMI-D-30	30	587-P-HDMI-AOC-30,0M	583,00
AOC-HDMI-D-50	50	587-P-HDMI-AOC-50,0M	665,00
AOC-HDMI-D-80	80	587-P-HDMI-AOC-80,0M	767,00
AOC-HDMI-D-100	100	587-P-HDMI-AOC-100,0M	869,00



## GOGAPLUG AOC DVI-D Adapter/ AOC DVI-D adapter

DVI-Adapter, passend zum AOC HDMI-D Hybridkabel / DVI adapter, suitable for the AOC HDMI-D cable

Universell für TX (Source) und RX (Display) / universal for TX(source) and RX(display)



Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/Stk.
			/pc.
P-DVI-D-M	DVI-D Adapter auf HDMI-D AOC / DVI adapter plug on HDMI-D AOC cable	587-P-DVI-D-M	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved