

GOGABOX WS-P-MPP Montageplatte Polyester für IP66 Gehäuse
/ polyester mounting plate for IP66 cabinets

Material / materia: Glatte 4-mm-Montageplatte aus verstärktem Polyester / *plain mounting plate in 4-mm thick reinforced polyester.*
Merkmale / characteristics: Wird mit allen Elementen für die Festinstallation geliefert. / *supplied with all the elements required for fixed installation.*

268x213	300	250	29684-3025	3,18
358x260	400	300	29684-4030	4,43
358x360	400	400	29684-4040	6,07
458x360	500	400	29684-5040	7,97
558x360	600	400	29684-6040	10,15
558x460	600	500	29684-6050	12,05
754x556	800	600	29684-8060	22,47



GOGABOX WS-P-MPS Montageplatte Stahlblech für IP66 Gehäuse
/ mounting plate metal for IP66 cabinets

Material / materia: Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahl. / *plain mounting plate in 2-mm thick galvanised steel.*
Merkmale / characteristics: Wird mit allen Elementen für die Festinstallation geliefert. / *supplied with all the elements required for fixed installation.*

Abmessungen		für Gehäuse		ArtNr	€
AxB mm	Höhe / height	Breite / width			/Stk.
<i>dimensions</i>	<i>for cabinets</i>		<i>part.no.</i>		<i>/pc.</i>
268x213	300	250	29685-3025	2,42	
358x260	400	300	29685-4030	3,49	
358x360	400	400	29685-4040	4,83	
458x360	500	400	29685-5040	5,95	
558x360	600	400	29685-6040	6,97	
558x460	600	500	29685-6050	9,41	
754x556	800	600	29685-8060	15,50	



GOGABOX WS-P-MPI isolierende Montageplatte für IP66 Gehäuse
/ insulating mounting plate for IP66 cabinets


Material / materia: Glatte 4-mm-Montageplatte aus Bakelit. / *plain mounting plate in 4-mm thick Bakelit.*
Merkmale / characteristics: Wird mit allen Elementen für die Festinstallation geliefert. / *supplied with all the elements required for fixed installation.*

Abmessungen		für Gehäuse		ArtNr	€
AxB mm	Höhe / height	Breite / width			/Stk.
<i>dimensions</i>	<i>for cabinets</i>		<i>part.no.</i>		<i>/pc.</i>
268x213	300	250	29686-3025	12,60	
358x260	400	300	29686-4030	14,84	
358x360	400	400	29686-4040	16,80	
458x360	500	400	29686-5040	18,89	
558x360	600	400	29686-6040	26,76	
558x460	600	500	29686-6050	30,02	
754x556	800	600	29686-8060	39,19	



Plattenmaße IP66 / plate dimensions IP66:

Polyester	Stahlblech	Bakelit	für Gehäuse / for cabinets					
<i>polyester</i>	<i>steel sheet</i>	<i>bakelit</i>	A	B	C	D	Ø	
29684-3025	29685-3025	29686-3025	268	213	248	175	7,4	
29684-4030	29685-4030	29686-4030	358	260	338	222	7,4	
29684-4040	29685-4040	29686-4040	358	360	338	322	7,4	
29684-5040	29685-5040	29686-5040	450	360	438	322	7,4	
29684-6040	29685-6040	29686-6040	558	360	538	322	7,4	
29684-6050	29685-6050	29686-6050	558	440	538	422	7,4	
29684-8060	29685-8060	29686-8060	754	556	734	518	7,4	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-P-GPP Grundplatte Polyester für IP55 Gehäuse / base plate for IP55 cabinets

Material / material: Glatte 4-mm-Montageplatte aus verstärktem Polyester. / plain mounting plate in 4-mm thick reinforced polyester.

Merkmale / characteristics: Für die Montage d. Platte muss je nach Tiefe d. Gehäuses der passende Bausatz zur Höheneinstellung (Ref. 29235 oder Ref.29236) bestellt werden / in order to mount the plate, you must request the suitable adjustment pack, which will depend on cabinet depth (Ref. 29235 or 29236).

Abmessungen AxB mm dimensions	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets		ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
	Höhe / height	Breite / width		
393x405	500	500	29687-5050	6,66
643x405	750	500	29687-7550	12,26
893x405	1000	500	29687-10050	19,32
893x655	1000	750	29687-10075	34,19
1143x405	1250	500	29687-12550	28,33
1143x665	1250	750	29687-12575	43,48



GOGABOX WS-P-GPS Grundplatte Stahlblech für IP55 Gehäuse / metal base plate for IP55 cabinets

Material / material: Glatte Montageplatte aus verzinktem Stahl, 29688-50xx und -75xx 2mm dick, 29688-100xx und -125xx 3mm dick / Plain mounting plate in galvanised steel. 29688-50xx and -75xx are 2-mm thick, and 29688-100xx and -125xx are 3-mm thick.


Merkmale / characteristics: Für die Montage der Platte muss je nach Tiefe des Gehäuses der Bausatz zur Höheneinstellung (Ref. 296934 oder Ref. 296936) bestellt werden / In order to mount the plate, you must request the adjustment pack, which will depend on cabinet depth (Ref. 296934 or 296936).

Abmessungen AxB mm dimensions	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets		ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
	Höhe / height	Breite / width		
393x405	500	500	29688-5050	5,86
643x405	750	500	29688-7550	9,02
893x405	1000	500	29688-10050	19,84
893x655	1000	750	29688-10075	29,92
1143x405	1250	500	29688-12550	24,78
1143x665	1250	750	29688-12575	41,00



Plattenmaße IP55 / plate dimensions IP55:

Polyester polyester	Stahlblech steel sheet	für Gehäuse / f or cabinets					Ø
		A	B	C	D		
29687-3025	29688-3025	393	405	353	375	7,4	
29687-4030	29688-4030	643	405	603	375	7,4	
29687-4040	29688-4040	893	405	853	375	7,4	
29687-5040	29688-5040	893	655	853	625	7,4	
29687-6040	29688-6040	1143	405	1103	375	7,4	
29687-6050	29688-6050	1143	655	1103	625	7,4	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-P-IT Innentüren Polyester / inner doors

Material / material: Glasfaserverstärktes Polyester / fibreglass-reinforced polyester.

Merkmale / characteristics: Wird mit allen Elementen für die Installation geliefert. / supplied with all the elements required for installation.

FÜR SCHRÄNKE DES TYPIS / for the following cabinets: IP66 Polyester. / Polyester IP66.

Abmessungen / dimensions HxB mm <i>height x width</i>	für Gehäuse		ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
	Höhe / height	Breite / width		
	<i>for cabinets</i>			
366x258	400	300	29689-4030	35,71
366x358	400	400	29689-4040	39,27
466x358	500	400	29689-5040	44,82
566x358	600	400	29689-6040	47,85
566x458	600	500	29689-6050	45,60
766x558	800	600	29689-8060	70,40



GOGABOX WS-P-MR Modulrahmen Polyester / modular chassis polyester

Materialien / materials: Rahmen u. Rahmenabdeckungen aus verstärktem Polyester, Farbe RAL 9002. / frame and chassis lid in RAL 9002 reinforced polyester.

Merkmale / characteristics: Rahmen, Blenden und DIN-Profile inbegriffen. / supplied with all the elements required for installation.

FÜR SCHRÄNKE DES TYPIS / for the following cabinets: IP66 Polyester. / polyester IP66.

Anzahl Module <i>no. modules</i>	Reihen <i>rows</i>	für Gehäuse			ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
		Höhe / height	Breite / width	Tiefe / depth		
		<i>for cabinets</i>				
24	2x12	400	300	200	29690-4030	46,60
36	2x18	400	400	200	29690-4040	50,50
54	3x18	500	400	200	29690-5040	60,80
54	3x18	600	400	230	29690-6040	65,40
69	3x23	600	500	230	29690-6050	66,80
116	4x29	800	600	300	29690-8060	91,30
130	5x26	800	600	500	29690-8060/5	112,50




GOGABOX WS-P-SP Sockel Polyester / polyester plinth

Material / material: Polyester, Farbe RAL 7035RAL / polyester, colour RAL 7035.

Merkmale / characteristics: Höhe 60 mm. / height 60 mm.

FÜR SCHRÄNKE DES TYPIS / for the following cabinets: IP55 Polyester / polyester IP55

Abmessungen H X B X T / h x w x d <i>dimensions</i>	für Gehäuse		ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
	Höhe / height	Breite / width		
	<i>for cabinets</i>			
60x500x300	500	300	29691-5030	69,10
60x750x300	750	300	29691-7530	76,80
60x750x420	750	420	29691-7542	81,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-P-HR Höhenregulierung / plate height adjuster

Material / material: Verzinkter Stahl. / Galvanised steel.

Merkmale / characteristics: Der Bausatz umfasst 4 Profile für die Einstellung der Platte auf unterschiedliche Tiefen. / Pack includes 4 profiles to move the plate to different depths.

FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP66. / for cabinets of type polyester IP66

für Gehäusetiefe mm <i>for cabinet depth</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
200	296930	18,11
230	296931	18,11
300	296932	21,82



Material / material: Verzinkter Stahl. / Galvanised steel.

Merkmale / characteristics: Für die Montage der Platte muss je nach Tiefe des Gehäuses der passende Bausatz zur Höheneinstellung (296933 oder 296934) bestellt werden.

In order to mount the plate, you must request the suitable adjustment pack, which will depend on cabinet depth (Ref. 296933 oder 296934).

FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP55. / for cabinets of type polyester IP55

Beschreibung <i>description</i>	für Gehäusetiefe mm <i>for cabinet depth</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Grundplatten-Höheneinstellungssatz 300 / base plate adjustment pack 300	300	296933	21,75
Grundplatten-Höheneinstellungssatz 420 / base plate adjustment pack 420	420	296934	24,37



GOGABOX WS-P-WM Wandmontage / wall-mounting

FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP66. / for cabinets of type polyester IP66

Merkmale / characteristics: Ref. 296935 Zur direkten Montage des Gehäuses an der Wand mit 4 isolierten Schlossschrauben. Ref. 296936 Satz aus 4 Schwenkhalterungen zur Befestigung in der gewünschten Position. / Ref. 296935 for mounting the cabinet directly to the wall using a set of 4 head-insulated screws. Ref. 296936 set of 4 adjustable brackets to place them in the required position.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten. / 4-piece pack

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Schlossschrauben mit isoliertem Kopf (4er-Pack) / wall-mounting set with head-insulated screws (4-piece pack)	296935	2,37
Schwenkhalterungen für Wandmontage (4er-Pack) / wall-mounting adjustable brackets (4-piece pack)	296936	3,62



FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP55. / for cabinets of type polyester IP55

Material / material: Verzinkter Stahl. / Galvanised steel.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen. / Pack includes 4 brackets

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Halterungen für Wandmontage (4er-Pack) / wall-mounting brackets (4-piece pack)	296937	9,28



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-P-VE Verschlüsse IP66 + IP55 / locks IP66+IP55


FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP66. / for cabinets of type polyester IP66

Material / material: Schwarzes Polyamid. / black polyamide.

Merkmale / characteristics: Die Schlösser werden ohne Schlüssel geliefert. Ausnahme: Ref. 296941 beinhaltet den Dreikantschlüssel und Ref. 296942 beinhaltet den Schlüssel des Typs T141. Ref. 296943 wird ohne Vorhangschloss geliefert. / The locks do not include the keys, except for Ref. 296941, which includes the triangle key; and Ref. 296942, which includes the T141-type key. Ref. 296943 does not include the padlock.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten. / 4-piece pack

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Schloss nach DIN mit Doppelbart 3 mm (Standard) / 3-mm double-bit DIN lock (standard)	296940	5,52
Dreikantverschluss 11 mm + Schlüssel / 11-mm triangle lock + key	296941	2,23
Manuelles Schloss mit Schlüssel Typ Keya T141 / Manual lock with Keya T141-type key	296942	6,93
Verzinktes Steckschloss / Galvanised interlocking lock	296943	3,38



FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP55. / for cabinets of type polyester IP55

Material / material: Verzinkter Stahl. / Galvanised steel.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen. / Pack includes 4 brackets.

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Griffschloss nach DIN mit Doppelbart 3 mm (Standard) / 3-mm double-bit DIN lock (standard)	296944	15,82
Dreikant-Griffschloss 11 mm / 11-mm triangle lock handle	296945	17,44
Manuelles Griffschloss mit Schlüssel des Typs JIS / manual lock handle with JIS type key	296946	34,93



FÜR ALLE SCHRANKTYPEN: for all types of cabinet

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Polyamid-Schlüssel mit Doppelbart 5 mm / 5-mm double-bit key in polyamide	296947	0,56
Zamak-Schlüssel mit Doppelbart 5 mm / 5-mm double-bit key in zamak	296948	0,99
Zamak-Dreikantschlüssel / triangle key in zamak	296949	1,95



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved