


GOGABOX WS-MP1 verzinkte Montageplatten/ plain metal mounting plates

Material / material: Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahl / plain mounting plate in 2 mm thick galvanised steel

Merkmale / characteristics: Im Lieferumfang sind 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern für die Installation der Platte enthalten.
Die Platten für Gehäuse ab 800 mm Höhe weisen seitliche Falzungen auf /
pack of 4 height adjusters plus 4 anti-twist bolts for assembling the plate supplied with the cabinet reference (including cabinets without plate /SP).
The plates for cabinets with a height of 800 mm and greater have folds in the sides.

Abmessungen AxB mm dimensions	Falzungen		für Gehäuse		ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
	horizontal / horizontal folds	vertikal / vertical	Höhe / height for cabinets	Breite / width		
220x150	-	-	250	200	29625-2520	2,43
220x200	-	-	250	250	29625-2525	3,01
270x150	-	-	300	200	29625-3020	3,19
270x200	-	-	300	250	29625-3025	3,01
270x250	-	-	300	300	29625-3030	3,33
270x350	-	-	300	400	29625-3040	3,65
370x250	-	-	400	300	29625-4030	3,94
370x350	-	-	400	400	29625-4040	5,83
370x550	2	-	400	600	29625-4060	7,85
470x250	-	-	500	300	29625-5030	4,28
470x350	-	-	500	400	29625-5040	5,71
470x450	-	-	500	500	29625-5050	7,96
470x650	-	-	500	700	29625-5070	11,14
570x350	-	2	600	400	29625-6040	6,96
570x450	-	2	600	500	29625-6050	8,95
570x550	-	2	600	600	29625-6060	10,42
570x750	2	-	600	800	29625-6080	15,98
670x450	-	2	700	500	29625-7050	10,89
770x350	-	-	800	400	29625-8040	16,45
770x550	-	2	800	600	29625-8060	15,96
770x750	2	2	800	800	29625-8080	20,16
770x950	2	2	800	1000	29625-80100	30,59
770x1150	2	2	800	1200	29625-80120	37,59
970x550	-	-	1000	600	29625-10060	18,71
970x750	2	2	1000	800	29625-10080	27,76
970x950	2	2	1000	1000	29625-100100	29,19
970x1150	2	2	1000	1200	29625-100120	38,95
1170x550	-	-	1200	600	29625-12060	23,33
1170x750	2	2	1200	800	29625-12080	30,28
1170x850	2	2	1200	900	29625-12090	35,25
1170x950	2	2	1200	1000	29625-120100	35,56
1170x1150	2	2	1200	1200	29625-120120	45,02
1370x1150	2	2	1400	1000	29625-140100	42,91
1370x1150	2	2	1400	1200	29625-140120	51,80



GOGABOX WS-TS Trennstücke für Platte / plate height adjuster

Material / material: Kautschuk / rubber

Merkmale / characteristics: Wird mit allen Gehäusemodellen geliefert. Beinhaltet 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern. /
it is supplied with all cabinet references (including cabinets without plate /SP). Pack of 4 height adjusters + 4 anti-twist nuts

Beschreibung description	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
4 Trennstücke + 4 Muttern / height adjusters + 4 nuts	296620	0,62



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-MP2 Montageplatten aus Metall, lochgestantzt / perforated metal mounting plates

Material / material: Lochgestanzte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahl / perforated mounting plate in 22 thick galvanised steel

Merkmale / characteristics: Im Lieferumfang sind 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern für die Installation der Platte enthalten!
Lochmaß 14x9 - Lochraster 25 mm /
pack of 4 height adjusters plus 4 anti-twist bolts for assembling the plate supplied with the cabinet reference (including cabinets without plate /SP).
Cut-out holes 14x9 – distance between perforations 25 mm, recommended caged nuts see, for front assembly see

Abmessungen AxB mm dimensions	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets		ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
220x150	250	200	29627-2520	4,12
220x200	250	250	29627-2525	5,92
270x150	300	200	29627-3020	4,93
270x200	300	250	29627-3025	4,92
270x250	300	300	29627-3030	6,80
270x350	300	400	29627-3040	6,64
370x250	400	300	29627-4030	5,16
370x350	400	400	29627-4040	9,61
370x550	400	600	29627-4060	13,12
470x250	500	300	29627-5030	6,49
470x350	500	400	29627-5040	9,68
470x450	500	500	29627-5050	14,09
470x650	500	700	29627-5070	21,59
570x350	600	400	29627-6040	11,76
570x450	600	500	29627-6050	15,94
570x550	600	600	29627-6060	19,12
570x750	600	800	29627-6080	26,14
670x450	700	500	29627-7050	18,32
770x350	800	400	29627-8040	20,65
770x550	800	600	29627-8060	26,98
770x750	800	800	29627-8080	35,47
770x950	800	1000	29627-80100	39,01
770x1150	800	1200	29627-80120	43,75
970x550	1000	600	29627-10060	30,29
970x750	1000	800	29627-10080	45,03
970x950	1000	1000	29627-100100	47,56
970x1150	1000	1200	29627-100120	55,28
1170x550	1200	600	29627-12060	35,23
1170x750	1200	800	29627-12080	43,31
1170x850	1200	900	29627-12090	43,51
1170x950	1200	1000	29627-120100	54,90
1170x1150	1200	1200	29627-120120	66,20



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-MP3 Montageplatten mit Isolierung / plain insulating mounting plates

Material / materia: Glatte Montageplatte aus Bakelit / plain mounting plate in bakelit

Merkmale / characteristics: Im Lieferumfang sind 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern für die Installation der Platte enthalten / pack of 4 height adjusters plus 4 anti.twist bolts for assembling the plate supplied with the cabinet reference (including cabinets without plate /SP).

Abmessungen AxB mm <i>dimensions</i>	Plattenstärke mm <i>plate thickness</i>	für Gehäuse Höhe / height Breite / width <i>for cabinets</i>		ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
220x150	3	250	200	29628-2520	8,47
220x200	3	250	250	29628-2525	10,51
270x150	3	300	200	29628-3020	10,07
270x200	3	300	250	29628-3025	10,85
270x250	3	300	300	29628-3030	11,64
270x350	3	300	400	29628-3040	13,79
370x250	3	400	300	29628-4030	12,79
370x350	3	400	400	29628-4040	17,10
370x550	3	400	600	29628-4060	23,07
470x250	3	500	300	29628-5030	15,30
470x350	3	500	400	29628-5040	18,97
470x450	4	500	500	29628-5050	23,07
470x650	4	500	700	29628-5070	49,53
570x350	4	600	400	29628-6040	23,59
570x450	4	600	500	29628-6050	24,24
570x550	4	600	600	29628-6060	32,97
570x750	4	600	800	29628-6080	43,13
670x450	4	700	500	29628-7050	27,47
770x350	4	800	400	29628-8040	28,08
770x550	4	800	600	29628-8060	43,91
770x750	4	800	800	29628-8080	59,60
770x950	5	800	1000	29628-80100	63,70
770x1150	5	800	1200	29628-80120	77,50
970x550	5	1000	600	29628-10060	50,70
970x750	5	1000	800	29628-10080	63,90
970x950	5	1000	1000	29628-100100	79,70
970x1150	5	1000	1200	29628-100120	107,50
1170x550	5	1200	600	29628-12060	60,20
1170x750	5	1200	800	29628-12080	74,60
1170x850	5	1200	900	29628-12090	77,50
1170x950	5	1200	1000	29628-120100	100,80
1170x1150	5	1200	1200	29628-120120	105,60
1370x950	5	1400	1000	29628-140100	109,30



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-MR Modul-Rahmen / modular chassis

Material / material: Rahmen: verzinkter Stahl, Rahmenabdeckung: Stahlblech mit Lackierung RAL7035 /
frame: galvanised steel, chassis lid: RAL7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Inklusive Rahmen, Rahmeabdeckung, Verschlusschrauben und Trennstücke.

Das Chassis hat zwei Bohrungen vorne um den Kugelgriff zu platzieren und eine Bohrung auf der Seite um den Kabeldurchgang zu ermöglichen. Beutel mit Montagezubehör inbegriffen. /

includes frame, chassis lid, locking screws and height adjusters. It also includes two holes at the front to apply the knob handle, and one hole at the side to run the earth wire. Caps are supplied to cover the holes in enclosures not used. Bag of assembly accessories included

Module	Serien	für Gehäuse			ArtNr	€ /Stk.
		Höhe / height	Breite / width	Tiefe / depth		
<i>modules</i>	<i>series</i>	<i>for cabinets</i>			<i>part.no.</i>	<i>/pc.</i>
16	2x8	300	250	150/200	29630-3025/1520	31,31
22	2x11	300	300	150/200	29630-3030/1520	a.A.
33	3x11	400	300	150/200	29630-4030/1520	33,25
45	3x15	400	400	150/200	29630-4040/1520	32,47
45	3x15	400	400	250/300	29630-4040/2530	35,31
48	3x16	500	400	150/200	29630-5040/1520	36,02
48	3x16	500	400	250/300	29630-5040/2530	38,13
64	4x16	600	400	150/200	29630-6040/1520	38,04
64	4x16	600	400	250/300	29630-6040/2530	40,14
104	4x26	600	600	150/200	29630-6060/1520	43,59
104	4x26	600	600	250/300	29630-6060/2530	45,87
110	5x22	700	500	150/200	29630-7050/1520	41,60
110	5x22	700	500	250/300	29630-7050/2530	43,48
128	4x26 - 1x24	800	600	150/200	29630-8060/1520	46,19
128	4x26 - 1x24	800	600	250/300	29630-8060/2530	48,07
190	5x38	800	800	150/200	29630-8080/1520	62,00
190	5x38	800	800	250/300	29630-8080/2530	66,10
228	6x38	1000	800	250/300	29630-10080/2530	68,90



GOGABOX WS-GR Griff / handle

Material / material: Holz mit Beschichtung aus Phenolharz. Schwarz glänzend. / *wood-filled phenolic resin, shiny black*

Merkmale / characteristics: Beständig gegenüber den meisten industriellen Chemieprodukten, Ölen, Fetten und extremen Witterungseinflüssen, einschließlich UV-Licht. Nennbetriebstemperatur -30°C - +140°C /

Resistant to most industrial chemical products, oils, greases and adverse weather conditions, including UV light. Rated service temperature -30 °C / +140 °C

Beschreibung	ArtNr	€
<i>description</i>	<i>part.no.</i>	<i>/pc.</i>
Kugelgriff / knob handle	296621	4,19



GOGABOX WS-KD Kabeldurchführungs-Abdeckung / cable entry lids

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL 7035 / *RAL7035 painted sheet steel*

Merkmale / characteristics: Befestigungsschrauben inbegriffen / *mounting screws included*

Abmessungen	Eingänge	ArtNr	€
mm			/Stk.
<i>dimensions</i>	<i>no. of entries</i>	<i>part.no.</i>	<i>/pc.</i>
80x200	1	296510	4,01
80x300	1	296511	3,65
140x230	1	296512	5,27
140x300	1	296513	4,97
140x400	1	296514	4,92
140x500	2	296515	5,75
140x700	3	296516	8,12
140x900	3	296517	9,45



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-SO Sockel / plinths

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL 7035 / RAL 7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Sockel komplett mit Front- und Seitenblenden / plinth supplied complete with front and side covers

Höhe mm <i>height</i>	für Gehäuse Breite / with Tiefe / depth <i>for cabinets</i>		ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
	100	600	250	29632-106025
600		300	29632-106030	36,76
600		400	29632-106040	40,76
800		200	29632-108020	40,92
800		250	29632-108025	38,00
800		300	29632-108030	38,56
800		400	29632-108040	42,54
1000		300	29632-1010030	41,22
1000		400	29632-1010040	44,97
1200		250	29632-1012025	43,15
1200		300	29632-1012030	41,33
1200		400	29632-1012040	44,84
200	600	250	29927-206025	41,65
	600	300	29927-206030	44,71
	600	400	29927-206040	45,30
	800	200	29927-208020	39,68
	800	250	29927-208025	44,22
	800	300	29927-208030	47,30
	800	400	29927-208040	51,60
	1000	300	29927-2010030	51,30
	1000	400	29927-2010040	55,50
	1200	250	29927-2012025	51,90
	1200	300	29927-2012030	51,70
	1200	400	29927-2012040	56,40



GOGABOX WS-KH Kabelhalter für Sockel / plinth cable support

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Wird auf der Innenseite des Sockels montiert. Höhenverstellbar. / It is fitted on the inside of the plinth. Height-adjustable

Für Sockeltiefe mm <i>for plinth depth</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
250	296500	14,79
300	296501	11,74
400	296502	13,45



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-IT Innentür / inner door

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL 7035 / RAL7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Für die Installation der Innentür muss das entsprechende Einstellelement bestellt werden.

Lieferung mit demselben Schloss wie die Standardtür: 5 mm-Doppelbart-Verschluss.

Reversible Scharniere, Öffnungswinkel 90°. Möglichkeit zum gleichzeitigen Einbau von Innentür und Montageplatte.

Möglichkeit zur Installation des Kugelgriffs. Nicht kompatibel mit montierter Türarretierung oder montiertem Endschalter. /

The corresponding height adjustment element must be ordered for the installation of the inner door. It is supplied with the same lock type as the standard door: 5 mm double-bit lock. Reversible hinges and 90° opening. Possibility for simultaneous assembly of inner door and mounting plate.

Possibility of installing knob handle. it is not compatible with the assembly of a door retainer or switch.

Abmessungen mm <i>dimensions</i>	für Gehäuse Höhe / height Breite / width <i>for cabinets</i>		ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
250x150	300	200	29636-3020	27,07
250x200	300	250	29636-3025	27,45
250x250	300	300	29636-3030	28,05
250x350	300	400	29636-3040	29,56
350x250	400	300	29636-4030	30,74
350x350	400	400	29636-4040	33,64
350x550	400	600	29636-4060	33,64
450x250	500	300	29636-5030	31,48
450x350	500	400	29636-5040	32,20
450x450	500	500	29636-5050	33,30
450x650	500	700	29636-5070	46,39
550x350	600	400	29636-6040	33,62
550x450	600	500	29636-6050	34,76
550x550	600	600	29636-6060	36,27
550x750	600	800	29636-6080	44,53
650x450	700	500	29636-7050	39,08
750x350	800	400	29636-8040	40,79
750x550	800	600	29636-8060	44,48
750x750	800	800	29636-8080	48,51
750x950	800	1000	29636-80100	55,50
750x1150	800	1200	29636-80120	58,40
950x550	1000	600	29636-10060	48,85
950x750	1000	800	29636-10080	55,50
950x950	1000	1000	29636-100100	60,20
950x1150	1000	1200	29636-100120	63,70
1150x550	1200	600	29636-12060	53,90
1150x750	1200	800	29636-12080	58,60
1150x850	1200	900	29636-12090	61,10
1150x950	1200	1000	29636-120100	64,80
1150x1150	1200	1200	29636-120120	65,80
1350x950	1400	1000	29636-140100	72,50



GOGABOX WS-HR Höhenregulierung / height adjustment element

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Element zur Höhenregulierung für Montageplatten. Regulierung der Höhe in Schritten von 12,5 mm.

Für die Montage der Innentüren erforderlich /

height adjustment element for mounting plates. Height adjustment in increments of 12,5 mm. Required for the assembly of the inner doors

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 höhenverstellbaren Elementen / pack of 4 adjustable supports

für Gehäusetiefe mm <i>for cabinet depth</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
150	296530	12,85
200	296531	13,47
250	296532	14,79
300	296533	15,36
400	296534	15,87



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-ET Ersatztüren / spare doors

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL7035 / RAL7035 painted steel sheet

Merkmale / characteristics: Die Türen werden ohne Schlösser geliefert. Ab 1.000 mm Höhe und bei Doppeltüren wird ein Dreipunkt-Verschluss (3P) mitgeliefert. / Doors supplied without lock. For double doors and heights of 1000 mm or above, the doors are supplied with a 3P (threepoint) lock.

Maximale Last / Maximum load: Türen von 250x200 bis 800x800: 25 kg, Türen von 800x1000 bis 1400x1000: 40 kg. / Doors from 250x200 to 800x800: 25 kg., Doors from 800x1000 to 1400x1000: 40 kg.

Für Gehäuse mm		Türen doors	Schlösser locks	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
Höhe / height for enclosures	Breite / width				
250	200			29639-2520	7,11
250	250	1	1	29639-2525	9,06
300	200			29639-3020	7,56
300	250			29639-3025	8,01
300	300	1	1	29639-3030	10,11
300	400			29639-3040	10,82
400	300			29639-4030	11,00
400	400	1	1	29639-4040	11,92
400	600			29639-4060	15,11
500	300			29639-5030	13,17
500	400			29639-5040	13,87
500	500	1	2	29639-5050	15,19
500	700			29639-5070	24,64
600	400			29639-6040	15,59
600	500			29639-6050	18,09
600	600	1	2	29639-6060	19,72
600	800			29639-6080	23,26
700	500	1	2	29639-7050	19,69
800	400			29639-8040	21,85
800	600			29639-8060	24,37
800	800	1	2	29639-8080	30,50
800	1000			29639-80100	44,34
1000	600			29639-10060	40,76
1000	800	1	3P	29639-10080	46,52
1000	1000			29639-100100	53,90
1200	600			29639-12060	50,60
1200	800			29639-12080	56,00
1200	900	1	3P	29639-12090	71,20
1200	1000			29639-120100	64,40
1200	1200			29639-120120	73,80
800	1000			29639-80100	87,70
800	1200	2	3P	29639-80120	77,40
1000	1000			29639-100100	87,20
1000	1200	2	3P	29639-100120	90,30
1200	1000			29639-120100	91,60
1200	1200	2	3P	29639-120120	101,60
1400	1000	2	3P	29639-140100	108,30



GOGABOX WS-TA Türarretierung / door retainer

Material / material: Verzinkter Stahl/Edelstahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Für die Arretierung der Tür am Ende des Öffnungswegs. Nicht kompatibel mit montierter Innentür oder Rahmen / it stops the door when it reaches the end of its path. It is not compatible with an inner door or chassis assembly.

Länge mm length	für Gehäusebreite for cabinet width	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
130	> 250 - 1200	296635	10,82



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-MT Montageprofile für Türen / assembly profils for doors

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Profil zur direkten Befestigung an der Tür. Befestigungsschrauben inbegriffen. Für den vereinfachten Einbau der Innenausstattung der Tür / Profile for fixing directly to the door. Fitting screws included. They facilitate installation of the door's inside elements.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten / set with 4 units

Für Türbreite <i>for door width</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
300 mm	296540	2,22
400 mm	296541	2,94
500 mm	296542	3,01
600 mm	296543	3,11
800 mm	296544	4,50
900 mm	296545	3,58
1000 mm	296546	4,32
1200 mm	296547	8,81



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-RD Regendächer / canopies

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL7035 / RAL 7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Schützt die Steuerelemente und Leuchtanzeigen vor Regen und Staub / It protects the controls or lights from the rain and dust
Wird direkt am Gehäuse befestigt / It is fixed directly to the cabinet body
inklusive Schrauben für die Montage / It is supplied with all the screws required for assembly.

Maße		Für Gehäuse mm		ArtNr	€
Breite / width dimensions	Tiefe / depth	Breite / width for cabinets	Tiefe / depth		
210	174	200	150	29642-2015	11,84
260	174	250	150	29642-2515	16,63
260	224	250	200	29642-2520	15,60
310	174	300	150	29642-3015	12,85
310	224	300	200	29642-3020	14,02
310	274	300	250	29642-3025	22,98
410	174	400	150	29642-4015	14,47
410	224	400	200	29642-4020	13,20
410	274	400	250	29642-4025	15,19
410	324	400	300	29642-4030	18,46
510	174	500	150	29642-5015	15,97
510	224	500	200	29642-5020	14,59
510	274	500	250	29642-5025	15,69
510	324	500	300	29642-5030	23,28
610	224	600	200	29642-6020	16,90
610	274	600	250	29642-6025	17,57
610	324	600	300	29642-6030	18,47
610	424	600	400	29642-6040	22,31
710	224	700	200	29642-7020	25,20
810	224	800	200	29642-8020	21,60
810	274	800	250	29642-8025	20,75
810	324	800	300	29642-8030	21,00
810	424	800	400	29642-8040	23,44
910	309	900	300	29642-9030	26,59
1010	224	1000	200	29642-10020	27,87
1010	324	1000	300	29642-10030	22,79
1010	424	1000	400	29642-10040	30,65
1210	274	1200	250	29642-12025	25,67
1210	324	1200	300	29642-12030	32,64
1210	424	1200	400	29642-12040	30,52



GOGABOX WS-LA Lack / paint

Merkmale / characteristics: RAL 7035 für Gehäuse; RAL 7016 für Sockel. / RAL 7035 for cabinet; RAL 7016 for splinths
Lieferumfang / supply: 400 ml - Dose / tin

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/pc.
RAL 7035 grau texturiert / textured gray paint	296630	9,13
RAL 7016 anthrazitgrau texturiert / textured grey anthracite paint	296631	9,88



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-WH Wandhalterung / wall-mounting support

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanized steel

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.

The mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / Distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / Maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / pack of 4 supports

ArtNr	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296635	3,65



GOGABOX WS-EB Externe Befestigung / external fixing

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanized steel

Merkmale / characteristics: Interne Befestigungshaltung zur Verschraubung der Wandhaken von der Außenseite des Gehäuses aus. /

Inner fixing support for screwing in the hangers from the outside of the cabinet

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten / 4-piece pack

ArtNr	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296638	2,27



GOGABOX WS-TÖ Hebe- und Transportösen / lifting eyebolts

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanized steel

Merkmale / characteristics: Die Befestigung erfolgt an der Oberseite des Gehäuses mit M12-Muttern.

Bei installiertem Regendach ist keine Montage der Ösen möglich. /

They are fitted at the top of the cabinet using M12 nuts. They cannot be assembled if there is a canopy in place.

Lieferumfang / supply: Satz mit 2 Einheiten / 2-piece pack

ArtNr	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296639	7,05



GOGABOX WS-MF Mastbefestigung / mast attachment

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanized steel

Merkmale / characteristics: Mit Schienen, Schellen und für die Befestigung erforderlichen Schrauben.

Für die Montage im Außenbereich an den Pfählen mit einem Durchmesser von mindestens 60 mm und höchstens 200 mm.

Für Gehäuse mit einer Breite von 300 mm bis 800 mm. Maximale Last: 130 kg. /

It include the guides, clamps and screws required for installation. For outdoor installations on posts with a minimum diameter of 60 mm and a maximum diameter of 200 mm. For cabinets from 300 mm to 800 mm wide. Maximum load: 130kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 2 Einheiten / 2-piece pack

ArtNr	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296640	26,71



GOGABOX WS-SF Stützfuß / support stand

Material / material: Verzinkter Stahl, Farbe RAL 7035 / galvanized steel painted in RAL7035

Höhe	ArtNr	€
mm	/Stk.	
height	part.no.	/pc.
900	296641	29,73



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change. NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-VE Verschlüsse / locks

Material / material: Polyamid oder Metall, Schlüssel in Alu oder Zamak / polyamide or metal, keys in Alu ore zamak

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse bis Höhe von 800 mm / for cabinets with a height up to 800

Typ	ArtNr	€
type	part.no.	/Stk. /pc.
5 mm Doppelbart ohne Schlüssel / 5 mm double-bit in polyamide without key	296550	1,54
Dreikantverschluss + Schlüssel in Zamak 6,5 / triangle lock + key in zamak	296551	4,91
Dreikantverschluss + Schlüssel in Zamak 8 / triangle lock + key in zamak	296552	3,82
Dreikantverschluss f.Vorhängeschloss + Zamak 8 / triangle lock f.padlock + key	296553	7,85
Vierkantverschluss + Schlüssel Polyamid / square lock + key polyamide	296554	3,93
1/4 Drehverschluss + Schlüssel Code 333 / turn lock + key code 333	296555	4,16
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel 333 / turn lock with wing nut + key 333	296556	9,11
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf fix / turn lock with fixed wing nut	296557	1,82
1/4 JIS Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel / JIS turn lock with wing nut + key	296558	14,10



GOGABOX WS-VS Verschlüsse für Stangen / locks for rods

Material / material: Polyamid oder Metall, Schlüssel in Alu oder Zamak / polyamide or metal, keys in Alu ore zamak

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse ab Höhe ab 1000 mm und Gehäuse mit Doppeltür und 3-P Verschluss (ohne Stangen) / for cabinets as of a height of 1000 mm and for double-door cabinets for 3P-lock (Does not include rods).

Typ	ArtNr	€
type	part.no.	/Stk. /pc.
5 mm Doppelbart / 5 mm double-bit	296560	6,54
Dreikantverschluss Zamak 6,5 / triangle lock	296561	10,84
Dreikantverschluss Zamak 8 / triangle lock	296562	13,73
Dreikantverschluss Zamak 8 f.Vorhängeschloss / triangle lock f.padlock	296563	9,24
Vierkantverschluss / square lock	296564	10,04
1/4 Drehverschluss + Schlüssel Code 333 / turn lock + key code 333	296565	13,76
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel 333 / turn lock with wing nut + key 333	296566	9,11
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf fix / turn lock with fixed wing nut	296567	14,19
1/4 JIS Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel / JIS turn lock with wing nut + key	296569	14,77



GOGABOX WS-ST Stangen für Verschlüsse / rods

Material / material: Metall

für Gehäusehöhe	ArtNr	€
for cabinet height	part.no.	/Stk. /pc.
800 mm	296590	7,99
1000 mm	296591	7,99
1200 mm	296592	8,68
1400 mm	296593	9,37



GOGABOX WS-SL Schlüssel / keys

Typ	Material	ArtNr	€
type	material	part.no.	/Stk. /pc.
5 mm Doppelbart aus Polyamid / 5 mm double-bit polyamide	Polyamid	296600	0,50
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit zamak	Metall	296601	0,88
Dreikant Zamak 8 mm / triangle lock zamak 8 mm	Metall	296602	1,74
Vierkant aus Polyamid / polyamide key in square	Polyamid	296603	1,94
Schlüssel 1/4-Drehung Code 333 / turn key code 333	Metall	296604	2,65



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved