

Lager-/Betriebstemperatur / storage/working temperature: -40°C - +80°C / -25°C - +70°C

Schutzart/-klasse / protection grade/-class: IP65/II


Lebensdauer / lifespan: 300.000 Schaltzyklen / 300.000 switching cycles

Isolationsspannung / isolating voltage: IEC947-1, EN60947-1, UL508 & CSA C22-2 n° 14: A300 & Q300: 600 V

Bemessungsbetriebsstrom / rated operational current: AC-15: 24 V - 50/60 Hz - 10 A, 240 V - 50/60 Hz - 6 A, 400 V - 50/60 Hz - 4 A
DC-13: 24 V - 2,8 A, 125 V - 0,55 A, 250 V - 0,27 A

GOGAPUSH PALM-E NOT-AUS-Schalter / emergency switch

Typ	Kontakte	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	colour		/pc.
PALM-E1	1 Öffner / 1 opener	rot / red	166270	27,26
PALM-E2	2 Öffner / 2 openers		166271	29,76
PALM-E3	1 Schließer & Öffner / 1 closer & opener		166272	29,76




**Zum Lösen festziehen,
kein Drehen erforderlich! /
for release pull hard, no turning required!**




GOGAPUSH PALM-W Grobhandschalter / wobble switch


Typ	Kontakte	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	colour		/pc.
PALM-WOS	Taster ohne Box und Kontakten / button without box and contacts	schw arz / black	166277	9,66
PALM-W1	1 Schließer / 1 closer	schw arz / black	166273	21,20
PALM-W2	1 Schließer / 1 closer 1 Öffner / 1 opener		166274	23,58
PALM-WOR	Taster ohne Box und Kontakten / button without box and contacts	rot / red	166278	9,66
PALM-W3	1 Schließer / 1 closer	rot / red	166275	21,20
PALM-W4	1 Schließer / 1 closer	rot / red	166276	23,58




**Aus allen Richtungen
leicht bedienbar! /
easy to use from all directions!**



PALM-W



Gehäuse / case



PALM-E

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Pilztaster – NOT-AUS 22 mm Ø /
mushroom button - EMERGENCY STOP 22 mm Ø

Pilztaster können in Sicherheitssystemen nach EN418 verwendet werden. /
Mushroom buttons can be used in safety systems according to EN418.

GOGAPUSH PDT1 Pilztaster, Druckfläche 33 mm Ø / mushroom button, pressure area 33 mm Ø

Typ	Farbe	Kunststoff / plastic				Metall / metal	
		Gegenmutter		Schraubmont.		Schraubmont.	
		ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	colour	lock nut	/pc.	screw mount.	/pc.	screw mount.	/pc.
PDT11	schwarz* / black*	166260GMSW	8,81	166260SW	8,81	166760SW	10,40
PDT12	rot* / red*	166260GMRT	8,81	166260RT	8,81	166760RT	10,40
PDT13	gelb* / yellow*	166260GMGE	9,61	166260GE	9,61	166760GE	11,04
PDT14	schwarz / black	166261GMSW	5,89	166261SW	5,89	166761SW	7,48
PDT15	rot / red	166261GMRT	5,89	166261RT	5,89	166761RT	7,48
PDT16	gelb / yellow	166261GMGE	6,89	166261GE	6,89	166761GE	8,07


* mit Drehentriegelung / with rotary release



GOGAPUSH PDT2 Pilztaster, Druckfläche 40 mm Ø / mushroom button, pressure area 40 mm Ø

Typ	Farbe	Kunststoff / plastic				Metall / metal	
		Gegenmutter		Schraubmont.		Schraubmont.	
		ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	colour	lock nut	/pc.	screw mount.	/pc.	screw mount.	/pc.
PDT21	schwarz* / black*	166262GMSW	8,97	166262SW	8,97	166762SW	10,53
PDT22	rot* / red*	166262GMRT	8,97	166262RT	8,97	166762RT	10,53
PDT23	gelb* / yellow*	166262GMGE	9,75	166262GE	9,75	166762GE	11,16
PDT24	schwarz / black	166263GMSW	6,04	166263SW	6,04	166763SW	7,62
PDT25	rot / red	166263GMRT	6,04	166263RT	6,04	166763RT	7,62
PDT26	gelb / yellow	166263GMGE	7,04	166263GE	7,04	166763GE	8,21


* mit Drehentriegelung / with rotary release



GOGAPUSH PDT3 Pilztaster, Druckfläche 60 mm Ø / mushroom button, pressure area 60 mm Ø

Typ	Farbe	Kunststoff / plastic				Metall / metal	
		Gegenmutter		Schraubmont.		Schraubmont.	
		ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	colour	lock nut	/pc.	screw mount.	/pc.	screw mount.	/pc.
PDT31	schwarz* / black*	166264GMSW	10,04	166264SW	10,04	166764SW	13,23
PDT32	rot* / red*	166264GMRT	10,04	166264RT	10,04	166764RT	13,23
PDT33	schwarz / black	166265GMSW	8,24	166265SW	8,24	166765SW	9,86
PDT34	rot / red	166265GMRT	8,24	166265RT	8,24	166765RT	9,86

* mit Drehentriegelung / with rotary release



GOGAPUSH PDT4 Pilztaster, Druckfläche 40 mm Ø leuchtend /
mushroom button, pressure area 40 mm Ø bright

Typ	Farbe	Kunststoff / plastic				Metall / metal	
		Gegenmutter		Schraubmont.		Schraubmont.	
		ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	colour	lock nut	/pc.	screw mount.	/pc.	screw mount.	/pc.
PDT41	weiß / white	166266GMWS	6,17	166266WS	6,17	166766WS	7,68
PDT42	rot / red	166266GMRT	6,17	166266RT	6,17	166766RT	7,68
PDT43	grün / green	166266GMGN	6,17	166266GN	6,17	166766GN	7,68
PDT44	gelb / yellow	166266GMGE	6,17	166266GE	6,17	166766GE	7,68
PDT45	blau / blue	166266GMBL	6,17	166266BL	6,17	166766BL	7,68
PDT46	farblos / colourless	166266GMTR	6,17	166266TR	6,17	166766TR	7,68



Mit Drehentriegelung auf Anfrage / upon Request: with rotary release

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Pilztaster – NOT-AUS 22 mm Ø /
mushroom button - EMERGENCY STOP 22 mm Ø

GOGAPUSH PDT5 Pilztaster, Druckfläche 40 mm Ø, leuchtend mit Einrastfunktion /
mushroom button, pressure area 40mm Ø, illuminated, with latch

Mit Einrastfunktion, drehen zum Entriegeln / with latch- rotate to release

Typ	Farbe	Kunststoff / plastic		Metall / metal	
		Gegenmutter	€	Schraubmont.	€
		ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
<i>type</i>	<i>colour</i>	<i>locknut</i>	<i>/pcs.</i>	<i>screw mount.</i>	<i>/pc.</i>
PDT51	rot / red	166267GMRT	8,74	166767RT	13,91



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved