

**GOGASWITCH VK Verdrahtungskanäle geschlitzt / wiring duct slotted**

**Material / material:** Hart / hard PVC schwer entflammbar / hardly inflammable UL 94 V0  
**Temperaturbeständig bis / temperatur-resistant up to:** 65°C, nach / according to DIN53400 / B  
**Farbe / color:** RAL 7030, Stangen zu / poles á 2 m




Nur ganze VPE /  
just full PU's

Breite x Höhe mm wide x height	VPE m PU	ArtNr	€/m
16x16	100	25520001616	1,67
25 x 30	60	25520002530	2,02
25 x 40	48	25520002540	2,02
25 x 60	32	25520002560	2,83
25 x 80	40	25520002580	3,55
25 x 100	48	25520025100	4,59
30 x 60	32	25520003060	3,09
30 x 80	36	25520003080	3,50
40 x 40	48	25520004040	2,41
40 x 60	32	25520004060	3,35
40 x 80	28	25520004080	4,33
60 x 40	36	25520006040	3,03
60 x 60	32	25520006060	4,38
60 x 80	20	25520006080	4,85
60 x 100	16	25520060100	6,76
80 x 60	24	25520008060	5,94
80 x 80	20	25520008080	5,68
100 x 60	16	25520010060	5,94
100 x 80	16	25520010080	6,82
100 x 100	8	25520100100	7,88
120 x 60	16	25520012060	7,31
120 x 80	16	25520012080	7,31



**GOGASWITCH DHK Drahthalter / wire holders**


Typ	Name	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	name	PU		/pc.
DHK	Drahthalteklammer / wire holder	1000	256006	1,54
VKHZ	Haltezungel / support piece	1000	256007	0,74



**GOGASWITCH SN Spreiznieten / wire holders**

**Material / material:** Polyamid 6 nach / according to UL 94 V2, weiß / white

Typ	Befestigungsbohrung mm mounting hole	für Dicke mm for thickness	Montagewerkzeug benötigt tool needed	Farbe color	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
SN1	4,1-4,2	4,5-5,5			1000	256011	0,30
SN2	5,1-5,2	4,5-5,5	nein / no	weiß / white	1000	256012	0,30
SN3	6,1-6,2	3,5-5,5			1000	256013	0,37
SN5	M5				500	256015	0,19
SN6	M6		ja / yes	natur / natural	500	256016	0,21
SWZ	Setzwerkzeug / tool	f.SN5+SN6			1	256009	238,00



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATool AVK80 Ausklinkzange / notching pliers**

**Spezialzange zum Ausklinken von Stegen aus Verdrahtungskanälen /**  
*special pliers for notching webs in wiring ducts*

**Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden / Clean, burr-free cut to the channel floor**

**Matrize mit integriertem Auswerfer der Abschnittslängen / Die with integrated ejector of section lengths**

**Schnittlänge / cutting length:** 80 mm

**Schnittbreite / cutting width:** 24 mm

Typ	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	length	weight		/Stk.
AVK80	260	660	12800273	107,10



**GOGATool PSVK110 Pelikanschere / pelican scissors**

**Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Sockelleisten und Kabelkanälen /**  
*For burr-free cutting of plastic plates, skirting boards and cable ducts*

**Sehr gute Schneidwirkung auch an der Scherenspitze / very good cutting action also at the cutting tip**

**Gleichbleibende Handkraft über die gesamte Schneidlänge durch optimale Hebelübersetzung /**  
*Constant hand force over the entire cutting length thanks to optimum lever ratio*












Typ	Ausführung	Schnittlänge	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	version	mm	mm	g		/Stk.
	mit Auflage für Platten & Kanäle / with cover for plates & channels	110	280	630	12800270	89,70
PSVK110	Ersatzmesser / replacement knife 110 mm	-	-	60	12800271	22,95
	Ersatz-Auflage / replacement cover	-	-	110	12800272	7,65

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**  
*prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved*


Technische Daten / technical data






**GOGASWITCH RX-4 Kabelkanal / cable duct**

MIT Klebefolie / with adhesive foil  
 einfach Kabel eindrücken / simply press in the cable  
 kräftiges Verriegelungselement / tight locking element  
 gute Luftkühlung bedingt durch Kanalform / good air cooling  
 flexible Leitungsführung auf unebenen Flächen und um Ecken /  
 flexible cable routing on uneven surfaces and around corners  
 einfache Handhabung durch Länge 500 mm / easy handling – just 500mm long  
 schnelle Befestigung durch längs- und querliegende Langlöcher /  
 Fast mounting by longitudinal and transverse slots  
 leichtes Ablängen z.B. mit Seitenschneider / easy cutting (eg. with side cutter)  
 4-kant Profil grau / square profile, grey  
 geprüft nach CSA C22.2 und UL 508 / approved to CSA C22.2 and UL 508




Typ	Außenabmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	Stk.	€
type	outer dimension	PU		/pc.	
RX1313-4	13 x 13	72	25520601313	4,32	
RX1616-4	16 x 16	48	25520601616	5,04	
RX2020-4	20 x 20	36	25520602020	5,95	
RX2525-4	25 x 25	20	25520602525	7,36	
RX3030-4	30 x 30	16	25520603030	8,57	
RX4040-4	40 x 40	24	25520604040	9,21	
RX5050-4	50 x 50	16	25520605050	14,29	



**GOGASWITCH KSH & KSM Kabelsammelhalter / cable holder**

Für Wand- und Deckenmontage / for wall and roof mounting  
 Montageabstand bei voller Belegung zwischen 50 und 60 cm / mounting distance at full use between 50 and 60 cm  
 Material: halogenfreies, hochschlagzähes PP, (lichtgrau) bzw. verzinktes Stahlblech /  
 halogenfree, impact resistant PP (lightgrey) RAL 7035, respectively coated steel

Typ	Material	Größe für	VPE Stk.	ArtNr	Stk.	€
type	material	size for	PU		/pc.	
KSH15	Kunststoff / plastic	15xKabel / cable	NYM 3x1,5	100	251040	0,55
KSH30	Kunststoff / plastic	30xKabel / cable	NYM 3x1,5	50	251041	0,67
KSM15	Metall / metal	15xKabel / cable	NYM 3x1,5	50	251045	0,46
KSM30	Metall / metal	30xKabel / cable	NYM 3x1,5	25	251046	0,71



**GOGASWITCH ADS Verschlussstreifen / blanking plate**

für Verteilergehäuse / for distributor enclosure

Typ	Länge mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	Stk.	€
type	length	color	PU		/pc.	
ADS-1 (12 Einheiten / units)	220	grau / grey	50	299201GR	0,99	
		hellgrau / lightgrey	50	299201HGR		
		schwarz / black	50	299201SW		
ADS-2	1000	grau / grey	20	299202GR	3,73	
		hellgrau / lightgrey	20	299202HGR		
ADS-3 (12 Einheiten / units)	220	grau / grey	50	299203GR	0,99	
		hellgrau / lightgrey	50	299203HGR		
		schwarz / black	50	299203SW		



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved