

**Aufsatzfenster werden kundenspezifisch gefertigt! /
inspection windows are customized manufactured!**

Ab 200 x 100 mm bis 1000 x 2000 mm, Rahmentiefe 50 mm / from 200 x 100 mm to 1000 x 2000 mm, frame depth 50 mm

Material Rahmenprofil: ALU eloxiert / material frame profile: aluminium anodized

Fenster: Acryl-Glas / window acrylic glass

Profildichtung / profile seal: EPDM, IP54

Scharnierstange aus Edelstahl / hinge rod of stainless steel

Öffnungswinkel / opening angle 90°

Verschlüsse / locks:

Knebel-Drehriegel mit Schloss / toggle turning bolt with lock


Zylinder-Drehriegel / cylinder rotary bolt

Weitere Verschlussmöglichkeiten auf Anfrage / other locking possibilities on request



**Alle Fenster werden komplett montiert geliefert /
all windows are delivered fully assembled**

**So etwas muss man einmal in der
Hand gehabt haben.
Fordern Sie ein Muster an! /
You have to have a look at it and hold
it in your hands. Ask for a sample!**



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SRA Acrylglas Sichtfenster / acrylic glass inspection window

Material / material: Acrylglas / acrylic glass XP
Deckelstärke / cover thickness 6 mm
Wandstärke / wall thickness 8 mm

Profildichtung / profile seal: EPDM

Scharniere / hinges: Zink Druckguss / zinc die-cast

Scharnierstange / hinge rod: Edelstahl / stainless steel

Schutzart / protection grade: IP65 im geschlossenen Zustand / in closed state

Rahmentiefe / frame depth: 56 mm

Öffnungswinkel / opening angle: 90°

Verschlüsse / lockings: Zylinder-Drehriegel mit Schloss und 2 Schlüssel / Cylinder latch with lock and 2 keys

Weitere Verschlüsse auf Anfrage / other closures on request

Typ	A	B	ArtNr	€
type				/Stk. /pc.
SRA25/20	250	200	65-SRA250/200/56	249,00
SRA40/20	400	200	65-SRA400/200/56	249,00
SRA40/40	400	400	65-SRA400/400/56	307,00
SRA40/60	400	600	65-SRA400/600/56	a.A.
SRA60/40	600	400	65-SRA600/400/56	a.A.
SRA60/60	600	600	65-SRA600/600/56	a.A.
SRA60/80	600	800	65-SRA600/800/56	a.A.
SRA80/80	800	800	65-SRA800/800/56	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Auf Wunsch auch mit Magnetbefestigung / on request: available with magnet mounting



GOGASWITCH MFA Outdoor Abdeckung / outdoor cover



Profildichtung / profile seal: EPDM

Schutzart / protection grade: IP20

Gewicht / weight: 0,4 kg

Die verschließbare Klappe der Multifunktions-Abdeckung ermöglicht einen leichten Zugang und schützt gleichzeitig vor Schäden durch unbefugten Zugriff und Vandalismus. Am Rand der Abdeckung befindet sich eine Gummidichtung, damit weder Schmutz noch Feuchtigkeit nach innen gelangen kann. Die Abdeckung wird von innen am Schrank befestigt. / The closable flap of multifunction cover allows easy access while protecting against damage caused by unauthorized access and vandalism. At the edge of the cover there is a rubber seal, so no dirt or moisture can get inside. The cover is fastened from the inside of the cabinet.

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
MFA	569-08611.0-00	57,90



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SV Edelstahl Sichtfenster / stainless steel inspection window
Bruch- und kratzfest / fracture- and scratch-resistant
Absperrbar / lockable
90° Scharniere / 90° hinges
Material / material: Edelstahl / stainless steel (AISI 304)

Werkstoff / material: 1.4301

Glas / glass: 3-fach beschichtet / 3-times coated

Schutzart / protection grade: IP65

Rahmenbreite / frame width: 40 mm


Öffnungswinkel / opening angle: 90°

Sichtfenster mit 45mm Anbautiefe / inspection window with 45mm mounting depth

Typ type	A	B	ArtNr	€/Stk. /pc.
SV33/45	300	300	49-SV33/45	272,00
SV34/45	300	450	49-SV34/45	280,00
SV36/45	300	600	49-SV36/45	301,00
SV43/45	450	300	49-SV43/45	278,00
SV44/45	450	450	49-SV44/45	303,00
SV46/45	450	600	49-SV46/45	317,00
SV64/45	600	450	49-SV64/45	317,00
SV66/45	600	600	49-SV66/45	433,00
SV67/45	600	750	49-SV67/45	541,00
SV68/45	600	800	49-SV68/45	549,00
SV69/45	600	900	49-SV69/45	748,00
SV612/45	600	1200	49-SV612/45	708,00
SV77/45	750	750	49-SV77/45	570,00
SV710/45	750	1000	49-SV710/45	684,00
SV86/45	800	600	49-SV86/45	551,00
SV812/45	800	1200	49-SV812/45	713,00
SV106/45	1000	750	49-SV106/45	599,00


Sichtfenster mit 75mm Anbautiefe / inspection window with 75mm mounting depth

Typ type	A	B	ArtNr	€/Stk. /pc.
SV33/75	300	300	49-SV33/75	277,00
SV34/75	300	450	49-SV34/75	288,00
SV36/75	300	600	49-SV36/75	310,00
SV43/75	450	300	49-SV43/75	291,00
SV44/75	450	450	49-SV44/75	314,00
SV46/75	450	600	49-SV46/75	329,00
SV64/75	600	450	49-SV64/75	329,00
SV66/75	600	600	49-SV66/75	449,00
SV67/75	600	750	49-SV67/75	562,00
SV68/75	600	800	49-SV68/75	568,00
SV69/75	600	900	49-SV69/75	581,00
SV612/75	600	1200	49-SV612/75	736,00
SV77/75	750	750	49-SV77/75	591,00
SV710/75	750	1000	49-SV710/75	709,00
SV86/75	800	600	49-SV86/75	570,00
SV812/75	800	1200	49-SV812/75	741,00
SV106/75	1000	750	49-SV106/75	622,00


 Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved