

**GOGASWITCH LL-N Kabel für Versorgung 3x1,5mm<sup>2</sup> orange / cable for power supply**

**Anschlusskab. m. 1 Buchse / power cable w. socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
2	65-LL-N-20	8,89
3	65-LL-N-30	8,89
4	65-LL-N-40	11,99



**Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
0,4	65-LL-V-04	8,62
0,6	65-LL-V-06	8,08
0,8	65-LL-V-08	9,02
1,0	65-LL-V-10	10,24



**GOGASWITCH LL-L Kabel für potentialfreien Kontakt 3x0,75mm<sup>2</sup> / cable for pot. free contact**

**Anschlussk. m. 1 Buchse / power cable w. socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
3	65-LL-L-30	11,85
4	65-LL-L-40	12,25
5	65-LL-L-50	a.A.



**Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
0,4	65-LL-L-V-04	11,45
0,6	65-LL-L-V-06	11,85
0,8	65-LL-L-V-08	12,93
1,0	65-LL-L-V-10	14,00



a.A. = auf Anfrage / upon request

**Anschlusskab. m. 1 Stecker / power cable w. plug**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
3	65-LL-L-30-ST	12,25
4	65-LL-L-40-ST	12,52
5	65-LL-L-50-ST	a.A.



a.A. = auf Anfrage / upon request

**Netz Kabel 3x 1,5mm<sup>2</sup> weiß, silikonfrei mit 1  
Netzanschlussbuchse und Schuko Stecker /  
power cord 3x1,5mm<sup>2</sup> wh., silicone free w. 1 power cord con. & sock.**

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
Schuko	65-LL-15-w s/Schuko	a.A

**GOGASWITCH LL-N-UL Kabel für Versorgung 3xAWG14 grau / cable for power supply**

**Anschlusskab. m. 1 Buchse / power cable w. socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
2	65-LL-N-20-UL	17,50
3	65-LL-N-30-UL	16,97
4	65-LL-N-40-UL	18,58



**Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
0,4	65-LL-V-04-UL	15,35
0,6	65-LL-V-06-UL	16,97
0,8	65-LL-V-08-UL	17,50
1,0	65-LL-V-10-UL	18,58



**GOGASWITCH LL-L-UL Kabel für pot.-freien Kontakt 3xAWG14 / cable for pot. free contact**

**Anschlusskab. m. 1 Buchse / power cable w. socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
2	65-LL-L-20-UL	a.A.
3	65-LL-L-30-UL	16,43
4	65-LL-L-40-UL	19,39
5	65-LL-L-50-UL	30,43



**Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
0,4	65-LL-L-V-04-UL	15,49
0,6	65-LL-L-V-06-UL	16,43
0,8	65-LL-L-V-08-UL	17,24



a.A. = auf Anfrage / upon request

**Anschlusskab. m. 1 Stecker / power cable w. plug**

Länge m	ArtNr	€/Stk.
length		/pc.
3	65-LL-L-30-UL	16,43
4	65-LL-L-40-UL	18,58



**Kurzschluss-Stecker – Verwendung des potentialfreien  
Kontaktes als Schützensteuerung oder Meldekontakt /  
short. plug – using floating cont. control as contactor or signal cont.**

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
Stecker	65-ST18/3-K-GR	6,20



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH 3-pol. Netz-Buchse / 3-poled main supply-socket**

für <i>for</i>	Farbe <i>length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
potentialfr. TK-Schließer / <i>potential-free DS-closer</i>	grau / <i>grey</i>	65-AC-166-BU-GR	6,20
Netzkabel 16 A / <i>power supply cable</i>	w eiß / <i>white</i>	65-AC-166-BU-WS	5,39
Netzkabel 16 A UL / <i>power supply cable</i>	w eiß / <i>white</i>	65-AC-166-BU-WS-UL	5,39



**GOGASWITCH 3-pol. Netz-Stecker / 3-poled main supply-plug**

für <i>für</i>	Farbe <i>length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
potentialfr. TK-Schließer / <i>potential-free DS-closer</i>	grau / <i>grey</i>	65-AC-166-ST-GR	6,20
Netzkabel 16 A / <i>power supply cable</i>	w eiß / <i>white</i>	65-AC-166-ST-WS	5,39
Netzkabel 16 A UL / <i>power supply cable</i>	w eiß / <i>white</i>	65-AC-166-ST-WS-UL	5,39



**GOGASWITCH 3-pol. Kurzschlussstecker / 3-poled short circuit-plug**

für <i>for</i>	Farbe <i>length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
potentialfr. Kontakt / <i>potential-free contact</i>	grau / <i>grey</i>	65-ST18/3-K-GR	6,20



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LL-AB Abdeckung für Leuchtstoffröhren / cover for fluorescent tubes**

Mit seitlicher Blende für Schadensfall; Schutz der Schaltschrankgeräte vor Glassplitter und Staub. /  
With side aperture for the event of damage; protection of the cabinet equipment against glass splinters and dust.


Für Leuchtstoffröhren W for fluorescent tubes	ArtNr	/Stk. /pc.	€
14	65-LL-AB-14	11,18	
18	65-LL-AB-18	12,52	
30	65-LL-AB-30	13,87	



**GOGASWITCH AP-11 Türkontaktschalter / door switch**

Kontakte max. 3 A, mit Befestigungsmaterial / contacts max. 3 A, with mounting material

Kontakte contacts	ArtNr	/Stk. /pc.	€
1S+1Ö, M16 / 1 NO+1 NC	525-AP4T10Z11	9,77	
2 Öffner, M16 / 2 NC	525-AP4T10W20	10,50	
1S+1Ö, M20 / 1 NO+1 NC	525-AP5T10Z11	8,78	
Befestigungsplatte / mounting plate	151049	3,02	



**GOGASWITCH S-K-K Türkontaktschalter m. Anschlusskabel / door switch with cable**

Türkontaktschalter mit Befestigungsmaterial, es wird der Öffner herausgeführt. Auf Wunsch kann stattdessen der Schließer angeschlossen werden. /

Door contact switch with mounting material, it is taken out of the opener. On request: the closer can be connected.

Kabel cable	Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.	€
orange	0,4	65-S-K-K-04	36,35	
orange	0,6	65-S-K-K-06	36,35	
orange	0,8	65-S-K-K-08	37,43	
orange	1,0	65-S-K-K-10	37,97	
UL grau / grey	0,4	65-S-K-K-04-UL	46,85	
UL grau / grey	0,6	65-S-K-K-06-UL	46,04	
UL grau / grey	0,8	65-S-K-K-08-UL	46,99	



**GOGASWITCH LL-B Bewegungsmelder in SMD-Technik / motion sensor - SMD technology**

Alternativ zum Türkontaktschalter! / Alternative to door switch!

Betriebsspannung / operating voltage: 230V 50/60 Hz, ca. 4A Schaltleistung / switching capacity

Empfindlichkeit / sensitivity: ca. 1,0 m

Signalbreite / frequency range: 0,2 Hz – 10 kHz

Einschaltdauer / duty cycle: ca. 7 min.

ArtNr	/Stk. /pc.	€
65-LL-B	45,77	
65-LL-B-LS07	75,70	




**GOGASWITCH DS013 Türkontaktschalter / door switch**

Großer Verstellbereich / large adjustment

Max. Schaltleistung / max. switching capacity: 250 VAC/8 A (induktiv / inductive 1,5 A; nicht für 24VDC geeignet / not suitable for 24 VDC)

Typ type	Anwendung appliance	ArtNr	/Stk. /pc.	€
Öffner / NC	für Leuchte / for lights	569-01351.0-00	a.A	
Schließer / NO	für Lüfter / for fans	569-01352.0-00	a.A	
Wechsler / changer	für Leuchte und Lüfter / for light and fan	569-01350.0-00	a.A	



**Weiters liefern wir Leuchten mit Sondersteckdosen und Sonderspannungen /  
lights with special socket and special voltage also available**

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved