

GOGAFIX MS6K Großverschraubung metrisch / large cable glands metric

Die GOGAFIX Messing-Großverschraubungen sind auf Anfrage auch in verchromter oder vernickelter Ausführung, bzw. mit Schirmschelle und/oder reduziertem Anschlussgewinde erhältlich. / GOGAFIX large brass cable glands are also available upon request in chrome- or nickel-plated as well as with shield clamp and/or reduced thread.

Material Verschraubung / gland: Messing blank / brass bare
Material Dichtring / sealing ring: Chloroprene CR
Schutzart / protection grade: IP 56
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Normen / standards: DIN 89280
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Auch als vernickelt/EMV vernickelt lieferbar, Preise auf Anfrage! / Also available: nickel-plated/EMC nickel-plated, prices upon request!

mit Schirmschelle / with shield clamp



Typ type	Anschluss- gewinde thread size	Klemmb. mm clamp range	SW mm spanner size	Gew indel. mm thread length	Innen-Ø mm inside- Ø	Länge mm height	Durchmesser - mm diameter -
MS6K(EMV)-72-1	M 72 x 2	44-48,5	70	16	61	74	78
MS6K(EMV)-72-2	M 72 x 2	48-52,5	70	16	61	74	78
MS6K(EMV)-72-3	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
MS6K(EMV)-80-0	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-80-1	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-80-2	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-80-3	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-105-1	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
MS6K(EMV)-105-2	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
MS6K(EMV)-105-3	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115

Typ type	ArtNr blank	€ /Stk. /pc.	Typ type	ArtNr EMV blank EMC blank	€ /Stk. /pc.
MS6K-72-1	231111	147,00	MS6KEMV-72-1	231111S	168,00
MS6K-72-2	231112	147,00	MS6KEMV-72-2	231112S	168,00
MS6K-72-3	231110	147,00	MS6KEMV-72-3	231110S	168,00
MS6K-80-0	231113	284,00	MS6KEMV-80-0	231113S	311,00
MS6K-80-1	231114	284,00	MS6KEMV-80-1	231114S	311,00
MS6K-80-2	231115	284,00	MS6KEMV-80-2	231115S	311,00
MS6K-80-3	231116	284,00	MS6KEMV-80-3	231116S	311,00
MS6K-105-1	231117	689,00	MS6KEMV-105-1	231117S	733,00
MS6K-105-2	231118	689,00	MS6KEMV-105-2	231118S	733,00
MS6K-105-3	231119	689,00	MS6KEMV-105-3	231119S	733,00

GOGAFIX GMMS Gegenmutter Großverschraubungen metrisch / locknuts large cable glands metric

Material Verschraubung / gland: Messing blank / brass bare
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Normen / standards: DIN 89280
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Typ type	Anschlussgewinde mm thread size	ArtNr	€ /Stk. /pc.
GMMS M72x2	M 72 x 2	231220	33,79
GMMS M80x2	M 80 x 2	231221	66,80
GMMS M105x2	M 105 x 2	231222	121,10
GMMS M75x1,5	M 75 x 1,5	231219M75	40,56



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EWMS6K Erweiterung metrisch / enlarger metric

Typ <i>type</i>	Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Verschrau- bungskopf <i>gland head</i>	Klemmb. mm <i>clamp. range</i>	SW mm <i>spanner size</i>	Gewindel. mm <i>thread length</i>	Innen-Ø mm <i>inside-Ø</i>	Länge mm <i>height</i>	Durchmesser - s mm <i>diameter - s</i>
EWMS6K(EMV)-63/72-1	M 63 x 1,5	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
EWMS6K(EMV)-63/72-2	M 63 x 1,5	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
EWMS6K(EMV)-63/72-3	M 63 x 1,5	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
EWMS6K(EMV)-63/80-0	M 63 x 1,5	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-63/80-1	M 63 x 1,5	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-63/80-2	M 63 x 1,5	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-63/80-3	M 63 x 1,5	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-0	M 72 x 2	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-1	M 72 x 2	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-2	M 72 x 2	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-3	M 72 x 2	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-0	M 75 x 1,5	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-1	M 75 x 1,5	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-2	M 75 x 1,5	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-3	M 75 x 1,5	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/105-1	M 72 x 2	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-72/105-2	M 72 x 2	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-72/105-3	M 72 x 2	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-75/105-1	M 75 x 1,5	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-75/105-2	M 75 x 1,5	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-75/105-3	M 75 x 1,5	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-80/105-1	M 80 x 2	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-80/105-2	M 80 x 2	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-80/105-3	M 80 x 2	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115



Typ <i>type</i>	ArtNr blank <i>blank</i>	€/Stk. /pc.	Typ <i>type</i>	ArtNr EMV blank <i>EMC blank</i>	€/Stk. /pc.
EWMS6K-63/72-1	231111E	147,00	EWMS6KEMV-63/72-1	231111SE	168,00
EWMS6K-63/72-2	231112E	147,00	EWMS6KEMV-63/72-2	231112SE	168,00
EWMS6K-63/72-3	231110E	147,00	EWMS6KEMV-63/72-3	231110SE	168,00
EWMS6K-63/80-0	231113E63	284,00	EWMS6KEMV-63/80-0	231113SE63	311,00
EWMS6K-63/80-1	231114E63	284,00	EWMS6KEMV-63/80-1	231114SE63	311,00
EWMS6K-63/80-2	231115E63	284,00	EWMS6KEMV-63/80-2	231115SE63	311,00
EWMS6K-63/80-3	231116E63	284,00	EWMS6KEMV-63/80-3	231116SE63	311,00
EWMS6K-72/80-0	231113E	284,00	EWMS6KEMV-72/80-0	231113SE	311,00
EWMS6K-72/80-1	231114E	284,00	EWMS6KEMV-72/80-1	231114SE	311,00
EWMS6K-72/80-2	231115E	284,00	EWMS6KEMV-72/80-2	231115SE	311,00
EWMS6K-72/80-3	231116E	284,00	EWMS6KEMV-72/80-3	231116SE	311,00
EWMS6K-75/80-0	231113E75	284,00	EWMS6KEMV-75/80-0	231113SE75	311,00
EWMS6K-75/80-1	231114E75	284,00	EWMS6KEMV-75/80-1	231114SE75	311,00
EWMS6K-75/80-2	231115E75	284,00	EWMS6KEMV-75/80-2	231115SE75	311,00
EWMS6K-75/80-3	231116E75	284,00	EWMS6KEMV-75/80-3	231116SE75	311,00
EWMS6K-72/105-1	231117E72	689,00	EWMS6KEMV-72/105-1	231117SE72	733,00
EWMS6K-72/105-2	231118E72	689,00	EWMS6KEMV-72/105-2	231118SE72	733,00
EWMS6K-72/105-3	231119E72	689,00	EWMS6KEMV-72/105-3	231119SE72	733,00
EWMS6K-75/105-1	231117E75	689,00	EWMS6KEMV-75/105-1	231117SE75	733,00
EWMS6K-75/105-2	231118E75	689,00	EWMS6KEMV-75/105-2	231118SE75	733,00
EWMS6K-75/105-3	231119E75	689,00	EWMS6KEMV-75/105-3	231119SE75	733,00
EWMS6K-80/105-1	231117E	689,00	EWMS6KEMV-80/105-1	231117SE	733,00
EWMS6K-80/105-2	231118E	689,00	EWMS6KEMV-80/105-2	231118SE	733,00
EWMS6K-80/105-3	231119E	689,00	EWMS6KEMV-80/105-3	231119SE	733,00

**Auch als vernickelt/EMV vernickelt
lieferbar, Preise auf Anfrage! / Also
available: nickel-plated/EMC nickel-plated,
prices upon request!**

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX RRMS6K Reduzierung metrisch / reducer metric

Typ type	Anschluss- gew inde thread size	Verschrau- bungskopf gland head	Klemmb. mm clamp. range	SW mm spanner size	Gew indel. mm thread length	Innen-Ø mm inside- Ø	Länge mm height	Durchmesser - \varnothing mm diameter - \varnothing
RRMS6K(EMV)-75/72-1	M 75 x 1,5	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-75/72-2	M 75 x 1,5	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-75/72-3	M 75 x 1,5	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-80/72-1	M 80 x 2	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-80/72-2	M 80 x 2	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-80/72-3	M 80 x 2	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/72-1	M 105 x 2	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/72-2	M 105 x 2	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/72-3	M 105 x 2	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/80-0	M 105 x 2	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
RRMS6K(EMV)-105/80-1	M 105 x 2	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
RRMS6K(EMV)-105/80-2	M 105 x 2	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
RRMS6K(EMV)-105/80-3	M 105 x 2	M 80 x 2	65-68	85	16	70	80	90



Typ type	ArtNr blank	€/Stk. /pc.	Typ type	ArtNr EMV blank EM C blank	€/Stk. /pc.
RRMS6K-75/72-1	231111R75	147,00	RRMS6KEMV-75/72-1	231111SR75	168,00
RRMS6K-75/72-2	231112R75	147,00	RRMS6KEMV-75/72-2	231112SR75	168,00
RRMS6K-75/72-3	231110R75	147,00	RRMS6KEMV-75/72-3	231110SR75	168,00
RRMS6K-80/72-1	231111R	284,00	RRMS6KEMV-80/72-1	231111SR	311,00
RRMS6K-80/72-2	231112R	284,00	RRMS6KEMV-80/72-2	231112SR	311,00
RRMS6K-80/72-3	231110R	284,00	RRMS6KEMV-80/72-3	231110SR	311,00
RRMS6K-105/72-1	231111R105	689,00	RRMS6KEMV-105/72-1	231111SR105	733,00
RRMS6K-105/72-2	231112R105	689,00	RRMS6KEMV-105/72-2	231112SR105	733,00
RRMS6K-105/72-3	231110R105	689,00	RRMS6KEMV-105/72-3	231110SR105	733,00
RRMS6K-105/80-0	231113R	689,00	RRMS6KEMV-105/80-0	231113SR	733,00
RRMS6K-105/80-1	231114R	689,00	RRMS6KEMV-105/80-1	231114SR	733,00
RRMS6K-105/80-2	231115R	689,00	RRMS6KEMV-105/80-2	231115SR	733,00
RRMS6K-105/80-3	231116R	689,00	RRMS6KEMV-105/80-3	231116SR	733,00

**Auch als vernickelt/EMV vernickelt
lieferbar, Preise auf Anfrage! / Also
available: nickel-plated/EMC nickel-plated,
prices upon request!**

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX MS3 mit durchgehender einteiliger Dichtung / with continuous one-piece sealing

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Schutzart / protection grade: IP68

Dichtung / sealing: Perbunan (NBR)

Temperaturbereich / temperature grade: -40°C - +150°C

Anschluss- gew inde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gew inde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
M 72 x 2,0	56 - 62	77	16	4	231049M72	a.A.
M 75 x 1,5	56 - 61	77	16	4	231049M75.15	132,80
M 75 x 2,0	56 - 62	77	16	4	231049M75	a.A.
M 80 x 2,0	50 - 56	90	18	2	231049M80	147,70
M 80 x 2,0	60 - 66	90	18	2	231049M80.1	a.A.
M 85 x 2,0	63 - 70	95	22	2	231049M85.1	a.A.
M 85 x 2,0	68 - 76	95	22	2	231049M85	206,00
M 90 x 2,0	68 - 77	95/100	22	2	231049M90	267,00

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX GMMS Gegenmutter Großverschraubungen metrisch / locknuts large cable glands metric

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Anschluss- gewinde thread size	Schlüssel- weite mm spanner size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
M 75 x 1,5	80	8	1	231219M75	13,68
M 75 x 2,0	80	7	5	231219M75.2	a.A.
M 80 x 2,0	90	9	5	231219M80	16,42
M 85 x 2,0	95	9,5	5	231219M85	20,52
M 90 x 2,0	100	8	1	231219M90	24,62

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved