

Universelle 3 in 1 Ständerlochstanze zur Bearbeitung von Klemmenkästen, Montageplatten und Schaltschranktüren. / Universal 3-in-1 tool for punching terminal boxes, mounting plates, and switch cabinet doors.

Ideal zum Stanzen von Klemmenkästen, Gehäusen, Kabeleinführungsplatten und Schaltschranktüren aus Stahlblech oder Edelstahl bis 1000 x 2000 mm. / Practically ideal for punching terminal boxes, housings, cable entry plates, and switch cabinet doors made of sheet steel or stainless steel up to 1000 x 2000 mm.

Ausladung des Bügels: 510 mm / punching bow outreach: 510 mm

Rund, -Quadrat, -Rechteck, sowie Locher in Sonderformen können eingesetzt werden. /

For use of round punches, square punches, rectangular punches, and special punches.

Aus Vollmaterial und spannungsfrei geglähter Stanzbügel, mit robustem Zahnstangenantrieb. /

Punching bow made of stress-relieved solid material, including rack drive.

Bedienung mit Handhebel / hand lever operation

Einfacher und schneller Werkzeugwechsel. / Easy and quick tool changing.

Für Reihenstanzungen und Kleinserien. / For in-line punching and small series.

Nibbeln bis 46,0 x 46,0 mm möglich / nibbling up to 46,0 x 46,0 mm

Maximale Blechstärken / maximum steel sheet thickness:

Stahl (ST37): max. 2mm / steel (ST37): max. 2mm

Rostfreier Stahl: max. 1,5mm (je nach Lochgröße) / stainless steel: max. 1,5mm (according to punch size)

Plastik, Polyester: max. 4mm (je nach Lochgröße) / plastics, polyester plastic: max. 4mm (according to punch size)

Folgende Werkzeuge können eingesetzt werden / The following tools can be applied:

Rundwerkzeuge Ø 4,2mm - Ø 60mm / round tools Ø 4,2mm up to Ø 60mm

Eckwerkzeuge 22,2x22,2mm - 46x46mm / angle-type tools 22,2x22,2mm up to 46x46mm

Schnittwerkzeuge 20x3mm, 30x5mm, 60x5mm / cutting tools 20x3mm, 30x5mm, 60x5mm

SUB-MIN-D-Locher 9-polig - 37-polig / SUB-MIN-D-punches 9 pin up to 37 pin

Locher in Sonderformen z.B. Ø 22,5 mm, 4 Verdrehschutznasen 3,2mm /

special punches e.g. Ø 22,5 mm with 4 anti twist protection notches 3,2 mm

GOGATool UBS-M

Typ	Ausladung mm	ArtNr	€/Stk.
type	Punching bow outreach		/pc.
UBS510-M	510	128003950	5.695,00
UBS250-M	250	128003954	3.575,00



GOGATool Matrizenaufnahme / die holder

Bezeichnung	ArtNr	€/Stk.
description		/pc.
Matrizenaufnahme 1 zum Lochen in kleinen Boxen usw. / die holder 1, for punching in small boxes etc.	128003951	746,00
Matrizenaufnahme 2 zum Lochen von Türen, Blechen usw. / die holder 2, for punching doors, sheets, etc.	128003952	777,00
Adapter für Matrizenaufnahme 2 zum Einsatz von Standard-Lochern für Matrize 1 in Matrize 2 / adapter for die holder 2, to use standard punches for die 1 in die 2.	128003953	264,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool Stempeladapter für Standardlocher / stamp adapter for standard punch

Mit gefedertem Zentrierdorn / with spring-loaded centering pin

Gewinde mm thread	für Stempel for punch	ArtNr	/Stk. /pc.	€
9,5	M12 bis / up to M25 / PG21	128003955	a.A.	
11,1	Edelstahl bis / stainless steel up to M25 / PG21	128003956	a.A.	
19,0	Ab / from M32 / PG29	128003957	a.A.	
Arretierstift / retaining pin		Ersatzteil / spare part	128003959	35,14

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGATool Standard-Rundlocher f. Matrizenaufnahme 1 / standard round-punch f. die holder 1

Für Lochung in Klemmenkästen. / For holes in terminal boxes.

Typ type	Ø - mm	für Verschraubung for screwing	ArtNr	/Stk. /pc.	€
Stempel / punch	12,2	M12	128004001	47,25	
Matrize / die			128004011	25,45	
Stempel / punch	15,2	PG9	128004021	a.A.	
Matrize / die			128004031	25,45	
Stempel / punch	16,5	M16	128004002	a.A.	
Matrize / die			128004012	25,45	
Stempel / punch	18,6	PG11	128004022	a.A.	
Matrize / die			128004032	25,45	
Stempel / punch	20,4	M20	128004003	a.A.	
Matrize / die			128004013	25,45	
Stempel / punch	22,5	PG16	128004023	a.A.	
Matrize / die			128004033	25,45	



GOGATool Premium-Rundlocher f. Matrizenaufnahme 1 / premium round-punch f. die holder 1

Für Lochung in Klemmenkästen. / For holes in terminal boxes.

Premium-Locher haben den gefederten Zentrierdorn bereits integriert. Es werden daher keine Stempeladapter benötigt. / Premium-pushes already have an integrated centering pin, therefore are no stamp adapters needed.

Ø - mm	für Verschraubung for screwing	ArtNr	/Stk. /pc.	€
12,2	M12	128003760		
12,7	PG7	128003761		
15,2	PG9	128003762		
16,5	M16	128003763	a.A.	
18,6	PG11	128003764		
20,4	M20	128003765		
22,5	PG 16	128003766		
20 x 3	Schneidwerkzeug / cutting tool	128003790	a.A.	

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool Standard-Rundlocher f. Matrizenaufnahme 2 / standard round-punch f. die holder 2

Für Lochungen in Schaltschranktüren, Flanschplatten, Montageplatten usw. /
For holes in cabinet doors, gland plates, mounting plates, etc.

Ø - mm	Typ type	für Verschraubung for screwing	ArtNr	€ /Stk. /pc.
12,7	Stempel / punch	M12	128004001	47,25
	Matrize / die		128004061	54,60
15,2	Stempel / punch	PG9	128004021	a.A.
	Matrize / die		128004081	54,60
16,5	Stempel / punch	M16	128004002	a.A.
	Matrize / die		128004062	54,60
18,6	Stempel / punch	PG11	128004022	a.A.
	Matrize / die		128004082	54,60
20,4	Stempel / punch	M20	128004003	a.A.
	Matrize / die		128004063	54,60
22,5	Stempel / punch	PG16	128004023	61,80
	Matrize / die		128004083	54,60
25,4	Stempel / punch	M25	128004054	66,90
	Matrize / die		128004064	54,60
28,3	Stempel / punch	PG21	128004075	a.A.
	Matrize / die		128004085	54,60
32,5	Stempel / punch	M32	128004055	a.A.
	Matrize / die		128004065	42,41
37,0	Stempel / punch	PG29	128004076	a.A.
	Matrize / die		128004086	42,50
40,5	Stempel / punch	M40	128004056	a.A.
	Matrize / die		128004066	72,70
47,0	Stempel / punch	PG36	128004077	a.A.
	Matrize / die		128004087	72,70
50,5	Stempel / punch	M50	128004057	a.A.
	Matrize / die		128004067	72,70
54,0	Stempel / punch	PG42	128004078	a.A.
	Matrize / die		128004088	72,70
60,0	Stempel / punch	PG48	128004079	a.A.
	Matrize / die		128004089	72,70

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGATool Premium-Rundlocher f. Matrizenaufnahme 2 / premium round-punch f. die holder 2

Für Lochungen in Schaltschranktüren, Flanschplatten, Montageplatten usw. /
For holes in cabinet doors, gland plates, mounting plates, etc.

Premium-Locher haben den gefederten Zentrierdorn bereits integriert. Es werden daher keine Stempeladapter benötigt. / Premium-pushes already have an integrated centering pin, therefore are no stamp adapters needed.

Ø - mm	z.B. für Verschraubung e.g. for screwing	ArtNr	€ /Stk. /pc.
25,5	M25	128003770	351,00
28,3	PG21	128003771	a.A.
		128003772	a.A.
32,5	M32	128003773	a.A.
37,0	PG29	128003774	391,00
40,5	M40	128003775	a.A.
47,0	PG36	128003776	a.A.
50,5	M50	128003777	a.A.
54,0	PG42	128003778	a.A.
60,0	PG48	128003779	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATool Premium-Ecklocher f. Matrizenaufnahme 2 / premium corner-punch f. die holder 2

Für Lochungen in Schaltschranktüren, Flanschplatten, Montageplatten usw. /

For holes in cabinet doors, gland plates, mounting plates, etc.

Premium-Locher haben den gefederten Zentrierdorn bereits integriert. Es werden daher keine Stempeladapter benötigt. / Premium-pushes already have an integrated centering pin, therefore are no stamp adapters needed.

Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
22,2 x 22,2	128003780	630,00
24,0 x 24,0	128003786	630,00
25,4 x 25,4	128003787	630,00
30,0 x 30,0	128003788	630,00
45,0 x 45,0	128003784	641,00
46,0 x 46,0	128003785	641,00
22,0 x 30,0	128003781	641,00
22,0 x 42,0	128003789	641,00
22,0 x 45,0	128003783	641,00



GOGATool Premium-Schneidewerk. f. Matrizenaufnahme 2 / premium cut. tool f. die holder 2

Für Lochungen in Schaltschranktüren, Flanschplatten, Montageplatten usw. /

For holes in cabinet doors, gland plates, mounting plates, etc.

Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
20 x 3	128003791	a.A.
30 x 5	128003792	a.A.
60 x 5	128003793	596,00

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGATool Premium-Formlocher f. Matrizenaufnahme 2 / premium shape punch f. die holder 2

Für Lochungen in Schaltschranktüren, Flanschplatten, Montageplatten usw. /

For holes in cabinet doors, gland plates, mounting plates, etc.

Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Funktion <i>function</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
22,5	mit 4 Verdrehschutznasen / 4 anti twist protection notches	128003795	
22,5	vierseitig abgeflacht auf 20,1 mm / four-sided flattened to 20,1 mm	128003796	630,00
22,5	zweiseitig abgeflacht auf 18,6 mm / two-sided flattened to 20,1 mm	128003797	

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved