

Preiswerte Werkzeuge für  
einmalige Baustellen-Ausstattung /  
cheap tools for best yard equipment

## GOGATool CAE0510

AWG 22-10

Länge / length 205 mm

seitliche Einführung - f. isolierte & unisol. Aderendhülsen / lateral feed - f. insulated & uninsulated core end sleeves

Typ	Profil	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€ /Stk.
type	profile	crimp section		/pc.
CAE0510	Dompresseung / indent crimping	0,5 - 10	12800020	25,00



## GOGATool CAE4016

AWG 12-16

Länge / length 208 mm

Typ	Profil	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€ /Stk.
type	profile	crimp section		/pc.
CAE4016	Trapezpresseung / trapezoid crimping	4-16	12800021	25,00



## GOGATool CAE1635

AWG 6-2

Länge / length 226 mm

Typ	Profil	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€ /Stk.
type	profile	crimp section		/pc.
CAE1635	Trapezpresseung / trapezoid crimping	16-35	12800022	29,00



## GOGATool CAT0516

Zum Crimpen von TWIN-Aderendhülsen / for crimping twin core end sleeves

Typ	Profil	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€ /Stk.
type	profile	crimp section		/pc.
CAT0516	Trapezpresseung / trapezoid crimping	0,5-16	12800023	25,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATool AEHZ1

zum Verpressen von Aderendhülsen 0,25-2,5mm<sup>2</sup> / for crimping ferrules 0,25-2,5mm<sup>2</sup>

Type	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section		/pc.
AEHZ1	0,25-2,5	12800036	18,99



## GOGATool FLEXI 6

Front-Einführung / frontal feed

einsetzbar für den Querschnittsbereich 0,14-6,0mm<sup>2</sup> / used for the cross-sectional area 0,14-6,0mm<sup>2</sup>

autom. Selbsteinstellung auf jeweiligen Crimpquerschnitt / automatic self-adjustment t. respective crimp cross section

quadratisches Crimpprofil durch 4 synchron angetriebene Crimpbacken /

square crimp profile by 4 synchronously driven crimp jaws

profilierte Crimpflächen / profiled crimping surfaces

ergonomisch gestaltete Griffe / ergonomically designed handles

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section		/pc.
FLEXI 6	0,14-6	12800010	59,00



## GOGATool CZA

Seitliche Einführung / lateral feed

einsetzbar f. Querschnittsbereich 0,08-10,0mm<sup>2</sup> o. 0,8-16,0mm<sup>2</sup> / used f. cross-sectional area 0,08-10mm<sup>2</sup> or 0,8-16mm<sup>2</sup>





autom. Selbsteinstellung auf jeweiligen Crimpquerschnitt / automatic self-adjustment t. respective crimp cross section

Crimpprofil m. 4 bzw. 6 synchron angetriebene Crimpbacken / crimp profile by 4 or 6 synchronously driven crimp jaws

Ausführung in brüniert oder verchromt mit ergonomisch gestalteten Griffen. /

Execution burnished or chrome with ergonomically designed handles.

profilierte Crimpflächen / profiled crimping surfaces

Typ	Ausführung	Profil	Crimpflächen	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	design	profile	crimp-surfaces	crimp section		/pc.
CZA2	brüniert / burnished		4	0,08 - 10	12800043	129,00
CZA2.1	verchromt / chrome		4	0,08 - 10	12800044	133,00
CZA3	brüniert / burnished		6	0,08 - 16	12800045	135,00
CZA3.1	verchromt / chrome		6	0,08 - 16	12800046	140,00



Front-Einführung / frontal feed

einsetzbar f. Querschnittsbereich 0,08-10mm<sup>2</sup> o. 0,08-16mm<sup>2</sup> / used for cross-sectional area 0,08-10mm<sup>2</sup> o. 0,8-16mm<sup>2</sup>

autom. Selbsteinstellung auf jeweiligen Crimpquerschnitt / automatic self-adjustment t. respective crimp cross section



quadratisches Crimpprofil durch 4 synchron angetriebene Crimpbacken /

square crimp profile by 4 synchronously driven crimp jaws

profilierte Crimpflächen / profiled crimping surfaces

ergonomisch gestaltete Griffe / ergonomically designed handles

Kraftverstärkung d. Hebelübersetzung f. ermüdungsarmes Arbeiten. / Force due to lever action f. fatigue-free work.

Typ	Ausführung	Profil	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	design	profile	crimp section		/pc.
CZA4	brüniert / burnished		0,08 - 16	12800047	143,00
CZA5	brüniert / burnished		0,08 - 10	12800048	132,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

Automatisch mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit / automatic with integral lock and release option

Gewicht / weight: 0,8 kg  
Länge / length: 335 mm

### GOGATOOL EAP 50

Crimpbereich / crimp range: 10 – 50 mm<sup>2</sup>  
Cimpstationen / crimp stations: 5  
Crimpform / crimping form: Trapez / trapeze

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section		/pc.
EAP-50	10/16/25/35/50	12800024	224,00



### GOGATOOL EAP 51

für ausgedünnte (verdichtete) feindrähtige Leiter / for thinned (compressed) fine wire lines

Crimpbereich / crimp range: 10 – 50 mm<sup>2</sup>  
Cimpstationen / crimp stations: 5  
Crimpform / crimping form: Trapez mit Einkerbung / trapeze with notch

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section		/pc.
EAP-51	10/16/25/35/50	12800025	224,00



### GOGATOOL EAP 95

Crimpbereich / crimp range: 50 – 95 mm<sup>2</sup>  
Cimpstationen / crimp stations: 3  
Crimpform / crimping form: Trapez / trapeze

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section		/pc.
EAP-95	50/70/95	12800026	224,00



### GOGATOOL EAP 96

für ausgedünnte (verdichtete) feindrähtige Leiter / for thinned (compressed) fine wire lines

Crimpbereich / crimp range: 50 – 95 mm<sup>2</sup>  
Cimpstationen / crimp stations: 3  
Crimpform / crimping form: Trapez mit Einkerbung / trapeze with notch

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section		/pc.
EAP-96	50/70/95	12800027	224,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATool EAP 240 und Presseinsätze / and crimping inserts**

**Handpresszange für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen. /  
Crimping tools for ferrules with and without plastic collars.**

**Crimpbereich / crimp range:** 25 – 240 mm<sup>2</sup>  
**Crimpstationen / crimpstations:** 1 (25 + 35 mm<sup>2</sup> = 2)  
**Crimpform / crimping style:** Trapez / trapeze  
**Gewicht / weight:** 2,9 kg  
**Länge / length:** 460 mm

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section		/pc.
EAP 240	25 - 240	12800074	501,00

Trapezpressung mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
trapeze pressing		/pc.
25 / 35	128000741	101,00
50	128000742	101,00
70	128000743	101,00
95	128000744	101,00
120	128000745	101,00
150	128000746	101,00
185	128000747	101,00
240	128000748	115,50



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved