

Für KSDIN-RK Presskabelschuhe u. -verbinder nach DIN46235 / *for KSDIN – RK compression cable-lugs a. - connectors acc. to DIN 46325*

Für KSF-RK Rohrkabelschuhe und -verbinder nach DIN46235 / *for KSF-RK tubular cable-lugs and -connectors acc. to DIN 46235*

Für KSM-RK Rohrkabelschuhe und -verbinder mehrdrähtig / *for KSM-RK tubular cable-lugs and -connectors multi-stranded*

**Sechskantpressung / hexagonal crimping**

**Schnellwechsel-Kopf, 180° drehbar / quick opening head, 180° rotatable**

**Griffisolierung / isolated handles**

**inkl. Kunststoff-Koffer / plastic case included**

**Inkl. Einsätze wahlweise für DIN/KSF/KSM uvm.! Bei Bestellung Einsätze angeben. / incl. inserts optionally for DIN/KSF/KSM and more. Please give informations about inserts at order.**

## GOGATool S 6

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	Presskraft kN	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>crimping section</i>	<i>crimping force</i>	<i>weight</i>		<i>/pc.</i>
S 6	10-240	60	2,95	12800080	568,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /**  
*for crimping inserts please see next chapter crimp inserts*



## GOGATool SC 130

Für KSALU-RK Presskabelschuhe und -verbinder nach DIN46239 / *for KSALU – RK compression cable-lugs a. - connectors acc. to DIN 46329*

Für KSALCU-RK Presskabelschuhe und -verbinder nach DIN46329 / *for KSALCU – RK tubular cable-lugs a. - connectors acc. to DIN 46329*

Für KSE-RK Quetschkabelschuhe und -verbinder nach DIN46234 / *for KSE-RK solderless terminals and connectors acc. to DIN 46324*

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	Presskraft kN	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>crimping section</i>	<i>crimping strength</i>	<i>weight</i>		<i>/pc.</i>
SC 130	16-300	130	5,36	12800082	1.013,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /**  
*for crimping inserts please see next chapter crimp inserts*



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**Inkl. Einsätze wahlweise für  
DIN/KSF/KSM uvm.! Bei Bestellung  
Einsätze angeben. / incl. inserts optionally for  
DIN/KSF/KSM and more. Please give informations  
about inserts at order.**

**Akkupresszange für 6-kant-Pressung / akku crimping tool for hexagonal crimping**  
**Ergonomisches Design; Ein / Aus-Taste / ergonomic design with on / off button**  
**Robustes Kunststoffgehäuse mit Gummigriff / robust plastic housing with rubber grip handle**  
**Schneller Öffnungs- und Schließkopf / quick opening and closing head**  
**Maximale Betriebsdrehzahl mit Leistungsmotor / maximum operating speed with high performance motor**  
**Motor-Schnellstopp-Funktion für hohe Anwendersicherheit / quick motor stop function for high user safety**  
**Manueller Rücklauf nach der Crimpung / manual retraction when crimp is complete**  
**Anzeige für Batterie, Fehlcrimpung und Wartung / display for charge level, crimping failure and maintenance control**  
**Drucksicherheitssystem / Pressure safety system to prevent over pressure failures**  
**Energiesparfunktion nach 10 Minuten / energy saving function by stopping tool after 10 min unused**  
**LED-Beleuchtung / working area lighting with LED**  
**Schnellwechselkopf 180° drehbar / quick change rotates 180°**

**Arbeitstemperatur / working temperature:** -10°C - +40°C  
**Ladezeit / charging time:** 30 min oder 22 min mit Schnelllader / with quick charger  
**Presszeit / crimping time:** 5-6 sek.

### GOGATool SFK 60 Mini

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	Presskraft kN	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	crimping section	crimping force	battery	weight		/pc.
SFK 60 Mini	6-240	60	18V, 3Ah, Li-Ion	3	12800160	2.009,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /  
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



### GOGATool SFK 60

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	Presskraft kN	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	crimping section	crimping force	battery	weight		/pc.
SFK 60	6-300	60	18V, 3Ah, Li-Ion	4,2	12800161	2.305,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /  
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Inkl. Einsätze wahlweise für  
DIN/KSF/KSM uvm.! Bei Bestellung  
Einsätze angeben. / incl. inserts optionally for  
DIN/KSM/KSF and more. Please give informations  
about inserts at order.**

**GOGATool SFK 60 Mini S**

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	Presskraft kN	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
type	crimping section	crimping force	battery	weight		/pc.
SFK 60 Mini S	6-300	60	18V, 3Ah, Li-Ion	3	12800162	2.173,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /  
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



**GOGATool SFK 60 S**

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	Presskraft kN	Öffnungsweite mm	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
type	crimping section	crimping force	opening width	battery	weight		/pc.
SFK 60 S	6-300	60	13	18V, 3Ah, Li-Ion	4,2	12800163	2.470,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /  
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



**GOGATool SFK 120**

**360° drehbar / 360° rotatable  
Presszeit / crimping time: 8-9 sek.**

Typ	Crimpbereich mm <sup>2</sup>	Presskraft kN	Öffnungsweite mm	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
type	crimping section	crimping force	opening width	battery	weight		/pc.
SFK 120	16-300	120	26	18V, 3Ah, Li-Ion	6,6	12800164	2.881,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /  
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATool 2SE-KSM60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für KSM-Rohrkabelschuhe mehrdrähtig / crimping insert for KSM – tubular cable-lugs multi-stranded

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal  
Crimpbereich / crimping range: 10 - 240 mm<sup>2</sup>  
Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
10/185	128063010	S6 SFK-60 SFK-60 Mini	32,93
16/150	128063016		
25/120	128063025		
35/95	128063035		
50/70	128063050		
240	128063240		



## GOGATool 2SE-KSF60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz f. KSF-Rohrkabelschuhe ähnl. DIN46235 / crimping insert for KSF- tubular cable-lugs similar to DIN46235

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal  
Crimpbereich / crimping range: 10 - 240 mm<sup>2</sup>  
Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
10/185	128050010	S6 SFK-60 SFK-60 Mini	32,93
16/150	128050016		
25/120	128050025		
35/95	128050035		
50/70	128050050		
240	128050240		



## GOGATool 2SE-KSDIN60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz f. DIN-Presskabelschuhe nach DIN46235 / crimping insert for compression cable-lug acc. to DIN46235

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal  
Crimpbereich / crimping range: 10 - 240 mm<sup>2</sup>  
Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
10/185	128051010	S-6 SFK-60 SFK-60 Mini	32,93
16/150	128051016		
25/120	128051025		
35/95	128051035		
50/70	128051050		
240	128051240		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

### GOGATool HSE-KSF60 / KSM60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz f. KSF-Rohrkabelschuhe ähnl. DIN46235 / crimping insert for KSF- tubular cable-lugs similar to DIN46235

Crimpeinsatz f. KSM-Rohrkabelschuhe mehrdrätig / crimping insert for KSM – tubular cable-lugs multi-stranded

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 6 - 300 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr KSF60 <i>part no.</i>	Einsätze für <i>inserts for</i>	ArtNr KSM60 <i>part no.</i>	Einsätze für <i>inserts for</i>	€ /Stk. /pc.
6	128052006		-		
10	128052010		128064010		
16	128052016		128064016		
25	128052025		128064025		
35	128052035		128064035		
50	128052050	SFK-60S	128064050	SFK-60S	
70	128052070	SFK-60 Mini S	128064070	SFK-60 Mini S	32,93
95	128052095		128064095		
120	128052120		128064120		
150	128052150		128064150		
185	128052185		128064185		
240	128052240		128064240		
300	128052300		128064300		



### GOGATool HSE-KSDIN60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für DIN-Presskabelschuhe nach DIN46235 / crimping insert for compression cable-lug acc. to DIN46235

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 10 - 300 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€ /Stk. /pc.
10	128053010		
16	128053016		
25	128053025		
35	128053035		
50	128053050	SFK-60S	
70	128053070	SFK-60 Mini S	32,93
95	128053095		
120	128053120		
150	128053150		
185	128053185		
240	128053240		
300	128053300		



### GOGATool HSE-KSW60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für Quetschkabelschuhe nach DIN46234 / crimping insert for solderless terminals acc. to DIN 46324

Crimpform / crimping form: Punkt / point

Crimpbereich / crimping range: 10 - 185 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€ /Stk. /pc.
10	128054010		
16	128054016		
25	128054025		
35	128054035	SFK-60S	
50	128054050	SFK-60 Mini S	52,70
70	128054070		
95	128054095		
120	128054120		
150	128054150		
185	128054185		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

### GOGATool HSE-KSF130 / KSM130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz f. KSF-Rohrkabelschuhe ähnl. DIN46235 / crimping insert for KSF- tubular cable-lugs similar to DIN46235

Crimpeinsatz f. KSM-Rohrkabelschuhe mehrdrätig / crimping insert for KSM – tubular cable-lugs multi-stranded

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 10 - 300 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr KSF130 <i>part no.</i>	Einsätze für <i>inserts for</i>	ArtNr KSM130 <i>part no.</i>	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. /pc.
10	128055010		-		41,16
16	128055016		128065016		
25	128055025	SC-130	128065025	SC-130	
35	128055035	SC-130L	128065035	SC-130L	
50	128055050	SCX-130	128065050	SCX-130	
70	128055070	SCX-130L	128065070	SCX-130L	
95	128055095	SHK-25	128065095	SHK-25	
120	128055120	SHK-45	128065120	SHK-45	
150	128055150	SHK-120	128065150	SHK-120	
185	128055185	SFK-120	128065185	SFK-120	
240	128055240	SFK-120L	128065240	SFK-120L	
300	128055300		128065300		
400	-		128065400		



### GOGATool HSE-KSDIN130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz f. DIN-Presskabelschuhe nach DIN46235 / crimping insert for compression cable-lug acc. to DIN46235

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 10 - 300 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. /pc.
10	128056010	SC-130 SFK-120	41,16
16	128056016		
25	128056025		
35	128056035		
50	128056050		
70	128056070		
95	128056095		
120	128056120		
150	128056150		
185	128056185		
240	128056240		
300	128056300		



### GOGATool HSE-KSW130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für Quetschkabelschuhe nach DIN46234 / crimping insert for solderless terminals acc. to DIN 46324

Crimpform / crimping form: Punkt / point

Crimpbereich / crimping range: 10 - 185 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. /pc.
10	128057010	SC-130 SFK-120	90,60
16	128057016		
25	128057025		
35	128057035		
50	128057050		
70	128057070		
95	128057095		
120	128057120		
150	128057150		
185	128057185		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

### GOGATool HSE-KSHC130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für Mehrbereichsklemme H-Form / crimping insert for multi purpose clamp H-form

Crimpform / crimping form: Oval / oval

Crimpbereich / crimping range: 35 - 150 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. /pc.
35-35	128058035	SFK-120	41,16
50-50	128058050		
70-70	128058070		
95-95	128058095		
120-120	128058120		
150-150	128058150		



### GOGATool HSE-KSCC130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für Mehrbereichsklemme C-Form / crimping insert for multi purpose clamp C-form

Crimpform / crimping form: Rund / round

Crimpbereich / crimping range: 25 - 150 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. /pc.
25-25	128059025	SFK-120	41,16
35-35	128059035		
50-50	128059050		
70-70	128059070		
95-95	128059095		
120-120	128059120		
120-150	128059150		



### GOGATool HSE-KSALCu130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für AlCu-Presskabelschuh ALCU-RK2 / crimping insert for AlCu cable lug ALCU-RK2

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 16 - 240 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. /pc.
16-25-35	128060035	SC-130	41,16
50-70-95	128060095		
125-150	128060150		
185-240	128060240		



### GOGATool HSE-KSALU130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsatz für Alu-Presskabelschuh ALU-RK / crimping insert for Alu cable lug ALU-RK

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 25 - 240 mm<sup>2</sup>

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm <sup>2</sup> <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. /pc.
25	128061025	SC-130 SFK-120	41,16
35	128061035		
50	128061050		
70	128061070		
95	128061095		
120	128061120		
150	128061150		
185	128061185		
240	128061240		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved