

Für KSDIN-RK Presskabelschuhe und -verbinder nach DIN46235
Für KSF-RK Rohrkabelschuhe und -verbinder nach DIN46235

Sechskantpressung / *hexagonal crimping*
Schnellwechsel-Kopf, 180° drehbar / *quick opening head, 180° rotatable*
Griffisolierung / *isolated handles*
inkl. Kunststoff-Koffer / *plastic case included*

Inkl. Einsätze wahlweise für DIN/KSF
uvm.! Bei Bestellung Einsätze angeben. /
incl. inserts optionally for DIN/KSF and more.
Please give informations about inserts at order.

GOGATOOL S 6

Typ	Crimpbereich mm ²	Presskraft kN	Gew icht kg	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>crimping section</i>	<i>crimping force</i>	<i>weight</i>		<i>/pc.</i>
S 6	10-240	60	2,95	12800080	568,00

Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts



GOGATOOL SC 130

Für KSALU-RK Presskabelschuhe und -verbinder nach 46239
Für KSALCU-RK Presskabelschuhe und -verbinder nach 46329
Für KSE-RK Quetschkabelschuhe und -verbinder nach DIN46234

Typ	Crimpbereich mm ²	Presskraft kN	Gew icht kg	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>crimping section</i>	<i>crimping strength</i>	<i>weight</i>		<i>/pc.</i>
SC 130	16-300	130	5,36	12800082	1.013,00

Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Inkl. Einsätze wahlweise für DIN/KSF
uvm.! Bei Bestellung Einsätze angeben. /
incl. inserts optionally for DIN/KSF and more.
Please give informations about inserts at order.**

Akkupresszange für 6-kant-Pressung / akku crimping tool for hexagonal crimping
Ergonomisches Design; Ein / Aus-Taste / ergonomic design with on / off button
Robustes Kunststoffgehäuse mit Gummigriff / robust plastic housing with rubber grip handle
Schneller Öffnungs- und Schließkopf / quick opening and closing head
Maximale Betriebsdrehzahl mit Leistungsmotor / maximum operating speed with high performance motor
Motor-Schnellstopp-Funktion für hohe Anwendersicherheit / quick motor stop function for high user safety
Manueller Rücklauf nach der Crimpung / manual retraction when crimp is complete
Anzeige für Batterie, Fehlcrimpung und Wartung / display for charge level, crimping failure and maintenance control
Drucksicherheitssystem / Pressure safety system to prevent over pressure failures
Energiesparfunktion nach 10 Minuten / energy saving function by stopping tool after 10 min unused
LED-Beleuchtung / working area lighting with LED
Schnellwechselkopf 180° drehbar / quick change rotates 180°

Arbeitstemperatur / working temperature: -10°C - +40°C
Ladezeit / charging time: 30 min oder 22 min mit Schnelllader / with quick charger
Presszeit / crimping time: 5-6 sek.

GOGATOO SFK 60 Mini

Typ	Crimpbereich mm ²	Presskraft kN	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	crimping section	crimping force	battery	weight		/pc.
SFK 60 Mini	6-240	60	18V, 3Ah, Li-Ion	3	12800160	2.009,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



GOGATOO SFK 60

Typ	Crimpbereich mm ²	Presskraft kN	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	crimping section	crimping force	battery	weight		/pc.
SFK 60	6-300	60	18V, 3Ah, Li-Ion	4,2	12800161	2.305,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

**Inkl. Einsätze wahlweise für DIN/KSF
uvm.! Bei Bestellung Einsätze angeben. /
incl. inserts optionally for DIN/KSF and more. /
Please give informations about inserts at order.**

GOGATool SFK 60 Mini S

Typ	Crimpbereich mm ²	Presskraft kN	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type	crimping section	crimping force	battery	weight		
SFK 60 Mini S	6-300	60	18V, 3Ah, Li-Ion	3	12800162	2.173,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



GOGATool SFK 60 S

Typ	Crimpbereich mm ²	Presskraft kN	Öffnungsweite mm	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type	crimping section	crimping force	opening width	battery	weight		
SFK 60 S	6-300	60	13	18V, 3Ah, Li-Ion	4,2	12800163	2.470,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



GOGATool SFK 120

**360° drehbar / 360° rotatable
Presszeit / crimping time: 8-9 sek.**

Typ	Crimpbereich mm ²	Presskraft kN	Öffnungsweite mm	Akku	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type	crimping section	crimping force	opening width	battery	weight		
SFK 120	16-300	120	26	18V, 3Ah, Li-Ion	6,6	12800164	2.881,00

**Presseinsätze siehe nächstes Kapitel Crimpeinsätze /
for crimping inserts please see next chapter crimp inserts**



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool 2SE-KSF60 Crimpeinsätze / *crimping inserts*

Crimpform / *crimping form*: 6-kant / *hexagonal*
Crimpbereich / *crimping range*: 10 - 240 mm²
Crimpstärke / *crimping force*: 60 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
10/185	128050010		
16/150	128050016		
25/120	128050025	S6	
35/95	128050035	SFK-60	32,93
50/70	128050050	SFK-60 Mini	
240	128050240		



GOGATool 2SE-KSDIN60 Crimpeinsätze / *crimping inserts*

Crimpform / *crimping form*: 6-kant / *hexagonal*
Crimpbereich / *crimping range*: 10 - 240 mm²
Crimpstärke / *crimping force*: 60 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
10/185	128051010		
16/150	128051016		
25/120	128051025	S-6	
35/95	128051035	SFK-60	32,93
50/70	128051050	SFK-60 Mini	
240	128051240		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool HSE-KSF60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 10 - 300 mm²

Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm ²	ArtNr	Einsätze für	€/Stk.
<i>crimping section</i>		<i>inserts for</i>	<i>/pc.</i>
6	128052006		
10	128052010		
16	128052016		
25	128052025		
35	128052035		
50	128052050	SFK-60S	
70	128052070	SFK-60 Mini S	32,93
95	128052095		
120	128052120		
150	128052150		
185	128052185		
240	128052240		
300	128052300		



GOGATool HSE-KSDIN60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 10 - 300 mm²

Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm ²	ArtNr	Einsätze für	€/Stk.
<i>crimping section</i>		<i>inserts for</i>	<i>/pc.</i>
10	128053010		
16	128053016		
25	128053025		
35	128053035		
50	128053050	SFK-60S	
70	128053070	SFK-60 Mini S	32,93
95	128053095		
120	128053120		
150	128053150		
185	128053185		
240	128053240		
300	128053300		



GOGATool HSE-KSW60 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: Punkt / point

Crimpbereich / crimping range: 10 - 185 mm²

Crimpstärke / crimping force: 60 kN

Crimpbereich mm ²	ArtNr	Einsätze für	€/Stk.
<i>crimping section</i>		<i>inserts for</i>	<i>/pc.</i>
10	128054010		
16	128054016		
25	128054025		
35	128054035		
50	128054050	SFK-60S	
70	128054070	SFK-60 Mini S	52,70
95	128054095		
120	128054120		
150	128054150		
185	128054185		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool HSE-KSF130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 10 - 300 mm²

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
10	128055010		
16	128055016		
25	128055025		
35	128055035		
50	128055050		
70	128055070	SC-130	41,16
95	128055095	SFK-120	
120	128055120		
150	128055150		
185	128055185		
240	128055240		
300	128055300		



GOGATool HSE-KSDIN130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 10 - 300 mm²

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
10	128056010		
16	128056016		
25	128056025		
35	128056035		
50	128056050		
70	128056070	SC-130	41,16
95	128056095	SFK-120	
120	128056120		
150	128056150		
185	128056185		
240	128056240		
300	128056300		



GOGATool HSE-KSW130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: Punkt / point

Crimpbereich / crimping range: 10 - 185 mm²

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
10	128057010		
16	128057016		
25	128057025		
35	128057035		
50	128057050		
70	128057070	SC-130	90,60
95	128057095	SFK-120	
120	128057120		
150	128057150		
185	128057185		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool HSE-KSHC130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: Oval / oval

Crimpbereich / crimping range: 35 - 150 mm²

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
35-35	128058035	SFK-120	41,16
50-50	128058050		
70-70	128058070		
95-95	128058095		
120-120	128058120		
150-150	128058150		



GOGATool HSE-KSCC130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: Rund / round

Crimpbereich / crimping range: 25 - 150 mm²

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
25-25	128059025	SFK-120	41,16
35-35	128059035		
50-50	128059050		
70-70	128059070		
95-95	128059095		
120-120	128059120		
120-150	128059150		



GOGATool HSE-KSALCu130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 16 - 500 mm²

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
16-25-35	128060035	SC-130 SFK-130	41,16
50-70-95	128060095		
125-150	128060150		
185-240	128060240		



GOGATool HSE-KSALU130 Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpform / crimping form: 6-kant / hexagonal

Crimpbereich / crimping range: 25 - 500 mm²

Crimpstärke / crimping force: 130 kN

Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	ArtNr	Einsätze für <i>inserts for</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
25	128061025	SC-130 SFK-120	41,16
35	128061035		
50	128061050		
70	128061070		
95	128061095		
120	128061120		
150	128061150		
185	128061185		
240	128061240		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved