

GOGATool RC 200 preiswerter Tragschienenschneider / low cost DIN rail cutter

- **Ablängen ohne Abfall**
Cut to length without waste
- **Spannfreies und gratfreies Arbeiten**
Chip-free and burr-free work
- **Erhöhung der Arbeitssicherheit**
Increase in work safety
- **Schnelle und professionelle Bearbeitung**
Quick and professional processing
- **Wartungsfrei**
Maintenance-free
- **Anschlagwagen, Maßstab und Schraubzwinge**
Stopper, scale and screw clamp are available optionally



optional erhältlich



Kompaktes Schneidegerät zum Schneiden von DIN-Profil Schienen und Cu-Nullleitern. Für Handbetrieb. /
Compact cutter for cutting DIN rails and Cu conductors. For manual operation.

Der RC 200 dient zum Ablängen von Tragschienen (Hutschienen) der Größen TH 35 - 15 und TH 35 - 7,5. /
The RC 200 is used for cutting support rails (DIN rails) to length in sizes TH 35-15 x 1,5 and TH 35-7,5.

Mit geringem Kraftaufwand schneidet der RC 200 schnell und gratfrei die gewünschten Längen. /
The DIN rails can be cut to the desired length quickly and burr free without great effort.

Die Schnittkanten sind winkelgenau und benötigen keine Nachbearbeitung. /
The cutting edges are correctly angled, and no subsequent machining is required.

Der Arbeitsplatz bleibt sauber und spänefrei. /
The workplace remains clean and free of swarf.

Die Maßschiene ermöglicht millimetergenaues Ablängen. /
The DIN-rails can be cut to length with millimetre accuracy.

Lieferumfang / supply: **Gerät ohne Maßstab** / without scale

Messlänge / measurement length: 1.000 mm / 39,4"

Maßeinheit / unit of measurement: mm (inch on request)

Maße (B x H x T) / dimensions (L x W x H): 77 x 212 x 610 mm / 3,03 x 8,35 x 24,02"

Gewicht / weight: 4 kg / 8,8 lb.



Typ	ArtNr	€ /Stk.
type		/pc.
RC 200	12800228	598,00
Maßstab metrisch mit Anschlag / metric scale with end-stop	12800228.1	97,00
Schraubzwinge / screw clamp	12800228.2	41,00

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kompaktes Schneidegerät zum Schneiden von DIN-Profi Ischienen und Cu-Nullleitern. Für Handbetrieb. / Compact cutter for cutting DIN rails and Cu conductors. For manual operation.

Eigenschaften / characteristics

Handhebelbetätigung / hand lever operation

geringer Kraftaufwand beim Schneiden / less force needed when cutting

exaktes Schneiden von DIN-Profi Ischienen und Cu-Nullleitern / accurate cutting of DIN rails and Cu conductors

nebeneinander liegende Schnittkanäle / adjoining cutting ducts

vorgeschaltete Führungshilfe / upstream duct aid

rechtwinkliges, grat- & deformationsfreies Ablängen o. Abfall / square, burr-free & deformation-free cutting w./o. scrap

Längenanschlag 1000 mm mit Maßeinteilung metrisch/inch / length stop 1000 mm with metric/inch scale

leichte Montage auf der Werkbank / easy mounting on workbench

wartungsfrei / maintenance-free

GOGATool SS-PICCOLO 3

Schnittplatte mit 3 Konturen / cutting plate with 3 contours

Zum Schneiden von DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5 und Cu Nullleiter 10,0 x 3,0 mm. / For cutting DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5 and Cu conductors 10,0 x 3,0 mm.

Lieferumfang / scope of supply

Schneidegerät PICCOLO 3 / cutter PICCOLO 3

Schnittplatte für DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, Cu-Nullleiter 10,0 x 3,0 mm / cutting die for DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, Cu conductors 10,0 x 3,0 mm

Führungshilfe / duct aid

Maßeiste 1000 mm mit Maßschieber / measure bar 1000 mm with measure slider

Handhebel (850,0 mm lang) / hand lever (850,0 mm long)

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
SS-PICCOLO-3	12800238	852,00



GOGATool SS-PICCOLO 4

Schnittplatte mit 4 Konturen / cutting plate with 4 contours

Zum Schneiden von DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 & Cu Nullleiter 10,0 x 3,0 mm. / For cutting DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 and Cu conductors 10,0 x 3,0 mm.

Lieferumfang / scope of supply

Schneidegerät PICCOLO 4 / cutter PICCOLO 4

Schnittplatte für DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 & Cu-Nullleiter 10,0 x 3,0 mm / cutting die for DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 & Cu conductors 10,0 x 3,0 mm

Führungshilfe / duct aid

Maßeiste 1000 mm mit Maßschieber / measure bar 1000 mm with measure slider

Handhebel (850,0 mm lang) / hand lever (850,0 mm long)

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
SS-PICCOLO-4	12800239	1.075,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Universal-Stanz und Schneidegerät, zum Ablängen und Lochen der abgebildeten Trageschienen.
Wahlweise für Hand oder Hydraulikbetrieb. / Universal cutter and punch, for manual or hydraulic operation.

Handbetrieb / manual operation

1. geringer Kraftaufwand / high leverage for easier operation
2. grat- und deformationsfreies Ablängen ohne Abfall / burr free cuts, no scrap
3. Längenanschlag 1000 mm / length stop 1000 mm
4. auswechselbare Schnittplatten-Kassette / exchangeable cutting die set
5. Lochstempel und Matrize auswechselbar / punch and die exchangeable



GOGATool SS-HUT Gerät / tool

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
DIN-Gerät OHNE Schnittplatte / DIN-tool without cutting die set		
mit Lochstempel / with punch 6,3 x 12mm	12800241	1.031,00
mit Lochstempel / with punch 5,3 x 12mm	12800242	

GOGATool SS-HUT Schnittplatten / cutting die sets

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Schnittplatten Kassette 1 / cutting die set 1	12800243	401,00
Schnittplatten Kassette 2 / cutting die set 2	12800244	401,00
Sonderschnittplatten Kassette / special cutting die set	12800245	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGATool SS-HUT Ersatzstempel / spare punches


Abmessungen mm dimensions	ArtNr	€/Stk. /pc.
6,3 x 12	12800250	74,40
5,3 x 12	12800251	

GOGATool SS-HUT Ersatzmatrize / spare dies

Abmessungen mm dimensions	ArtNr	€/Stk. /pc.
6,3 x 12	12800253	74,40
5,3 x 12	12800254	

GOGATool SS-HUT Hydraulikbetrieb / hydraulic operation

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Umbausatz von Hand- auf Hydraulikbetrieb / conversion kit from manual to hydraulic operation	12800255	69,50
Hydraulikzylinder PP9 siehe Hydraulikstanze / hydraulic cylinder PP9 hydraulic punch drivers		



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved