

GOGATool CZIK-ALU ALU-Crimpzange / alu-crimping tool

**Extrem leicht: nur 280 g /
extremely light – only 280 g**

Alu Crimpzange / Alu crimping tool

**Zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen von 0,5 bis 6mm² /
for crimping isolated cable lugs from 0,5 up to 6 mm²**

**In das Werkzeug passen alle Crimpeinsätze mit einer Aufnahmebreite von 6 mm /
all crimping inserts with a pick-up width of 6mm fit into the tool**



Länge / length: 229 mm

Gewicht / weight: 280 g

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	incl. Crimpeinsatz	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section	profile	incl. crimping insert		/pc.
CZIK-ALU	0,5-6	Ovalpressung / oval crimping	nein / no	12800034	65,9
			ja / yes	12800034.1	83,4

GOGATool CEIV

**Extrem leichtgängig /
extremely smooth running**

Zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen und Verbindern / for crimping isolated lugs and connectors

AWG 22-18, 16-14, 12-10

Länge / length: 258 mm

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€/Stk.
type	crimp section	profile		/pc.
CEIV0560	0,5-6	Ovalpressung / oval crimping	12800032	32,83



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool CJC

Zum Crimpen von Stossverbindern bis 1,5 mm² /
for crimping joint connectors up to 1,5mm²

Nur eine Rastklinke / only one latch

Länge / length: 192 mm

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section	profile		/pc.
CJC	max. 1,5	Dornpressung / indent crimping	12800037	191,00

Für Fernwärmetechnik /
for long distance heating



GOGATool GSA

Zum symmetrischen Pressen von isolierten Stossverbindern von 0,5 - 6 mm² /
for symmetrical crimping of pre-insulated terminals 0,5 - 6 mm²

Länge / length: 203 mm

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section	profile		/pc.
GSA	0,5 - 6	Ovalpressung / oval crimping	12800038	129,40



GOGATool EP 171

Zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen / for crimping isolated lugs

2 Crimpstationen / 2 crimp stations

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section		/pc.
EP171	10-16	12800035	107,00



GOGATool CIWF

Zum Crimpen von isolierten Winkelflachsteckhülsen 90° / for crimping isolated female angle lugs 90°

2 Crimpstationen / 2 crimp stations

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section		/pc.
CIWF	1,5+2,5	12800032W	54,10



GOGATool EP 290

Zum Crimpen von unisolierten Kabelschuhen / for crimping unisolated lugs

5 Crimpstationen / 5 crimp stations

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section		/pc.
EP290	0,25-10	12800041	123,60



GOGATool EP 291

Zum Crimpen von unisolierten Kabelschuhen / for crimping unisolated lugs

2 Crimpstationen / 2 crimp stations

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section		/pc.
EP291	10-16	12800042	120,30



GOGATool EP 306

Zum Crimpen von Rohrkabelschuhen / for crimping tubular cable lugs

5 Crimpstationen / 5 crimp stations

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section		/pc.
EP306	0,75-16	12800050	75,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Preiswerte Werkzeuge für einmalige
 Baustellen-Ausstattung /
 cheap tools for best construction site
 equipment

GOGATool CIV

Zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen und Verbindern / for crimping isolated lugs and connectors
 AWG 22-18, 16-14, 12-10

Länge / length: 242 mm

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section	profile		/pc.
CIV0560	0,5-6	Ovalpressung / oval crimping	12800054	27,57



GOGATool CEFV

Zum Crimpen von unisolierten Kabelschuhen und Verbindern / for crimping unisolated lugs and connectors
 AWG 22-18, 16-14, 12-10

Länge / length: 226 mm

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section	profile		/pc.
CEFV0560	0,5-6	F-Pressung / F-crimping	12800055	31,98



GOGATool CZIV

Zum Crimpen von Verbindern mit Schrumpfschlauch / for crimping connectors with shrinking tube
 AWG 22-18, 16-14, 12-10

Länge / length: 225 mm

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section	profile		/pc.
CZIVS1560	1,5-6	Ovalpressung / oval crimping	12800056	31,98



GOGATool CEK

Zum Crimpen von unisolierten Kabelschuhen und Verbindern / for crimping unisolated lugs and connectors
 AWG 22-6

Länge / length: 275 mm

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€ /Stk.
type	crimp section	profile		/pc.
CEK1516	1,5-16	Dornpressung / indent crimping	12800049	31,98



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved