

Kabelmarkierer / cable markers

Die RPS-LFH-2X und RPS-LFH-3X Schrumpfschlauchmarkierer bestehen aus einem halogenfreien, selbstverlöschenden und raucharmen Polyolefin-Schrumpfschlauch mit sehr guten Bedruckbarkeitseigenschaften. Markiererabschnitte sind 50 mm oder 25 mm lang. Sie eignen sich speziell für die industrielle Anwendung im Schaltschrankbau, Maschinenbau, in der Gebäudetechnik, Schiffahrtstechnik, Windenergie und Telekomindustrie. Die Markierer bieten eine hohe Flüssigkeitsbeständigkeit gemäß EN50343 und erfüllen Brandschutzeigenschaften entsprechend UL224 und CSA Norm. / *The RPS-LFH-2X and RPS-LFH-3X heat shrinkable markers are made of a halogen free, self extinguishing and low-smoke heat shrinkable polyolefin tube with ideal printability properties. Marker lengths are 50 mm or 25 mm. They are suitable especially for industrial applications in control cabinets, mechanical engineering, building services engineering, marine engineering, wind energy and the telecom industry. The heat markers provide high liquid resistance in accordance with EN50343 and meets fire protection properties according to UL224 and CSA standard.*



Material: Polyolefin strahlenvernetzt / *extruded, cross-linked polyolefin*

Standardfarben / colors: weiß / *white*, gelb / *yellow*

weitere Farben auf Anfrage / other tube colors on request

Schrumpfrate / shrink ratio: 2:1 & 3:1

Schrumpftemperatur / shrink temperature: >90°C

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / *to* +125°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / *thermal transfer printer*

Beständigkeit / resistance: gegen Abrieb, viele Reinigungsflüssigkeiten / *smudge proof, common cleaners*

Eigenschaften / properties: halogenfrei, minimale Rauchemission / *halogen-free, minimal smoke emission*

Zulassungen / approvals: UL224, CSA 22.2, SAE AS 5942, MIL-STD-202 Method 215



Empfohlene Thermo-Farbbänder / recommended thermal ribbons:
TTB105SC/300HXX (schwarz / *black*)
TTB110WH/360Y (weiß / *white*)

GOGAMARK RPS-LFH-2X Schrumpfschlauchmarkierer halogenfrei 2:1 / *heat shrink markers halogen-free 2:1*

Liefer-Ø		Ø nach Schrumpfung		Markiererlänge mm	Außen-Ø mm	Markierer je Reihe	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€/VPE /PU
mm	Zoll / inch	mm	Zoll / inch							
Ø at delivery		Ø after shrinking		length markers	outer Ø	markers/row	color			
2,40	0,094	1,20	0,045	50	0,8-1,9	1	gelb	1000	RPS-LFH-2X-024X050-4	218,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-2X-024X025-4	218,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-2X-024X050-9	218,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-2X-024X025-9	218,00
3,20	0,125	1,60	0,060	50	1,1-2,6	1	gelb	1000	RPS-LFH-2X-032X050-4	230,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-2X-032X025-4	230,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-2X-032X050-9	230,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-2X-032X025-9	230,00
4,80	0,188	2,36	0,090	50	1,7-4,0	1	gelb	1000	RPS-LFH-2X-048X050-4	257,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-2X-048X025-4	257,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-2X-048X050-9	257,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-2X-048X025-9	257,00
6,40	0,250	3,20	0,125	50	2,3-5,4	1	gelb	1000	RPS-LFH-2X-064X050-4	278,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-2X-064X025-4	278,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-2X-064X050-9	278,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-2X-064X025-9	278,00
9,50	0,375	4,75	0,187	50	3,4-8,1	1	gelb	500	RPS-LFH-2X-095X050-4	191,00
				25		2	gelb	1000	RPS-LFH-2X-095X025-4	191,00
				50		1	weiss	500	RPS-LFH-2X-095X050-9	191,00
				25		2	weiss	1000	RPS-LFH-2X-095X025-9	191,00
12,70	0,500	6,35	0,250	50	4,6-10,7	1	gelb	500	RPS-LFH-2X-127X050-4	263,00
				25		2	gelb	1000	RPS-LFH-2X-127X025-4	263,00
				50		1	weiss	500	RPS-LFH-2X-127X050-9	263,00
				25		2	weiss	1000	RPS-LFH-2X-127X025-9	263,00
19,00	0,750	9,50	0,370	50	6,9-16,2	1	gelb	500	RPS-LFH-2X-190X050-4	326,00
				25		2	gelb	1000	RPS-LFH-2X-190X025-4	326,00
				50		1	weiss	500	RPS-LFH-2X-190X050-9	326,00
				25		2	weiss	1000	RPS-LFH-2X-190X025-9	326,00
25,40	1,000	12,70	0,500	50	9,2-21,5	1	gelb	300	RPS-LFH-2X-254X050-4	249,00
				25		2	gelb	600	RPS-LFH-2X-254X025-4	249,00
				50		1	weiss	300	RPS-LFH-2X-254X050-9	249,00
				25		2	weiss	600	RPS-LFH-2X-254X025-9	249,00
38,10	1,500	19,10	0,750	50	20,9-33,0	1	gelb	100	RPS-LFH-2X-381X050-4	169,00
				25		2	gelb	200	RPS-LFH-2X-381X025-4	185,00
				50		1	weiss	100	RPS-LFH-2X-381X050-9	169,00
				25		2	weiss	200	RPS-LFH-2X-381X025-9	185,00
50,80	2,000	25,40	1,000	50	27,9-44,9	1	gelb	100	RPS-LFH-2X-508X050-4	302,00
				50		1	weiss	100	RPS-LFH-2X-508X050-9	302,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAMARK RPS-LFH-3X Schrumpfschlauchmarkierer halogenfrei 3:1 /
heat shrink markers halogen-free 3:1**

Liefer-Ø mm Zoll / inch Ø at delivery		Ø nach Schrumpfung mm Zoll / inch Ø after shrinking		Markierer- länge mm length markers	Außen-Ø mm outer-Ø	Markierer je Reihe markers/row	Farbe color	VPE Stk. PU	ArtNr	€/VPE /PU
2,40	0,094	0,70	0,031	50	0,8-1,9	1	gelb	1000	RPS-LFH-3X-024X050-4	269,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-3X-024X025-4	269,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-3X-024X050-9	269,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-3X-024X025-9	269,00
3,20	0,125	1,00	0,042	50	1,1-2,6	1	gelb	1000	RPS-LFH-3X-032X050-4	273,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-3X-032X025-4	273,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-3X-032X050-9	273,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-3X-032X025-9	273,00
4,80	0,188	1,50	0,062	50	1,7-4,0	1	gelb	1000	RPS-LFH-3X-048X050-4	282,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-3X-048X025-4	282,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-3X-048X050-9	282,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-3X-048X025-9	282,00
6,40	0,250	2,30	0,095	50	2,3-5,4	1	gelb	1000	RPS-LFH-3X-064X050-4	333,00
				25		2	gelb	2000	RPS-LFH-3X-064X025-4	333,00
				50		1	weiss	1000	RPS-LFH-3X-064X050-9	201,00
				25		2	weiss	2000	RPS-LFH-3X-064X025-9	201,00
9,50	0,375	3,20	0,125	50	3,4-8,1	1	gelb	500	RPS-LFH-3X-095X050-4	201,00
				25		2	gelb	1000	RPS-LFH-3X-095X025-4	201,00
				50		1	weiss	500	RPS-LFH-3X-095X050-9	246,00
				25		2	weiss	1000	RPS-LFH-3X-095X025-9	246,00
12,70	0,500	4,75	0,187	50	4,6-10,7	1	gelb	500	RPS-LFH-3X-127X050-4	246,00
				25		2	gelb	1000	RPS-LFH-3X-127X025-4	246,00
				50		1	weiss	500	RPS-LFH-3X-127X050-9	246,00
				25		2	weiss	1000	RPS-LFH-3X-127X025-9	246,00
19,00	0,750	6,40	0,250	50	6,9-16,2	1	gelb	500	RPS-LFH-3X-190X050-4	359,00
				25		2	gelb	1000	RPS-LFH-3X-190X025-4	359,00
				50		1	weiss	500	RPS-LFH-3X-190X050-9	359,00
				25		2	weiss	1000	RPS-LFH-3X-190X025-9	359,00
25,40	1,000	8,47	0,330	50	9,2-21,5	1	gelb	300	RPS-LFH-3X-254X050-4	279,00
				25		2	gelb	600	RPS-LFH-3X-254X025-4	279,00
				50		1	weiss	300	RPS-LFH-3X-254X050-9	279,00
				25		2	weiss	600	RPS-LFH-3X-254X025-9	279,00
38,10	1,500	12,90	0,510	50	20,9-33,0	1	gelb	100	RPS-LFH-3X-381X050-4	149,00
				25		2	gelb	200	RPS-LFH-3X-381X025-4	149,00
				50		1	weiss	100	RPS-LFH-3X-381X050-9	149,00
				25		2	weiss	200	RPS-LFH-3X-381X025-9	149,00
50,80	2,000	17,20	0,680	50	27,9-44,9	1	gelb	100	RPS-LFH-3X-508X050-4	180,00
				50		1	weiss	100	RPS-LFH-3X-508X050-9	180,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Die RPS-XZH Schrumpfschlauchmarkierer bestehen aus einem halogenfreien, flammwidrigen und flammhemmenden Polyolefin-Schrumpfschlauch mit idealen Bedruckbarkeitseigenschaften, wo eine begrenzte Brandgefahr und raucharme Eigenschaften erforderlich sind. Markiererabschnitte sind 60 mm oder 30 mm lang. Diese Markierer eignen sich ideal für den Einsatz in geschlossenen Räumen wie z.B. im Nahverkehr, Bahntechnik, Schifffahrts- und Industrieanlagen.

Das Material ist klassifiziert nach EN45545-2 Klasse HL3 mit den Anforderungen R22 (innen) - R23 (außen) und R24. Die Schrumpfschlauchmarkierer entsprechen den Normen NFPA 130 und EN 60684-3-216.

The RPS-XZH heat shrinkable tubing markers are made of a halogen free, flame-retardant and low-smoke heat shrinkable polyolefin tubing with ideal printability properties. The halogen-free material combined with low smoke and low fume emissions makes this product ideal for enclosed spaces such as mass transit, railway applications, marine and industrial facilities. The material is classified with EN45545-2 Class HL3 requirement set R22 (interior) - R23 (exterior) and R24. The heat markers meet the NFPA 130 Standard and EN 60684-3-216.



Material: Polyolefin strahlenvernetzt / extruded, cross-linked polyolefin

Standardfarben / colors: weiß / white, gelb / yellow

weitere Farben auf Anfrage / other tube colors on request

Schrumpfrate / shrink ratio: 2:1

Schrumpftemperatur / shrink temperature: >90°C

Temperaturbereich / temperature range: -55°C bis / to +105°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

Beständigkeit / resistance: gegen Abrieb, Chemikalienbeständigkeit / smudge proof, chemical resistance

Eigenschaften / properties: halogenfrei, flammwidrig mit begrenztem Brandrisiko, begrenzte

Rauchemission / halogen-free, flame-retardant with limited-fire-hazard, limited smoke emission

Zulassungen / approvals: EN45545-2 (R22 - R23 - R24), NFPA 130, EN 60684-3-216, EN50343, SAE AS-5942, NF F 16 101, BS6853

Empfohlene Thermo-Farbbänder /
recommended thermal ribbons :
TTB105SC/300HXX (schwarz / black)
TTB110WH/360Y (weiß / white)

GOGAMARK RPS-XZH Schrumpfschlauchmarkierer halogenfrei 2:1 EN45545-2 / heat shrink markers halogen-free 2:1 EN45545-2

Liefer-Ø mm Ø at delivery	Zoll / inch	Ø nach Schrumpfung mm Ø after shrinking	Zoll / inch	Markierer- länge mm length markers	Außen-Ø mm outer Ø	Markierer je Reihe markers/row	Farbe color	VPE Stk. PU	ArtNr	€/VPE /PU
3,20	0,125	1,60	0,060	30	1,1-2,6	2	gelb	2000	RPS-XZH-032X030-4	518,00
						2	weiss	2000	RPS-XZH-032X030-9	518,00
4,80	0,188	2,40	0,090	30	1,7-4,0	2	gelb	2000	RPS-XZH-048X030-4	565,00
						2	weiss	2000	RPS-XZH-048X030-9	565,00
6,40	0,250	3,20	0,125	30	2,3-5,4	2	gelb	2000	RPS-XZH-064X030-4	441,00
						2	weiss	2000	RPS-XZH-064X030-9	441,00
9,50	0,375	4,80	0,187	30	3,4-8,1	2	gelb	1000	RPS-XZH-095X030-4	431,00
						2	weiss	1000	RPS-XZH-095X030-9	431,00
12,70	0,500	6,35	0,250	30	4,6-10,7	2	gelb	1000	RPS-XZH-127X030-4	524,00
						2	weiss	1000	RPS-XZH-127X030-9	524,00
19,00	0,750	9,50	0,370	60	6,9-16,2	1	gelb	500	RPS-XZH-191X060-4	682,00
						1	weiss	500	RPS-XZH-191X060-9	682,00
25,40	1,000	12,70	0,250	60	9,2-21,5	1	gelb	300	RPS-XZH-254X060-4	614,00
						1	weiss	300	RPS-XZH-254X060-9	614,00
38,10	1,500	19,10	0,750	60	20,9-33,0	1	gelb	100	RPS-XZH-381X060-4	684,00
						1	weiss	100	RPS-XZH-381X060-9	684,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved