

## LED-Schaltschrankleuchten mit Metallgehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-R technische Daten / technical data

**Passend für / suitable for TS, VX, PS**

**Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!**

**Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology**

**Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung:** Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /  
*Mains con. & through-wiring plug: f. Parallel connection of several lights!*

**Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear**

**Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!**

**Vorschaltgerät:** LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! / *Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!*

**Lichtfarbe / light color:** 4000K (warmweiß / warm white)

**Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse:** 16 A

**Gehäusematerial / housing-material:** Aluminium eloxiert / anodized aluminum

**Schutzart / protection grade:** IP20

**Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature:** -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

**Zulassungen / approvals:** CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approval und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approval and US-socket



**Anschlussleitungen siehe  
Zubehör /**  
*for connection cable see accessories*

**Auch mit internat. Steckdosen  
und für 24 VDC & 120 VAC mit  
UL-Approval lieferbar! /**  
*also with internat. power socket and for  
24 VDC & 120 VAC with UL-approval*

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Betriebsspannung CE <i>operation voltage</i>	Betriebsspannung UL <i>operation voltage</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Leuchtkraft lm <i>luminosity</i>
ab 500			325x60x43	8	ca. 850
ab 600	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

### GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring

**Passend für / suitable for TS, VX, PS**

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i>
					€/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151110	129,40
		ja / yes	ja / yes	151315	145,60
		nein / no	nein / no	151210	138,50
		nein / no	ja / yes	151415	155,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151111	159,00
		ja / yes	ja / yes	151316	175,00
		nein / no	nein / no	151211	168,00
		nein / no	ja / yes	151416	183,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151114	231,00
		ja / yes	ja / yes	151319	247,00
		nein / no	nein / no	151214	241,00
		nein / no	ja / yes	151419	257,00

**Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
Lights with magnet mounting  
see universal-version**



### GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

**Passend für / suitable for TS, VX, PS**

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i>
					€/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151130	148,90
		ja / yes	ja / yes	151335	165,00
		nein / no	nein / no	151230	159,00
		nein / no	ja / yes	151435	175,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151131	179,00
		ja / yes	ja / yes	151336	194,00
		nein / no	nein / no	151231	188,00
		nein / no	ja / yes	151436	203,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151134	251,00
		ja / yes	ja / yes	151339	266,00
		nein / no	nein / no	151234	260,00
		nein / no	ja / yes	151439	276,00



**Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
Lights with magnet mounting  
see universal-version**

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS



Version Türkontakt Ö+S für Lüfter-Schaltung! / Version door switch NO + NC for fan circuit!  
Version Türkontakt Ö+Ö für manche Klimaanlage! / Version door switch NO + NO for some air conditioning!

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Türkontakt / door switch			Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
			Ö NO	Ö+S NO+NC	Ö+Ö NO+NO		
325	8	ja / yes	ja / yes			151150	153,00
		ja / yes		ja / yes		151155	181,00
		ja / yes			ja / yes	151155-2OE	215,00
		nein / no	ja / yes			151250	162,00
		nein / no		ja / yes		151255	189,00
		nein / no			ja / yes	151255-2OE	224,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151151	181,00
		ja / yes		ja / yes		151156	208,00
		ja / yes			ja / yes	151156-2OE	227,00
		nein / no	ja / yes			151251	192,00
		nein / no		ja / yes		151256	218,00
		nein / no			ja / yes	151256-2OE	252,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151154	255,00
		ja / yes		ja / yes		151159	281,00
		ja / yes			ja / yes	151159-2OE	313,00
		nein / no	ja / yes			151254	263,00
		nein / no		ja / yes		151259	291,00
		nein / no			ja / yes	151259-2OE	326,00



### GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151170	157,00
		ja / yes	ja / yes	151375	173,00
		nein / no	nein / no	151270	166,00
		nein / no	ja / yes	151475	182,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151171	186,00
		ja / yes	ja / yes	151376	201,00
		nein / no	nein / no	151271	195,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes	151476	210,00
		ja / yes	nein / no	151174	259,00
		ja / yes	ja / yes	151379	273,00
		nein / no	nein / no	151274	268,00
		nein / no	ja / yes	151479	283,00



**Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
Lights with magnet mounting  
see universal-version**

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-U technische Daten / technical data Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Anschlussleitungen  
siehe Zubehör /  
for connection cable see accessories

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /  
Mains con. & through-wiring plug :for parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben /  
with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen  
und hoher Wirkungsgrad! /

Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approval und US-Steckdose lieferbar /

also available with UL-approval and US-socket

Auch mit internat. Steckdosen  
und für 24 VDC & 120 VAC mit  
UL-Approval lieferbar! /  
also with internat. power socket and for  
24 VDC & 120 VAC with UL-approval  
available!

Für Schrankbreite mm for cabinet width	Betriebsspannung CE operation voltage	Betriebsspannung UL operation voltage	Abmessungen mm dimension	Leistung W power	Leuchtkraft lm luminosity
ab 500	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	325x60x43	8	ca. 850
ab 600			500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

### GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151310	129,40
		ja / yes	ja / yes	151315	145,60
		nein / no	nein / no	151410	138,50
		nein / no	ja / yes	151415	155,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151311	159,00
		ja / yes	ja / yes	151316	175,00
		nein / no	nein / no	151411	168,00
		nein / no	ja / yes	151416	183,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151314	233,00
		ja / yes	ja / yes	151319	247,00
		nein / no	nein / no	151414	241,00
		nein / no	ja / yes	151419	257,00



### GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151330	149,40
		ja / yes	ja / yes	151335	165,00
		nein / no	nein / no	151430	159,00
		nein / no	ja / yes	151435	175,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151331	179,00
		ja / yes	ja / yes	151336	194,00
		nein / no	nein / no	151431	188,00
		nein / no	ja / yes	151436	203,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151334	251,00
		ja / yes	ja / yes	151339	266,00
		nein / no	nein / no	151434	261,00
		nein / no	ja / yes	151439	276,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse /  
LED control cabinet lights with metal-housing**

**GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung /  
with door switch & feed-through wiring**  
**Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting**



Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Türkontakt / <i>door switch</i>			Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i> €/Stk. /pc.
			Ö <i>NO</i>	Ö+S <i>NO + NC</i>	Ö+Ö <i>NO + NO</i>		
325	8	ja / yes	ja / yes			151350	153,00
		ja / yes		ja / yes		151355	181,00
		ja / yes			ja / yes	151355-2OE	215,00
		nein / no	ja / yes			151450	162,00
		nein / no		ja / yes		151455	189,00
		nein / no			ja / yes	151455-2OE	224,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151351	182,00
		ja / yes		ja / yes		151356	215,00
		ja / yes			ja / yes	151356-2OE	243,00
		nein / no	ja / yes			151451	192,00
		nein / no		ja / yes		151456	218,00
		nein / no			ja / yes	151456-2OE	252,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151354	255,00
		ja / yes		ja / yes		151359	282,00
		ja / yes			ja / yes	151359-2OE	313,00
		nein / no	ja / yes			151454	263,00
		nein / no		ja / yes		151459	291,00
		nein / no			ja / yes	151459-2OE	322,00



**GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung /  
with door switch connection & feed-through wiring**  
**Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting**



Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i> €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151370	157,00
		ja / yes	ja / yes	151375	173,00
		nein / no	nein / no	151470	166,00
		nein / no	ja / yes	151475	182,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151371	186,00
		ja / yes	ja / yes	151376	201,00
		nein / no	nein / no	151471	195,00
		nein / no	ja / yes	151476	210,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151374	259,00
		ja / yes	ja / yes	151379	273,00
		nein / no	nein / no	151474	268,00
		nein / no	ja / yes	151479	283,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved