




GOGATEC GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Übersicht

Zur einfachen Navigation auf die entsprechende Kategorie klicken.



Vertikalprofile

Auswahl der Vertikalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

VPS.030



VPX.030



VPL.020



VPLV.020




VPLL.016



Folgende Abstandhalter können verwendet werden



Optional




Vertikalprofil VPS.030

Das schlanke und dennoch starke
Vertikalprofil.

VPS.030

Artikel-Nr.: VPS.030.[Länge in mm xxxx].000




Vertikalprofil VPX.030

Das robuste und starke Vertikalprofil.

VPX.030

Artikel-Nr.: VPX.030.[Länge in mm xxxx].000





Vertikalprofil VPL.020

Das schlanke und dennoch starke
Vertikalprofil.

VPL.020

Artikel-Nr.: VPL.020.[Länge in mm xxxx].000





Vertikalprofil VPLV.020

Das schlanke und dennoch starke
Vertikalprofil.

VPLV.020

Artikel-Nr.: VPLV.020.[Länge in mm xxxx].000




Vertikalprofil VPLL.016

Das Leichtgewicht unter den
Vertikalprofilen.

VPLL.016

Artikel-Nr.: VPLL.016.[Länge in mm xxxx].000





Gewindeloch- stange GLL.012

Einzel oder eingesetzt in ein VPS Profil

GLL.012

Artikel-Nr.: GLL.012.[Länge in mm xxxx].004



Horizontalprofile

Auswahl der Horizontalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

HPA

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.



HPAM

Die verstärkte Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.



HPB

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen mit hohem Hutprofil



HPC

Horizontale Profile ohne Hutprofil




Horizontalprofil HPA

Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 7.5mm, nach DIN/EN 607015.

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.

Inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm



HPA.040

Artikel-Nr.: HPA.040.[Länge in mm xxxx].000
Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020

HPA.060

Artikel-Nr.: HPA.060.[Länge in mm xxxx].000

HPA.080

Artikel-Nr.: HPA.080.[Länge in mm xxxx].000

HPA.100

Artikel-Nr.: HPA.100.[Länge in mm xxxx].000

HPA.120

Artikel-Nr.: HPA.120.[Länge in mm xxxx].000

HPA.160


Artikel-Nr.: HPA.160.[Länge in mm xxxx].000

Horizontalprofil HPAM

Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 7.5mm, multifunktionsverstärkt nach DIN/EN 607015.


Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von schweren Steuerungselementen.

Inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm




HPAM.060

Artikel-Nr.: HPAM.060.[Länge in mm xxxx].000
Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020





HPAM.080

Artikel-Nr.: HPAM.080.[Länge in mm xxxx].000



HPAM.100

Artikel-Nr.: HPAM.100.[Länge in mm xxxx].000



HPAM.120


Artikel-Nr.: HPAM.120.[Länge in mm xxxx].000

Horizontalprofil HPB

Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 15mm, nach DIN/EN 607015.


Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.

Inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm




HPB.040

Artikel-Nr.: HPA.040.[Länge in mm xxxx].000
Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020




HPB.060

Artikel-Nr.: HPA.060.[Länge in mm xxxx].000




HPB.080

Artikel-Nr.: HPA.080.[Länge in mm xxxx].000



HPB.100

Artikel-Nr.: HPA.100.[Länge in mm xxxx].000





HPB.120

Artikel-Nr.: HPA.120.[Länge in mm xxxx].000

Horizontalprofil HPC

Montagegesteg ohne Hutschiene.

Inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm



HPC.040

Artikel-Nr.: HPC.040.[Länge in mm xxxx].000

Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020

HPC.060

Artikel-Nr.: HPC.060.[Länge in mm xxxx].000

HPC.080

Artikel-Nr.: HPC.080.[Länge in mm xxxx].000

HPC.100

Artikel-Nr.: HPC.100.[Länge in mm xxxx].000

HPC.120

Artikel-Nr.: HPC.120.[Länge in mm xxxx].000

HPC.140

Artikel-Nr.: HPC.140.[Länge in mm xxxx].000

HPC.160

Artikel-Nr.: HPC.160.[Länge in mm xxxx].000

HPC.180

Artikel-Nr.: HPC.180.[Länge in mm xxxx].000

HPC.200

Artikel-Nr.: HPC.200.[Länge in mm xxxx].000

Horizontalprofile

Spezialprofile

Spezialprofile

Auswahl der Spezialprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

HPD.030



HPD.040



HPH.040




HPE.040




HPG.080




HPI.080



HPI.195



HPS.122



HPF.023



HPZ.023





Spezialprofil HPD & HPH

Montagegesteg für die Aufnahme von Gleitmuttern M3-M8, zur Befestigung von geschraubten Geräten und Montageplatten.

inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm



HPD.030

Artikel-Nr.: HPD.030.[Länge in mm xxxx].000





HPD.040

Artikel-Nr.: HPD.040.[Länge in mm xxxx].000



HPH.030

Artikel-Nr.: HPH.030.[Länge in mm xxxx].000



Spezialprofil HPE.040



Montagegesteg für die Aufnahme von Gleitmuttern M3-M8, zum zusätzlichen Aufbau von Geräten mit Schraubbefestigung und Montageplatten.

Das Profil kann insbesondere auch in Verbindung mit dem Hutschienenadapter eingesetzt werden.

inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm

HPE.040

Artikel-Nr.: HPE.040.[Länge in mm xxxx].000




Spezialprofil HPG.080

Kombinierter Montagegesteg mit Hutschiene zum Aufrasten von Steuerungselementen und für die Aufnahme von Gleitmuttern M3-M8, zur Befestigung von geschraubten Geräten und Montageplatten.

inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm

HPG.080

Artikel-Nr.: HPG.080.[Länge in mm xxxx].000



Spezialprofil HPI.080



Montagegesteg mit glatter Oberfläche und integrierter Nut für Gleitmuttern M3-M8. Die grosse Fläche erlaubt die Montage der unterschiedlichsten Geräte. Das HPI-Profil ist insbesondere auch geeignet für die Montage von Sammelschienensystemen, Transformatoren, Drosseln, etc.

inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm

* Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020 geeignet

HPI.080

Artikel-Nr.: HPI.080.[Länge in mm xxxx].000



PP-Platten als Füllelement zwischen 2 HPI Profilen auf Anfrage erhältlich.




Spezialprofil HPI.195

Montagegesteg zur direkten und kostengünstigen Aufnahme der Sammelschienensysteme von Rittal, Wöhner und weiteren Komponenten.

inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm

HPI.195

Artikel-Nr.: HPI.195.[Länge in mm xxxx].000




Spezialprofil HPS.122

Montagegesteg zur direkten und kostengünstigen Aufnahme der Siemens SPS S7-300, mit Aufschnapmöglichkeit der Kammprofile zur direkten Integration in die Verdrahtungssysteme.

inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm

HPS.122

Artikel-Nr.: HPS.122.[Länge in mm xxxx].000






Spezialprofil HPZ.023

Zur Montage eines
Verdrahtungskamms (KKS und KKG) an
einer Grundplatte. Kann sowohl
geklebt als auch geschraubt werden.

HPZ.023

Artikel-Nr.: HPZ.023.[Länge in mm xxxx].000



Spezialprofil HPF.023



Montagegesteg mit glatter Oberfläche,
zur Anbringung von
Verdrahtungskämmen als möglicher
Abschluss eines Verdrahtungsrahmens,
oder zur Anbringung von Geräten mit
Schraubbefestigung.

inkl. Befestigungsbohrungen \varnothing 8.5mm

* Nur für Montagebügel ABS.016
geeignet.

HPF.023

Artikel-Nr.: HPF.023.[Länge in mm xxxx].000



Montagebügel

Die Montagebügel werden eingesetzt, um die Vertiaklprofile mit den Horizontalprofilen zu Verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

Farbe: Schwarz

Oberfläche: Kontaktfläche: Alu
Pressblank für optimale elektrische Leitfähigkeit, übrige Flächen beschichtet, Durchsagfestigkeit von > 5kV

ABS.016



ABS.016.0135.050



ABS.016.0135.080



ABS.016.0135.120

ABS.020



ABS.020.0135.050



ABS.020.0135.080



ABS.020.0135.120

ABS.040



ABS.040.0135.050



ABS.040.0135.080



ABS.040.0135.120


Distanzhalter

Distanzprofile sind aus Aluminium und können Anstelle der Montagebügel verwendet werden, um die Vertikalprofile mit den Horizontalen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

DPG.024



DPK.013



DPL.012



Distanzhalter DPG

Distanzprofile sind aus Aluminium und können Anstelle der Montagebügel verwendet werden, um die Vertikalprofile mit den Horizontalen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

DPG.024



DPG.024.0035.000



DPG.024.0050.000



DPG.024.0080.000



DPG.024.0120.000

Distanzhalter DPK

Distanzprofile sind aus Aluminium und können Anstelle der Montagebügel verwendet werden, um die Vertikalprofile mit den Horizontalen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

DPK.013



DPK.013.0020.000



DPK.013.0036.000



DPK.013.0050.000



DPK.013.0080.000



DPK.013.0120.000

Distanzhalter DPL

Der Typ DPL wird als Distanzhalter zwischen vertikalem Grundprofil und horizontalem Montagegesteg eingesetzt.

In Verbindung mit der Führungsnut des VPL Grundprofil wird eine optimale Systemstabilität erreicht.

DPL.012



DPL.012.0020.000



DPL.012.0035.000



DPL.012.0050.000



DPL.012.0080.000

Schrauben

Auswahl der Horizontalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

SSV.056

Zur Befestigung des Montagebügels am Vertikalprofil. M8



SSV.640

Zur Befestigung des Horizontalprofils am Montagebügel. M8



SSV.001


Für den passenden, nachträglichen Einbau eines Horizontalprofils.

Passend zu Vertikalprofil VPA und VPS. M8




SMV117

Sechskantmutter M8



SVF.789

Zur Sicherung von M8 Schraubverbindungen.



KMF.136

Zur Sicherung von M8 Schraubverbindungen.



KKS.109

Als Schutz über die M8 Sechskantmutter.



Hutschienen

Auswahl der Hutschienen für Ihre PROFLEX Lösung.

ASA.32/18

Apparateschiene



ASA.35/10

Apparateschiene



ASA.35/15

Apparateschiene



ASA.50/15

Multifix Schiene



ASA.35/7.5

Multifix Schiene



ASS.35/7.5

Apparateschiene gelocht




ASS.35/15

Apparateschiene gelocht



ASA.32/18

Artikel-Nr.: ASA.32/18.[Länge in mm xxxx].000



Hutschiene ASA.32/18

Apparateschiene

Hutschiene



ASA.50/15

ASA.35/7.5

Multifixschienen



ASA.35/7.5

Artikel-Nr.: ASA.35/7.5.[Länge in mm xxxx].000



ASA.50/15


Artikel-Nr.: ASA.50/15.[Länge in mm xxxx].000



Hutschiene
ASA.35/10
ASA.35/15
Apparateschiene


ASA.35/10

Artikel-Nr.: ASA.35/10.[Länge in mm xxxx].000



ASA.35/15

Artikel-Nr.: ASA.35/15.[Länge in mm xxxx].000



Hutschiene



ASS.35/15

ASS.35/7.5

Multifixschienen



ASS.35/7.5

Artikel-Nr.: ASS.35/7.5.[Länge in mm xxxx].000



ASS.35/15

Artikel-Nr.: ASS.35/15.[Länge in mm xxxx].000



EMV-Zubehör

Auswahl der Horizontalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

EMV Schirmklammerhalter



EMV Schirmklammerhalter mit Radius



EMV Universalhalter



EMV Schirmschienen




EMV Schirmklammern




Verbindungs- elemente

Auswahl diverser
Verbindungselemente für Ihre
PROFLEX Lösung.


Schrägsteller



Verbinder für
Horizontalprofile




Verbindungs-
winkel



Befestigungs-
winkel




Gleitmuttern



EMV / Erdungsset



Hutschiene-
Adapter





Schrägsteller

Zum Schrägstellen von Hutschienen,
für die einfachste Zugänglichkeit von
Klemmverbindungen.


MSV.018

Artikel-Nr.: MSV.018.0060.048



AKS.040

Artikel-Nr.: AKS.040.0040.022




Verbindungs- winkel

Zum einfachen Verbinden und Befestigen von ProFlex-Profilen.

MBS.060

Artikel-Nr.: MBS.060.0030.003



MBS.030

Artikel-Nr.: MBS.030.0030.003



MEV.014

Artikel-Nr.: MEV.014.0043.004



Gleitmuttern

Quadratisch: Zum Einlagen in alle Nuten der ProFlex-Profile.

Passend zu Vertikalprofil VPA und VPS.

Passend zu Horizontalprofil HPD, HPE, HPG, HPH und HPI.


MGV.013 Gleitmutter

Artikel-Nr.: MGV.013.0013.[Gewinde xxx]



KGK.913 Gleitmutterkäfig (Kunststoff)

Artikel-Nr.: KGK.913.0013.000





Hutschiene- adapter

Für die Montage von z.B. Trafos,
Frequenzumformer und anderen
flachen Bauelementen auf den
Horizontalprofilen mit Hutschiene 35.

Ideal bei Mischbestückung, Einsetzbar
für sämtliche DIN Hutschiene .

AHA.053

Artikel-Nr.: AHA.053.0040.000




Verbinder für Horizontalprofile

Zur universellen Befestigung in
Wandschränken oder anderen
Gehäusen.



BWS.075

Artikel-Nr.: BWS.075.0148.003



BWS.120

Artikel-Nr.: BWS.120.0178.003





Befestigungs- winkel

Zur universellen Befestigung in
Wandschränken oder anderen
Gehäusen.



BWS.075

Artikel-Nr.: BWS.075.0148.003



BWS.120

Artikel-Nr.: BWS.120.0178.003



EMV / Erdungsset

Zur universellen Befestigung in
Wandschränken oder anderen
Gehäusen.

BWS.075

Artikel-Nr.: BWS.075.0148.003



BWS.120

Artikel-Nr.: BWS.120.0178.003



Verdrahtungs- kämme



Zum einfachen Einklicken in alle ProFlex Montagestege mit vorgesehener Verdrahtungskammaufnahme.

Der Verdrahtungskamm KKG.015 eignet sich für Querschnitte von 1 - 16mm², er ist Ideal für die Aufnahme von Bus- und Patschkabeln.

Der Verdrahtungskamm KKS.015 eignet sich für Querschnitte von 0.25 - 6mm².


KKG.015

Artikel-Nr.: KKG.015.[Länge in mm xxxx].000



KKS.015

Artikel-Nr.: KKG.015.[Länge in mm xxxx].000




Kunststoff- abdeckungen

Auswahl der Kunststoffabdeckungen
für Ihre PROFLEX Lösung.


KAS

Zur Abdeckung zwischen den
Montagestegen, einfaches einklicken
in die Verdrahtungskämme KKS.



KAP

Als Vertikalkanal zusammen mit der
Montageklammer SRE.016.




Kunststoff- abdeckungen KAS

Zur Abdeckung zwischen den
Montagestegen, einfaches
einklicken in die
Verdrahtungskämme KKS.

Einfaches Ablängen und Anpassen
mit Schere WHS für Kunststoffteile.

KAS

Zur Abdeckung zwischen den
Montagestegen, einfaches einklicken
in die Verdrahtungskämme KKS.



KAS.040.2000.000



KAS.050.2000.000



KAS.060.2000.000

Kunststoff- abdeckungen KAP


Als Vertikalkanal zusammen mit der
Montageklammer SRE.016.

KAP

Als Vertikalkanal zusammen mit der
Montageklammer SRE.016.




SRE.016.0008.025



KAP.025.2000.000



KAP.040.2000.000



KAP.060.2000.000




KAPS.100.2000.000

Drahthalter

Auswahl der Drahthalter für Ihre PROFLEX Lösung.

KKH.020

Kunststoffdrahthalter
Artikel-Nr.: KKH.020.0072.000




KBS.060

Kunststoffdrahthalter
Artikel-Nr.: KBS.060.0100.000




KDH.080

Drahthalter (Kunststoff)
Artikel-Nr.: KDH.080.0040.015



MDH.060

Drahtbügel (Federstahl)
Artikel-Nr.: MDH.060.0040.001





PROFLEX VERDRAHTUNGSSYSTEME