

Maschinen im Lebensmittelbereich müssen besondere Anforderungen erfüllen, damit die Sicherheit der Lebensmittel gewährleistet wird. Insbesondere die notwendigen Reinigungen und Desinfektionen stellen dabei hohe Anforderungen an die technischen Komponenten. Mit den spezialisierten T-Type Hygienic Steckverbindern sind Sie dabei auf der sicheren Seite. /

Machines in the food industry must meet specific requirements to ensure the safety of the food. In particular, the necessary cleaning and disinfections place high demands on the technical components. With the specialized T-Type connectors Hygienic you are on the safe side.



Resistent gegen die am häufigsten im Food & Beverage Bereich verwendeten Reiniger (gem. F&E/P3-E n. 40-1 durch ECOLAB geprüft) / *resistant to most commonly used cleaner in the food and beverage area*
Schutzart IP66 und IP69K (gem. EN 60529) für intensive Hochdruckreinigungsprozesse / *protection grade IP66 and IP69K for intense high pressure cleaning processes*

Ausführung v. Anbauteilen in RAL5015/Blau zur optischen Detektierung (gemäß EHEDG Richtlinie Nr. 32) / *attachments in RAL5015 / blue for optical detection*

Einsetzbar in der „Splash Area“ (DIN EN 1672-2) / *can be used in the „splash area“*

Wahlweise m. HNBR- o. Silikondichtung f. d. Tiefkühlbereich -50°C (gem. FDA Richtl. 21 CFR §177.2600) / *available with HNBR or silicone seal for freezing areas up to -50°C*

Verlustgefährdete Teile durch speziellen Farbton und Metallpartikel automatisch detektierbar / *Parts at risk of loss can be automatically detected by special color and metal particles*

Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel der Lebensmittelindustrie / *resistance to detergents / disinfectants used in the food industry*

Säureschaumreinigungsmittel / *acid foaming detergents*: P3-topax 52, P3-topmaxx 520, P3-topax 56

Alkaline Schaumreinigungsmittel / *alkaline foaming detergents*: P3-topax 19, Ecofoam Basic

Stark alkaline Schaumreinigungsmittel / *strong alkaline foaming detergents*: P3-topax 36, P3-topax 30

Alkalichlorid-Schaumreinigungs-Desinfektionsmittel / *alkaline-chloride foaming detergents-disinfectants*: P3-topax 66, Ecofoam Cl, P3-topax m95

Nichtschaumdesinfektionsmittel Peressigsäure / *non-foaming peracetic based disinfectants*:

P3-oxonia active, P3-topactive oKTo, P3-topactive dES

Neutrale Desinfektionsmittel / *neutral disinfectants*: P3-topax 990, P3-topax 91



HYGIENIC H21 Anbaugehäuse / hygienic H21 bulkhead mounting

Einsatz-Größe	VPE	Art.Nr	€
	Stk.	1x Bügel	/Stk.
<i>dimensions of inserts</i>	<i>PU</i>	<i>1x lever</i>	<i>/pc.</i>
21.21	5	07-CKH 03 I a. A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request



HYGIENIC H21 Sockelgehäuse / hygienic H21 surface mounting


Einsatz-Größe	Ausgang	VPE	Art.Nr.	€
	M	Stk.	1x Bügel	/Stk.
<i>dimensionsof inserts</i>	<i>exit</i>	<i>PU</i>	<i>1x lever</i>	<i>/pc.</i>
21.21	M20	5	07-MKH IAP20	3,80



HYGIENIC H21 Kupplungsgehäuse / hygienic H21 coupler hoods

Einsatz-Größe	Ausgang	VPE	Art.Nr.	€
	M	Stk.	1x Bügel	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>exit</i>	<i>PU</i>	<i>1x lever</i>	<i>/pc.</i>
21.21	M20	5	07-MKH VG20 a. A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request



Tüllengehäuse / hoods

Einsatz-Größe	Kabelausgang	Ausgang	Art.Nr.	€
		M	2x Bolzen	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>cable exit</i>	<i>exit</i>	<i>2x bolts</i>	<i>/pc.</i>
21.21	seitlich / sideways	M20	07-MKH VA20	a. A.
		M20	07-MKH V20	a. A.
		M25	07-MKH V25	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung / hoods with glued gasket

Einsatz-Größe	Kabelausgang	Ausgang	Art.Nr.	€
		M	2x Bolzen	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>cable exit</i>	<i>exit</i>	<i>2x bolts</i>	<i>/pc.</i>
21.21	seitlich / sideways	M20	07-MKGH VA20	a. A.
		M20	07-MKGH V20	a. A.
		M25	07-MKGH V25	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



HYGIENIC H21 Schutzdeckel mit Bügel und Schlaufe / hygienic H covers with lever and loop

Inkl. Dichtung / incl. gasket

Einsatz-Größe	für Einsätze	Art.Nr.	€
		1x Bügel	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>for inserts</i>	<i>1x lever</i>	<i>/pc.</i>
21.21	Buchse / female	07-CKH 03 C	a. A.
	Stift / male	07-CKH 03 CA	a. A.
	Buchse / female	07-CKH 03 CX	a. A.
	Stift / male	07-CKH 03 CXA	a. A.


a. A. = auf Anfrage / upon request



Schutzdeckel mit Bolzen und Öse / covers with bolts and eyelet

Einsatz-Größe	für Einsätze	Art.Nr.	€
		2x Bolzen	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>for inserts</i>	<i>2x bolts</i>	<i>/pc.</i>
21.21	Buchse / female	07-CKH 03 C	a. A.
	Stift / male	07 - CKH 03 CA	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Zubehör H21 / accessories H21

Einsatz-Größe	Art.Nr.	€
		/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
H21 Dichtung für Stift-Einsätze 21.21 / H21 gasket for male inserts	07-CR 21.21 GMH	a. A.
H21 Dichtung und Schraubensatz / gasket and screw kit	07-CKRH 65	a. A.
H21 Dichtung und Schraubensatz spez. f. CF07/08 Eins. / gasket a. screw kit f. CD07/08 ins.	07-CKRH 65D	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


HYGIENIC H Anbaugehäuse / hygienic H bulkhead mounting

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	VPE	€
	1x Bügel	2x Bügel	Stk.	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>1x lever</i>	<i>2x lever</i>	<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
44.27	07-THIH 06 L	-	5	16,14
57.27	-	07-THIH 10	5	20,33
77.27	-	07-THIH 16	5	22,87
104.27	-	07-THIH 24	5	24,50



HYGIENIC H Sockelgehäuse / hygienic H surface mounting

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
	1x Bügel	2x Bügel	M	Stk.	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>1x lever</i>	<i>2x lever</i>	<i>exit</i>	<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
44.27	07-TAPH 06 L25	-	M25	5	18,87
57.27	-	07-TAPH 10.25	M25	5	24,64
77.27	-	07-TAPH 16.32	M32	5	26,92
104.27	-	07-TAPH 24.32	M32	5	28,84



HYGIENIC H Kupplungsgehäuse / hygienic H coupler hoods

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
	1x Bügel	2x Bügel	M	Stk.	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>1x lever</i>	<i>2x lever</i>	<i>exit</i>	<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
44.27	07-TAVH 06 LG25	-	M25	5	21,04
57.27	-	07-TAVH 10 G25	M25	5	27,52
77.27	-	07-TAVH 16 G32	M32	5	30,53
104.27	-	07-TAVH 24 G32	M32	5	31,65



HYGIENIC H Schutzdeckel / hygienic H covers

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
	1x Bügel	2x Bügel	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>1x lever</i>	<i>2x lever</i>	<i>/pc.</i>
44.27	07-THCH 06 LG	-	16,11
57.27	-	07-THCH 10 G	21,60
77.27	-	07-THCH 16 G	23,43
104.27	-	07-THCH 24 G	25,12



Tüllengehäuse / hoods

Einsatz-Größe	Kabelausgang	ArtNr	ArtNr	Ausgang	€
		2x Bolzen	4x Bolzen	M	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>cabl e exit</i>	<i>2x bolts</i>	<i>4x bolts</i>	<i>exit</i>	<i>/pc.</i>
44.27	seitlich / sideways	07-TMAO 06 L25	-	M25	5,69
	oben / on top	07-TMAV 06 L25	-	M25	5,64
57.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 10.25	M25	6,45
	oben / on top	-	07-TMAV 10.25	M25	6,09
77.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 16.32	M32	7,02
	oben / on top	-	07-TMAV 16.32	M32	6,79
107.24	seitlich / sideways	-	07-TMAO 24.32	M32	7,52
	oben / on top	-	07-TMAV 24.32	M32	6,90



Schutzdeckel mit Bolzen / covers with bolts

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
	2x Bolzen	4x Bolzen	/Stk.
<i>dimension of inserts</i>	<i>2x bolts</i>	<i>4x bolts</i>	<i>/pc.</i>
44.27	07-TCHC 06 L	-	5,52
57.27	-	07-TCHC 10	6,42
77.27	-	07-TCHC 16	6,59
104.27	-	07-TCHC 24	6,79



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

HYGIENIC C Anbaugehäuse / hygienic C bulkhead mounting


Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr		VPE /Stk. /pc.	€
	1x Bügel 1x lever	2x Bügel 2x lever		
44.27	07-THIC 06 L	-	5	17,12
57.27	-	07-THIC 10	5	24,08
77.27	-	07-THIC 16	5	25,43
104.27	-	07-THIC 24	5	26,87



HYGIENIC C
-50°C - +70°C

HYGIENIC C Sockelgehäuse / hygienic C surface mounting

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr		Ausgang M exit	VPE Stk. /pc.	€
	1x Bügel 1x lever	2x Bügel 2x lever			
44.27	07-TAPC 06 L25	-	M25	5	21,71
57.27	-	07-TAPC 10.25	M25	5	28,25
77.27	-	07-TAPC 16.32	M32	5	29,91
104.27	-	07-TAPC 24.32	M32	5	31,37



HYGIENIC C Kupplungsgehäuse / hygienic C coupler hoods

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr		Ausgang M exit	VPE Stk. /pc.	€
	1x Bügel 1x lever	2x Bügel 2x lever			
44.27	07-TAVC 06 LG25	-	M25	5	22,17
57.27	-	07-TAVC 10 G25	M25	5	28,98
77.27	-	07-TAVC 16 G32	M32	5	32,89
104.27	-	07-TAVC 24 G32	M32	5	34,47



HYGIENIC C Schutzdeckel mit Bügel / hygienic C covers with levers

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr		€
	1x Bügel 1x lever	2x Bügel 2x lever	
44.27	07-THCC 06 LG	-	15,24
57.27	-	07-THCC 10 G	20,93
77.27	-	07-THCC 16 G	21,69
104.27	-	07-THCC 24 G	23,12




Tüllengehäuse / hoods

Einsatz-Größe dimension of inserts	Kabelausgang cable exit	ArtNr		Ausgang M exit	€
		2x Bolzen 2x bolts	4x Bolzen 4x bolts		
44.27	seitlich / sideways	07-TMAO 06 L25	-	M25	5,69
	oben / on top	07-TMAV 06 L25	-	M25	5,64
57.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 10.25	M25	6,45
	oben / on top	-	07-TMAV 10.25	M25	6,09
77.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 16.32	M32	7,02
	oben / on top	-	07-TMAV 16.32	M32	6,79
107.24	seitlich / sideways	-	07-TMAO 24.32	M32	7,52
	oben / on top	-	07-TMAV 24.32	M32	6,90



Schutzdeckel mit Bolzen / covers with bolts

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr		€
	2x Bolzen 2x bolts	4x Bolzen 4x bolts	
44.27	07-TCHC 06 L	-	5,52
57.27	-	07-TCHC 10	6,42
77.27	-	07-TCHC 16	6,59
104.27	-	07-TCHC 24	6,79



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved