

## LED-Schaltschrankleuchten mit Metallgehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-R technische Daten / technical data

#### Passend für / suitable for TS, VX, PS

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /  
Mains con. & through-wiring plug: f. Parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /  
Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approval und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approval and US-socket

Anschlussleitungen siehe Zubehör /  
for connection cable see accessories

Auch mit internat. Steckdosen  
und für 24 VDC & 120 VAC mit  
UL-Approval lieferbar! /  
also with internat. power socket and for  
24 VDC & 120 VAC with UL-approval

Für Schrankbreite mm for cabinet width	Betriebsspannung CE operation voltage	Betriebsspannung UL operation voltage	Abmessungen mm dimension	Leistung W power	Leuchtkraft lm luminosity
ab 500			325x60x43	8	ca. 850
ab 600	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

### GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring

#### Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151110	117,30
		ja / yes	ja / yes	151315	125,10
		nein / no	nein / no	151210	125,60
		nein / no	ja / yes	151415	133,40
500	14,5	ja / yes	nein / no	151111	143,20
		ja / yes	ja / yes	151316	151,00
		nein / no	nein / no	151211	152,00
		nein / no	ja / yes	151416	160,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151114	209,00
		ja / yes	ja / yes	151319	217,00
		nein / no	nein / no	151214	218,00
		nein / no	ja / yes	151419	226,00

Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
Lights with magnet mounting  
see universal-version



### GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

#### Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151130	135,00
		ja / yes	ja / yes	151335	142,80
		nein / no	nein / no	151230	143,30
		nein / no	ja / yes	151435	152,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151131	161,00
		ja / yes	ja / yes	151336	169,00
		nein / no	nein / no	151231	170,00
		nein / no	ja / yes	151436	177,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151134	227,00
		ja / yes	ja / yes	151339	235,00
		nein / no	nein / no	151234	235,00
		nein / no	ja / yes	151439	243,00

Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
Lights with magnet mounting  
see universal-version



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS

Version Türkontakt Ö+S für Lüfter-Schaltung! / Version door switch NO + NC for fan circuit!  
Version Türkontakt Ö+Ö für manche Klimaanlage! / Version door switch NO + NO for some air conditioning!

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Türkontakt / door switch			Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
			Ö NO	Ö+S NO + NC	Ö+Ö NO + NO		
325	8	ja / yes	ja / yes			151150	138,10
		ja / yes		ja / yes		151155	163,00
		ja / yes			ja / yes	151155-2OE	180,00
		nein / no	ja / yes			151250	146,40
		nein / no		ja / yes		151255	171,00
		nein / no			ja / yes	151255-2OE	189,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151151	159,00
		ja / yes		ja / yes		151156	183,00
		ja / yes			ja / yes	151156-2OE	198,00
		nein / no	ja / yes			151251	173,00
		nein / no		ja / yes		151256	197,00
		nein / no			ja / yes	151256-2OE	214,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151154	230,00
		ja / yes		ja / yes		151159	249,00
		ja / yes			ja / yes	151159-2OE	272,00
		nein / no	ja / yes			151254	238,00
		nein / no		ja / yes		151259	263,00
		nein / no			ja / yes	151259-2OE	280,00



### GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151170	141,70
		ja / yes	ja / yes	151375	149,40
		nein / no	nein / no	151270	150,00
		nein / no	ja / yes	151475	158,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151171	168,00
		ja / yes	ja / yes	151376	176,00
		nein / no	nein / no	151271	176,00
		nein / no	ja / yes	151476	184,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151174	234,00
		ja / yes	ja / yes	151379	242,00
		nein / no	nein / no	151274	242,00
		nein / no	ja / yes	151479	250,00



Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
Lights with magnet mounting  
see universal-version

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-U technische Daten / technical data Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /  
Mains con. & through-wiring plug :for parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /  
Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approval und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approval and US-socket

Anschlussleitungen siehe Zubehör /  
for connection cable see accessories

Auch mit internat. Steckdosen  
und für 24 VDC & 120 VAC mit  
UL-Approval lieferbar! /  
also with internat. power socket and for  
24 VDC & 120 VAC with UL-approval

Für Schrankbreite mm for cabinet width	Betriebsspannung CE operation voltage	Betriebsspannung UL operation voltage	Abmessungen mm dimension	Leistung W power	Leuchtkraft lm luminosity
ab 500			325x60x43	8	ca. 850
ab 600	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

### GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151310	117,30
		ja / yes	ja / yes	151315	125,10
		nein / no	nein / no	151410	125,60
		nein / no	ja / yes	151415	133,40
500	14,5	ja / yes	nein / no	151311	143,20
		ja / yes	ja / yes	151316	151,00
		nein / no	nein / no	151411	152,00
		nein / no	ja / yes	151416	160,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151314	210,00
		ja / yes	ja / yes	151319	217,00
		nein / no	nein / no	151414	218,00
		nein / no	ja / yes	151419	226,00



### GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

#### Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	Preis price €/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151330	135,00
		ja / yes	ja / yes	151335	142,80
		nein / no	nein / no	151430	143,30
		nein / no	ja / yes	151435	152,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151331	161,00
		ja / yes	ja / yes	151336	169,00
		nein / no	nein / no	151431	170,00
		nein / no	ja / yes	151436	177,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151334	227,00
		ja / yes	ja / yes	151339	235,00
		nein / no	nein / no	151434	236,00
		nein / no	ja / yes	151439	243,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung /**  
**with door switch & feed-through wiring**  
**Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting**

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Türkontakt / <i>door switch</i>			Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i> €/Stk. / <i>pc.</i>
			Ö <i>NO</i>	Ö+S <i>NO + NC</i>	Ö+Ö <i>NO + NO</i>		
325	8	ja / yes	ja / yes			151350	138,10
		ja / yes		ja / yes		151355	163,00
		ja / yes			ja / yes	151355-2OE	180,00
		nein / no	ja / yes			151450	146,40
		nein / no		ja / yes		151455	171,00
		nein / no			ja / yes	151455-2OE	189,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151351	164,00
		ja / yes		ja / yes		151356	189,00
		ja / yes			ja / yes	151356-2OE	206,00
		nein / no	ja / yes			151451	173,00
		nein / no		ja / yes		151456	197,00
		nein / no			ja / yes	151456-2OE	214,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151354	230,00
		ja / yes		ja / yes		151359	255,00
		ja / yes			ja / yes	151359-2OE	272,00
		nein / no	ja / yes			151454	239,00
		nein / no		ja / yes		151459	263,00
		nein / no			ja / yes	151459-2OE	280,00



**GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung /**  
**with door switch connection & feed-through wiring**  
**Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting**

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung		Art.Nr. <i>part no.</i>	Preis <i>price</i> €/Stk. / <i>pc.</i>
			<i>magnet mounting</i>			
325	8	ja / yes	nein / no		151370	141,70
		ja / yes		ja / yes	151375	149,40
		nein / no	nein / no		151470	150,00
		nein / no	ja / yes		151475	158,00
500	14,5	ja / yes	nein / no		151371	168,00
		ja / yes		ja / yes	151376	176,00
		nein / no	nein / no		151471	176,00
		nein / no	ja / yes		151476	184,00
1.000	29	ja / yes	nein / no		151374	234,00
		ja / yes		ja / yes	151379	242,00
		nein / no	nein / no		151474	242,00
		nein / no	ja / yes		151479	250,00



Preise gültig ab 01.01.20178 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

**Neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage mit Akkuschrauber von unten /**  
New mounting allows easier installation with cordless screwdriver from below

**LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromq., daher keine EMV-Störung & hoher Wirkungsgrad /** LED control by linear precision  
constant current source, therefore no electromagnetic interference and high efficiency

**Schwenkbares ALU-Profil mit LED's und Schutzabdeckung /**  
Adjustable aluminium profile with LED's and protective cover

**Austauschbare Leuchtmittel /** Replaceable illuminants

**Überspannungsschutz am Eingang /** Overvoltage protection on the input

**Anschlüsse nach hinten weggehend, alle Anschlüsse steckbar /** Connections going backwards, all connections are pluggable

**Ausführung E56 mit 2 Öffner /** version E56 with 2 opener

**Betriebsspannung /** operating voltage: 210 V - 240 V / 50/60 Hz

**Farbe /** color: RAL 7035

**Gewicht /** weight: 2,4 kg (inkl. Verpackung / incl. packing)

**Schutzart /** protection grade: IP 20

**Lichtfarbe /** luminous color: Weiß / white

**Approbation /** approvals: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS / CE, EMC tested, corresponding to RoHS

**Anschlussleitungen siehe Zubehör /**  
for connection cable see accessories

**Ein-/Ausschalter /** on/off switch

**Steckdose 16 A belastbar /** socket resilient for 16 A

### GOGASWITCH LL-SK-R-LED mit montiertem Türkontaktschalter / with door switch

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Türschalter <i>door switch</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
ab 600	500x146x76	10	mit / with	Ö+S / 1NO+NC	65-LL14-SK-R-LED	169,00
			ohne / without	Ö+S / 1NO+NC	65-LL14-SK-R-LED-E3	169,00
ab 800	700x146x76	11	mit / with	2xÖ / 2xNO	65-LL14-SK-R-LED-E56	235,00
			mit / with	Ö+S / 1NO+NC	65-LL18-SK-R-LED	177,00
			ohne / without	Ö+S / 1NO+NC	65-LL18-SK-R-LED-E3	177,00
ab 1.200	1050x146x76	11	mit / with	2xÖ / 2xNO	65-LL18-SK-R-LED-E56	238,00
			mit / with	Ö+S / 1NO+NC	65-LL30-SK-R-LED	192,00
			ohne / without	Ö+S / 1NO+NC	65-LL30-SK-R-LED-E3	192,00
			mit / with	2xÖ / 2xNO	65-LL30-SK-R-LED-E56	255,00



### GOGASWITCH LL-ST-R-LED mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter / with connection for door switch

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
ab 600	500x155x43	10	mit / with	65-LL14-ST-R-LED	155,00
			ohne / without	65-LL14-ST-R-LED-E3	151,00
ab 800	700x155x43	11	mit / with	65-LL18-ST-R-LED	163,00
			ohne / without	65-LL18-ST-R-LED-E3	159,00
ab 1.200	1050x155x43	11	mit / with	65-LL30-ST-R-LED	163,00
			ohne / without	65-LL30-ST-R-LED-E3	180,00



### GOGASWITCH LL-D-R-LED mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
ab 600	500x146x43	10	mit / with	65-LL14-D-R-LED	143,90
			ohne / without	65-LL14-D-R-LED-E3	140,20
ab 800	700x146x43	11	mit / with	65-LL18-D-R-LED	158,00
			ohne / without	65-LL18-D-R-LED-E3	154,00
ab 1.200	1050x146x43	11	mit / with	65-LL30-D-R-LED	174,00
			ohne / without	65-LL30-D-R-LED-E3	170,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

Universal-Befestigung für waagrechten und senkrechten Einbau /  
Universal mounting for horizontal and vertical installation

LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromq., daher keine EMV-Störung & hoher Wirkungsgrad /  
LED control by linear precision constant current source, therefore no electromagnetic interference and high efficiency

Schwenkbares ALU-Profil mit LED's und Schutzabdeckung /  
Adjustable aluminium profile with LED's and protective cover

Austauschbare Leuchtmittel / replaceable illuminants

Überspannungsschutz am Eingang / overvoltage protection on the input

Anschlüsse steckbar / connections going backwards, all con. are pluggable

Ausführung E56 mit 2 Öffner / version E56 with 2 opener

Ein-/Ausschalter / on/off switch

Steckdose 16 A belastbar / socket resilient for 16 A

Betriebsspannung / operating voltage: 210 V - 240 V / 50/60 Hz

Farbe / color: RAL 7035

Gewicht / weight: 2,4 kg (inkl. Verpackung / incl. packing)

Schutzart / protection grade: IP 20

Lichtfarbe / luminous color: weiß / white

Approbation / approvals: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS / CE, EMC tested, corresponding to RoHS

Anschlussleitungen siehe Zubehör /  
for connection cable see accessories

### GOGASWITCH LL-SK-LED mit montiertem Türkontaktschalter / with door switch

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Türschalter <i>doorswitch</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
ab 600	375x101x76	5,2	mit / with	Ö+S / NO+NC	65-LL08-SK-LED	166,00
			ohne / without	Ö+S / NO+NC	65-LL08-SK-LED-E3	162,00
			mit / with	2xÖ / 2xNO	65-LL08-SK-LED-E56	232,00
ab 800	450x101x76	10	mit / with	Ö+S / NO+NC	65-LL14-SK-LED	166,00
			ohne / without	Ö+S / NO+NC	65-LL14-SK-LED-E3	162,00
			mit / with	2xÖ / 2xNO	65-LL14-SK-LED-E56	232,00
ab 1.000	675x101x76	11	mit / with	Ö+S / NO+NC	65-LL18-SK-LED	174,00
			ohne / without	Ö+S / NO+NC	65-LL18-SK-LED-E3	170,00
			mit / with	2xÖ / 2xNO	65-LL18-SK-LED-E56	a.A.
ab 1.200	1050x101x76	11	mit / with	Ö+S / NO+NC	65-LL30-SK-LED	191,00
			ohne / without	Ö+S / NO+NC	65-LL30-SK-LED-E3	187,00
			mit / with	2xÖ / 2xNO	65-LL30-SK-LED-E56	a.A.



### GOGASWITCH LL-ST-LED mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter / with connection for door switch

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
ab 600	375x101x43	5,2	mit / with	65-LL08-ST-LED	157,00
			ohne / without	65-LL08-ST-LED-E3	153,00
ab 800	450x101x43	10	mit / with	65-LL14-ST-LED	157,00
			ohne / without	65-LL14-ST-LED-E3	153,00
ab 1.000	675x101x43	11	mit / with	65-LL18-ST-LED	161,00
			ohne / without	65-LL18-ST-LED-E3	157,00
ab 1.200	1050x101x43	11	mit / with	65-LL30-ST-LED	161,00
			ohne / without	65-LL30-ST-LED-E3	177,00



### GOGASWITCH LL-D-LED mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
ab 600	375x101x43	5,2	mit / with	65-LL08-D-LED	137,80
			ohne / without	65-LL08-D-LED-E3	137,80
ab 800	450x101x43	10	mit / with	65-LL14-D-LED	141,40
			ohne / without	65-LL14-D-LED-E3	137,80
ab 1.000	675x101x43	11	mit / with	65-LL18-D-LED	155,00
			ohne / without	65-LL18-D-LED-E3	170,00
ab 1.200	1050x101x43	11	mit / with	65-LL30-D-LED	171,00
			ohne / without	65-LL30-D-LED-E3	167,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved