

## Zubehör Messing-Verschraubungen / accessories brass cable glands

Die GOGAFIX Adapter werden zum Überführen von einer metrischen Gewindebohrung auf eine PG-Gewindebohrung, oder umgekehrt, benötigt. / GOGAFIX adapters are used to convert metric threaded holes into PG or reciprocally.

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: kombinationsabhängig / dependent on combination

Temperaturbereich / temperature range: - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



### GOGAFIX ADMS Adapter metrisch (außen)/PG (innen) / adapters metric (outside)/PG (inside)

Aussen-gewinde <i>outside thread</i>	Innen-gewinde <i>inside thread</i>	Bauform <i>form</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr part no.	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	PG 7	C	6,0	100	231451	2,20
M 12 x 1,5	PG 9	D	6,0	100	231452	1,31
M 16 x 1,5	PG 7	B	6,0	100	231454	2,08
M 16 x 1,5	PG 9	C	6,0	100	231455	1,83
M 16 x 1,5	PG11	C	6,0	100	231456	1,89
M 20 x 1,5	PG 9	B	6,0	50	231457	1,22
M 20 x 1,5	PG 11	C	6,5	50	231458	2,64
M 20 x 1,5	PG 13,5	C	6,5	50	231459	2,64
M 20 x 1,5	PG16	D	6,5	50	231460	1,99
M 25 x 1,5	PG 11	B	7,0	50	231462	3,18
M 25 x 1,5	PG 13,5	B	7,0	50	231463	3,18
M 25 x 1,5	PG 16	B	7,0	50	231464	3,18
M 25 x 1,5	PG 21	C	7,0	50	231465	3,41
M 32 x 1,5	PG 16	B	8,0	25	231466	3,91
M 32 x 1,5	PG 21	B	8,0	25	231467	3,72
M 32 x 1,5	PG 29	D	8,0	25	231468	3,72
M 40 x 1,5	PG 21	B	8,0	25	231470	6,13
M 40 x 1,5	PG 29	C	8,0	25	231471	5,83
M 50 x 1,5	PG 29	B	9,0	25	231474	6,72
M 50 x 1,5	PG 36	B	9,0	25	231475	6,24
M 50 x 1,5	PG 42	D	9,0	25	231476	5,80
M 63 x 1,5	PG 36	B	10,0	10	231477	a.A.
M 63 x 1,5	PG 42	B	10,0	10	231478	19,12
M 63 x 1,5	PG 48	C	10,0	10	231479	18,87



Bauform / form A



Bauform / form B



Bauform / form C



Bauform / form D

### GOGAFIX ADMS Adapter PG (außen)/metrisch (innen) / adapters PG (outside)/metric (inside)

Aussen-gewinde <i>outside thread</i>	Innen-gewinde <i>inside thread</i>	Bauform <i>form</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr part no.	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	M 12 x 1,5	C	5,0	100	231950	1,80
PG 7	M 16 x 1,5	C	5,0	100	231951	2,33
PG 9	M 12 x 1,5	B	6,0	100	231952	2,39
PG 9	M 16 x 1,5	C	6,0	100	231953	1,91
PG 9	M 20 x 1,5	C	6,0	100	231954	2,42
PG 11	M 16 x 1,5	C	6,0	50	231956	1,96
PG 11	M 20 x 1,5	C	6,0	50	231957	2,18
PG 13,5	M 16 x 1,5	B	6,5	50	231960	3,24
PG 13,5	M 20 x 1,5	C	6,5	50	231961	2,42
PG 13,5	M 25 x 1,5	C	6,5	50	231962	a.A.
PG 16	M 20 x 1,5	A	6,5	25	231965	2,25
PG 16	M 25 x 1,5	C	6,5	25	231966	2,59
PG 16	M 32 x 1,5	C	6,5	25	231967	a.A.
PG 21	M 25 x 1,5	A	7,0	25	231968	2,61
PG 21	M 32 x 1,5	C	7,0	25	231969	3,47
PG 21	M 40 x 1,5	C	7,0	25	231970	6,96
PG 29	M 25 x 1,5	A	8,0	25	231971	a.A.
PG 29	M 32 x 1,5	B	8,0	10	231972	4,23
PG 29	M 40 x 1,5	C	8,0	10	231973	a.A.
PG 29	M 50 x 1,5	C	8,0	10	231974	13,52
PG 36	M 40 x 1,5	B	9,0	10	231975	12,93
PG 36	M 50 x 1,5	C	9,0	10	231976	17,11
PG 42	M 50 x 1,5	B	10,0	5	231977	14,86
PG 42	M 63 x 1,5	C	10,0	5	231978	22,35



Bauform / form A



Bauform / form B



Bauform / form C



Bauform / form D

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAFIX ADMS1 Adapter metrisch (außen)/Zoll (innen) / adapter metric (outside)/inch (inside)**

Aussen- gew inde <i>outside thread</i>	Innen- gew inde <i>inside thread</i>	Bauform <i>form</i>	Gew indelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12x1,5	G 1/4"	B	8,0	20	231480M12Z1/4	2,40
M 16x1,5	G 1/4"	A	8,0	20	231480M16Z1/4	2,43
M 16x1,5	G 3/8"	B	8,0	20	231480M16Z3/8	2,86
M 16x1,5	G 1/2"	B	8,0	20	231480M16Z1/2	3,52
M 20x1,5	G 3/8"	A	8,0	20	231480M20Z3/8	2,56
M 20x1,5	G 1/2"	B	8,0	20	231480M20Z1/2	3,42
M 20x1,5	G 3/4"	B	8,0	20	231480M20Z3/4	4,38
M 25x1,5	G 3/8"	A	10,0	10	231480M25Z3/8	4,05
M 25x1,5	G 1/2"	A	10,0	10	231480M25Z1/2	3,42
M 25x1,5	G 3/4"	B	10,0	10	231480M25Z3/4	4,81
M 25x1,5	G 1"	B	10,0	10	231480M25Z1	8,16
M 32x1,5	G 3/4"	A	12,0	10	231480M32Z3/4	4,85
M 32x1,5	G 1"	B	12,0	10	231480M32Z1	7,17
M 32x1,5	G 1 1/4"	B	12,0	10	231480M32Z11/4	10,21
M 40x1,5	G 1"	A	13,0	5	231480M40Z1	10,35
M 40x1,5	G 1 1/4"	B	13,0	5	231480M40Z11/4	27,24
M 40x1,5	G 1 1/2"	B	13,0	5	231480M40Z11/2	18,86
M 50x1,5	G 1 1/4"	A	13,0	5	231480M50Z11/4	19,76
M 50x1,5	G 1 1/2"	B	13,0	5	231480M50Z11/2	24,52
M 50x1,5	G 2"	B	13,0	2	231480M50Z2	31,52
M 63x1,5	G 1 1/2"	A	15,0	2	231480M63Z11/2	27,93
M 63x1,5	G 2"	B	15,0	2	231480M63Z2	31,98



Bauform / form A



Bauform / form B

**GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (außen)/metrisch (innen) / adapter inch (outside)/metric (inside)**

Aussen- gew inde <i>outside thread</i>	Innen- gew inde <i>inside thread</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
NPT 1/2"	M 16x1,5	50	231482Z1/2M16	23,60
NPT 1/2"	M 20x1,5	50	231482Z1/2M20	6,54
NPT 1/2"	M 25x1,5	50	231482Z1/2M25	12,28
NPT 3/4"	M 20x1,5	50	231482Z3/4M20	14,80
NPT 3/4"	M 25x1,5	50	231482Z3/4M25	15,45
NPT 3/4"	M 32x1,5	10	231482Z3/4M32	28,24
NPT 1"	M 25x1,5	20	231482Z1M25	24,66
NPT 1"	M 32x1,5	20	231482Z1M32	41,92
NPT 1 1/4"	M 25x1,5	20	231482Z11/4M25	72,30
NPT 1 1/4"	M 32x1,5	10	231482Z11/4M32	59,40
NPT 1 1/4"	M 40x1,5	20	231482Z11/4M40	44,89
NPT 1 1/2"	M 40x1,5	1	231482Z11/2M40	102,00
NPT 1 1/2"	M 50x1,5	1	231482Z11/2M50	91,20
NPT 1 1/2"	M 63x1,5	1	231482Z11/2M63	153,00
NPT 2"	M 50x1,5	1	231482Z2M50	210,00
NPT 2"	M 63x1,5	1	231482Z2M63	173,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAFIX ADMS1 Adapter PG (außen)/Zoll (innen) / adapter PG (outside)/inch (inside)**

Aussen- gew inde <i>outside thread</i>	Innen- gew inde <i>inside thread</i>	Bauform <i>construction</i>	Gew indelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG7	G 1/4"	B	7,0	20	231980PG7Z1/4	1,77
PG7	G 3/8"	B	7,0	20	231980PG7Z3/8	2,17
PG9	G 1/4"	B	7,0	20	231980PG9Z1/4	1,77
PG9	G 3/8"	B	7,0	20	231980PG9Z3/8	2,09
PG9	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG9Z1/2	2,99
PG11	G 1/4"	A	8,0	20	231980PG11Z1/4	2,09
PG11	G 3/8"	B	7,0	20	231980PG11Z3/8	2,66
PG11	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG11Z1/2	2,76
PG13,5	G 1/4"	A	8,0	20	231980PG135Z1/4	2,29
PG13,5	G 3/8"	A	8,0	20	231980PG135Z3/8	2,00
PG13,5	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG135Z1/2	2,76
PG13,5	G 3/4"	B	7,0	10	231980PG135Z3/4	4,32
PG16	G 1/4"	A	8,0	20	231980PG16Z1/4	2,66
PG16	G 3/8"	A	8,0	20	231980PG16Z3/8	2,37
PG16	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG16Z1/2	2,76
PG16	G 3/4"	B	7,0	10	231980PG16Z3/4	4,32
PG21	G 3/8"	A	9,0	10	231980PG21Z3/8	3,95
PG21	G 1/2"	A	9,0	10	231980PG21Z1/2	3,42
PG21	G 3/4"	B	9,0	10	231980PG21Z3/4	4,32
PG21	G 1"	B	9,0	10	231980PG21Z1	9,32
PG21	G 1 1/4"	B	9,0	5	231980PG21Z11/4	12,36
PG29	G 1/2"	A	10,0	10	231980PG29Z1/2	6,64
PG29	G 3/4"	A	10,0	10	231980PG29Z3/4	5,94
PG29	G 1"	A	10,0	10	231980PG29Z1	5,04
PG29	G 1 1/4"	B	11,0	5	231980PG29Z11/4	10,01
PG36	G 1"	A	10,0	5	231980PG36Z1	a.A.
PG36	G 1 1/4"	A	10,0	5	231980PG36Z11/4	11,18
PG36	G 1 1/2"	B	14,0	5	231980PG36Z11/2	17,67
PG42	G 1 1/4"	A	12,0	5	231980PG42Z11/4	16,48
PG42	G 1 1/2"	A	12,0	5	231980PG42Z11/2	15,71
PG48	G 1 1/2"	A	12,0	2	231980PG48Z11/2	17,27
PG48	G 2"	B	14,0	2	231980PG48Z2	31,15

a. A. = auf Anfrage / upon request



Bauform / form A



Bauform / form B

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (außen)/PG (innen) / adapter inch (outside)/PG (inside)

Aussen-gew inde <i>outside thread</i>	Innen-gew inde <i>inside thread</i>	Bauform <i>construction</i>	Gew indelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
G 1/4"	PG9	B	7,0	20	231982Z1/4PG9	1,89
G 1/4"	PG11	B	7,0	20	231982Z1/4PG11	2,46
G 1/4"	PG13,5	B	7,0	20	231982Z1/4PG135	2,56
G 3/8"	PG9	B	9,0	20	231982Z3/8PG9	2,43
G 3/8"	PG11	B	9,0	20	231982Z3/8PG11	2,63
G 3/8"	PG13,5	B	9,0	20	231982Z3/8PG135	2,62
G 3/8"	PG16	B	9,0	20	231982Z3/8PG16	2,63
G 1/2"	PG9	A	8,0	20	231982Z1/2PG9	2,26
G 1/2"	PG11	B	9,0	20	231982Z1/2PG11	2,63
G 1/2"	PG13,5	B	9,0	20	231982Z1/2PG135	2,63
G 1/2"	PG16	B	9,0	20	231982Z1/2PG16	2,63
G 1/2"	PG21	B	10,0	10	231982Z1/2PG21	5,77
G 3/4"	PG11	A	10,0	10	231982Z3/4PG11	3,75
G 3/4"	PG13,5	A	10,0	10	231982Z3/4PG135	3,59
G 3/4"	PG16	A	10,0	10	231982Z3/4PG16	3,46
G 3/4"	PG21	B	11,0	10	231982Z3/4PG21	6,14
G 3/4"	PG29	B	11,0	10	231982Z3/4PG29	13,70
G 1"	PG11	A	12,0	10	231982Z1PG11	6,01
G 1"	PG13,5	A	12,0	10	231982Z1PG135	6,54
G 1"	PG16	A	12,0	10	231982Z1PG16	6,80
G 1"	PG21	A	12,0	10	231982Z1PG21	4,85
G 1"	PG29	B	13,0	10	231982Z1PG29	13,70
G 1 1/4"	PG21	A	13,0	5	231982Z11/4PG21	10,67
G 1 1/4"	PG29	A	13,0	5	231982Z11/4PG29	7,43
G 1 1/4"	PG36	B	14,0	5	231982Z11/4PG36	17,67
G 1 1/2"	PG36	B	15,0	5	231982Z11/2PG36	17,67
G 1 1/2"	PG42	B	15,0	5	231982Z11/2PG42	25,06



Bauform / form A



Bauform / form B

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved