

**GOGATool BLSS-3S Spaltstempel metrisch / splitting punches metric**

Dieser Blechlöcher für St-Material spaltet das Abfallstück in 3 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Die spezielle Schneidegeometrie des POWER SPLIT Stempels reduziert den Schnittdruckbedarf und dadurch den Kraftaufwand beim Arbeiten. Dies macht sich besonders bemerkbar, wenn Kugellagerschrauben als Zugschrauben eingesetzt werden. Beim Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts werden durch den reduzierten Schnittdruckbedarf die Dichtungen entlastet. /


*This knockout punch for mild steel splits slugs in 3 pieces. In this way, slugs fall free and will not cling.*

*The special POWER SPLIT punch geometry allows to work at reduced punching force, especially when using ball-bearing draw studs. When operating with Hand Hydraulic Punch Drivers, the reduced punching force results in decompressed sealing gaskets.*



Gew inde thread	Lochgröße mm hole size	Bezeichnung description	Gew inde thread	passende Kugellager- schrauben ball bearing screw	ArtNr	€/Stk.
M 16	16,2	Blechlöcher / puncher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003132	25,54
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm			
M 20	20,4	Blechlöcher / puncher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003133	26,21
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm			
M 25	25,4	Blechlöcher / puncher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003134	31,14
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm			
M 32	32,5	Blechlöcher / puncher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003135	39,02
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm			
M 40	40,5	Blechlöcher / puncher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003136	48,09
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm			
M 50	50,5	Blechlöcher / puncher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003137	70,80
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm			
M 63	63,5	Blechlöcher / puncher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003138	101,50
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm			

Kugellager- schrauben ball bearing screw	ArtNr	€/Stk. /pc.
9,5 x 50	128003034	11,38
19,0 x 55	128003035	23,07
19,0 x 75	128003036	25,62



**Andere Größen:  
siehe Zwischenmaße /  
more sizes: see intermediate dimensions**

Größe mm size	Für eao-Serie for eao-set	Bezeichnung description	Gew inde thread	ArtNr	€/Stk. /pc.
Ø 30,5	04-14	Blechlöcher / puncher punch	3/8" UNF /	128003160	34,44
		Ersatzstempel / spare	9,5 mm	128003170	25,46



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATOOOL BLSS-3S Spaltstempel PG / splitting punches PG



Gew inde thread	Lochgröße mm	Bezeichnung description	Gew inde thread	passende Kugellager- schrauben ball bearing screw	ArtNr	€ /Stk. /pc.
PG9	15,2	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003101 128003111	25,46 22,57
PG11	18,6	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003102 128003112	25,88 22,74
PG13	20,4	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003133 128003143	26,21 22,65
PG16	22,5	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003104 128003114	28,85 22,74
PG21	28,3	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003105 128003115	31,31 23,16
PG29	37,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 55	128003106 128003116	43,77 34,36
PG36	47,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 75	128003107 128003117	60,60 50,60
PG42	54,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 75	128003108 128003118	75,90 55,70
PG48	60,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 75	128003109 128003119	83,50 66,60

Kugellager- schrauben ball bearing screw	ArtNr	€ /Stk. /pc.
9,5 x 50	128003034	11,38
19,0 x 55	128003035	23,07
19,0 x 75	128003036	25,62



**Zugschrauben bitte bei  
Bedarf mitbestellen /  
ball bearing screws:  
if needed please order separately**

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved


## GOGATool BLSS-3S Spaltstempel Zwischenmaße / splitting punches other sizes



Durchmesser Ø mm <i>diameter</i>	Typ <i>type</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Gew inde <i>thread</i>	pass. Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
19,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003076	28,08
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003076S	21,72
20,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003077	29,44
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003077S	a. A.
22,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003078	31,47
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003078S	24,52
25,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003080	33,17
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003080S	25,96
30,1	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003081	33,26
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003081S	23,84
30,1	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	9,5 x 50	128003082	35,55
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003082S	25,96
30,5	Spaltstempel <i>Slug Splitting</i>	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	9,5 x 50	128003160	34,44
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003170	25,46
31,7	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	9,5 x 50	128003083	38,26
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003083S	25,96
35	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003084	37,75
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003084S	25,54
38,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003085	49,45
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003085S	33,17
42,8	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003086	56,60
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003086S	38,94
43,2	Spaltstempel <i>Slug Splitting</i>	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003161	51,50
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003171	43,00
44,4	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003071	57,90
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003071S	40,04
61,5	Spaltstempel <i>Slug Splitting</i>	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003162	103,30
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003172	85,40
68,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003070	128,50
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003070S	114,10
70,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003072	149,80
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003072S	125,40
76,2	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003073	164,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003073S	130,70
80,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003074	187,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003074S	136,20
82,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003075	192,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003075S	153,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
9,5 x 50	128003034	11,38
19,0 x 55	128003035	23,07
19,0 x 75	128003036	25,62



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATool BLSS-3S Spaltstempel Zwischenmaße / splitting punches other sizes**

Die Hydraulikschraube ist abgeflacht, um ein Verdrehen während des Stanzvorganges zu verhindern. /  
The hydraulic screw is flattened to avoid twisting during the punching process.


Ab einem Durchmesser von 89 mm ist das Stanzen mit einer Kugellagerschraube nicht mehr möglich.  
Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulikpumpe für Handoder Fußbetrieb. /  
Sizes above 89,0 mm cannot be operated manual. We recommend use of handand Foot Pump Hydraulic Driver.



Durchmesser Ø mm <i>diameter</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Schraube mm <i>screw</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
89,0	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003090S	155,00
	Matrize / <i>die</i>		128003090M	a. A.
92,0	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003091S	163,00
	Matrize / <i>die</i>		128003091M	a. A.
100,5	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003092S	189,00
	Matrize / <i>die</i>		128003092M	a. A.
115,5	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003093S	230,00
	Matrize / <i>die</i>		128003093M	a. A.
120,0	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003094S	241,00
	Matrize / <i>die</i>		128003094M	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

**Zugschrauben bitte bei  
Bedarf mitbestellen /  
ball bearing screws:  
if needed please order separately**



Zubehör <i>accessories</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Kontermutterschraube / <i>locknut screw</i>	29,3x135	128003826	57,40

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved