

GOGATOOOL RC 200 preiswerter Tragschienenschneider / low cost DIN rail cutter

- **Ablängen ohne Abfall**
Cut to length without waste
- **Spanfreies und gratfreies Arbeiten**
Chip-free and burr-free work
- **Erhöhung der Arbeitssicherheit**
Increase in work safety
- **Schnelle und professionelle Bearbeitung**
Quick and professional processing
- **Wartungsfrei**
Maintenance-free
- **Anschlagwagen, Maßstab und Schraubzwinge optional erhältlich**
Stopper, scale and screw clamp are available optionally

Kompaktes Schneidegerät zum Schneiden von DIN-Profileschienen und Cu-Nullleitern. Für Handbetrieb. / Compact cutter for cutting DIN rails and Cu conductors. For manual operation.

Der RC 200 dient zum Ablängen von Tragschienen (Hutschienen) der Größen TH 35 - 15 und TH 35 - 7,5. / The RC 200 is used for cutting support rails (DIN rails) to length in sizes TH 35-15 x 1,5 and TH 35-7,5.

Mit geringem Kraftaufwand schneidet der RC 200 schnell und gratfrei die gewünschten Längen. / The DINrails can be cut to the desired length quickly and burr free without great effort.

Die Schnittkanten sind winkelgenau und benötigen keine Nachbearbeitung. / The cutting edges are correctly angled, and no subsequent machining is required.

Der Arbeitsplatz bleibt sauber und spänefrei. / The workplace remains clean and free of swarf.

Die Maßschiene ermöglicht millimetergenaues Ablängen. / The DIN-rails can be cut to length with millimetre accuracy.

Lieferumfang / supply: Gerät ohne Maßstab / without scale

Messlänge / measurement length: 1.000 mm / 39,4"

Maßeinheit / unit of measurement: mm (inch on request)

Maße (B x H x T) / dimensions (L x W x H): 77 x 212 x 610 mm / 3,03 x 8,35 x 24,02"

Gewicht / weight: 4 kg / 8,8 lb.



Typ	ArtNr	€ /Stk.
type		/pc.
RC 200	12800228	677,00
Maßstab metrisch mit Anschlag / metric scale with end-stop	12800228.1	112,10
Schraubzwinge / screw clamp	12800228.2	46,69

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kompaktes Schneidegerät zum Schneiden von DIN-Profi Ischienen und Cu-Nullleitern. Für Handbetrieb. / Compact cutter for cutting DIN rails and Cu conductors. For manual operation.

Eigenschaften / characteristics

Handhebelbetätigung / hand lever operation

geringer Kraftaufwand beim Schneiden / less force needed when cutting

exaktes Schneiden von DIN-Profi Ischienen und Cu-Nullleitern / accurate cutting of DIN rails and Cu conductors

nebeneinander liegende Schnittkanäle / adjoining cutting ducts

vorgeschaltete Führungshilfe / upstream duct aid

rechtwinkliges, grat- & deformationsfreies Ablängen o. Abfall / square, burr-free & deformation-free cutting w/o. scrap

Längenanschlag 1000 mm mit Maßeinteilung metrisch/inch / length stop 1000 mm with metric/inch scale

leichte Montage auf der Werkbank / easy mounting on workbench

wartungsfrei / maintenance-free

GOGATool SS-PICCOLO 3

Schnittplatte mit 3 Konturen / cutting plate with 3 contours

Zum Schneiden von DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5 und Cu Nullleiter 10,0 x 3,0 mm. / For cutting DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5 and Cu conductors 10,0 x 3,0 mm.

Lieferumfang / scope of supply

Schneidegerät PICCOLO 3 / cutter PICCOLO 3

Schnittplatte für DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, Cu-Nullleiter 10,0 x 3,0 mm / cutting die for DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, Cu conductors 10,0 x 3,0 mm

Führungshilfe / duct aid

Maßleiste 1000 mm mit Maßschieber / measure bar 1000 mm with measure slider

Handhebel (850,0 mm lang) / hand lever (850,0 mm long)

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
SS-PICCOLO-3	12800238	984,00



GOGATool SS-PICCOLO 4

Schnittplatte mit 4 Konturen / cutting plate with 3 contours

Zum Schneiden von DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 & Cu Nullleiter 10,0 x 3,0 mm. / For cutting DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 and Cu conductors 10,0 x 3,0 mm.

Lieferumfang / scope of supply

Schneidegerät PICCOLO 4 / cutter PICCOLO 4

Schnittplatte für DIN-Profi Ischienen TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 & Cu-Nullleiter 10,0 x 3,0 mm / cutting die for DIN rails TS 35 x 15, TS 35 x 7,5, TS 15 x 5,5 & Cu conductors 10,0 x 3,0 mm

Führungshilfe / duct aid

Maßleiste 1000 mm mit Maßschieber / measure bar 1000 mm with measure slider

Handhebel (850,0 mm lang) / hand lever (850,0 mm long)

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
SS-PICCOLO-4	12800239	1 230,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Universal-Stanz und Schneidegerät, zum Ablängen und Lochen der abgebildeten Trageschienen.
Wahlweise für Hand oder Hydraulikbetrieb. / Universal cutter and punch, for manual or hydraulic operation.

Handbetrieb / manual operation

1. geringer Kraftaufwand / high leverage for easier operation
2. grat- und deformationsfreies Ablängen ohne Abfall / burr free cuts, no scrap
3. Längenanschlag 1000 mm / length stop 1000 mm
4. auswechselbare Schnittplatten-Kassette / exchangeable cutting die set
5. Lochstempel und Matrize auswechselbar / punch and die exchangeable




GOGATool SS-HUT Gerät / tool

Typ	Schnittplatte	Lochstempel	ArtNr	€ /Stk.
type	cutting die	hole-punch		/pc.
SS-HUT-1		ohne / without	12800243	1 632,00
SS-HUT-1/5,3	Kassette 1 / set 1	5,3 x 12 mm	12800242	1 760,00
SS-HUT-1/6,3		6,3 x 12 mm	12800240	1 760,00
SS-HUT-2		ohne / without	12800244	1 632,00
SS-HUT-/5,3	Kassette 2 / set 2	5,3 x 12 mm	12800246	1 760,00
SS-HUT-2/6,3		6,3 x 12 mm	12800241	1 760,00

Kassette 1 /
cutting die set 1

Kassette 2 /
cutting die set 2



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved