

GOGATool CT-U Crimpwerkzeug / crimping tool

- mit „easy change“ Schnellverriegelung, ohne Rändelschrauben, ohne Werkzeuge / *with "easy change" quick lock, without knurled screws, without tools*
- einfacher Wechsel der Crimpeinsätze / *easy change of crimp inserts*
- Äußerst robust und zuverlässig / *Extremely robust and reliable*
- Zwangssperre mit Entriegelung garantiert vollständige Vercrimpfung / *Positive lock with release guarantees complete crimping*
- Einstellbarer Pressdruck / *Adjustable crimping pressure*
- Verschleißfestes Schnellwechselsystem ohne ausleiernde Federn / *Wear-resistant quick-change system without wearing out springs*
- Dadurch auch im Fahrzeug-, Flugzeugbau und in der Automatisierung verwendbar / *Can therefore also be used at vehicle construction, aircraft construction and automation*
- Matt verchromter Werkzeugrahmen / *Matt chrome-plated tool frame*
- Bis zu 200 verschiedene Presseinsätze lieferbar / *Up to 200 different crimping inserts available*



Inhalt Set / *scope of delivery set:*

Crimpwerkzeug / *crimping tool* CT-U

Presseinsatzhalter / *crimping insert holder* CT-UH

3 auswechselbare Crimpeinsätze / *exchangeable crimping dies* :

CT-I-02 Aderendhülsen mit + ohne Kragen / *ferrules with + without collar* 0,5 –16,0 mm²

(Art.Nr. / *part no.:*12800070.02)

CT-I-06 isolierte Kabelschuhe (rot, blau, gelb) / *insulated cable lugs (red, blue, yellow)* 0,5 –6,0 mm²

(Art.Nr. / *part no.:*12800070.06)

CT-I-08 nicht isolierte Quetsch-Kabelschuhe / *non-insulated crimp terminals* 0,5 –10,0 mm² DIN 46234

(Art.Nr. / *part no.:*12800070.08)

Typ	Lieferumfang	Koffer	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>scope of delivery</i>	<i>case</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
CT-U	Crimpwerkzeug ohne Einsätze / <i>crimping tool without inserts</i>	nein / <i>no</i>	12800070	62,20
CT-U-SET	Crimpwerkzeug - Set / <i>crimping tool set</i>	nein / <i>no</i>	12800071	125,00
CT-U-K	Koffer leer (für CT-U und 5 Einsätze)	ja / <i>yes</i>	12800071.1	20,78

Crimpeinsätze siehe folgende Seiten / *crimping inserts see following pages*

GOGATool CT-UH Presseinsatzhalterung / *crimp insert holder*

Presseinsatzhalterung zur Aufnahme und Transport von bis zu drei Presseinsätzen / *crimp insert holder for holding and transporting up to three crimp inserts*

Arretierung durch Magnete / *Locking by magnets*

Lieferumfang ohne Presseinsätze / *Scope of delivery without press inserts*

Typ	Beschreibung	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
CT-UH	Presseinsatzhalterung / <i>crimping insert holder</i>	12800076	26,25



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool CT-I Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsätze f. CT-U / Aderendhülsen / crimping inserts f. CT-U / core end sleeves

Type	Crimpbereich mm ²	Crimpbereich TWIN mm ²	Art.Nr.	€
type	crimping section	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-01	0,5-6	2 x 0,5 - 4	12800070.01	21,45
CT-I-02	0,5-16	2 x 0,5 - 6	12800070.02	23,57
CT-I-03	16-35	2 x 10, 2 x 16	12800070.03	24,42
CT-I-04	0,25-16	2 x 10, 2 x 16	12800070.04	34,62
CT-I-05	25-50	2 x 10, 2 x 16	12800070.05	34,62



Crimpeinsätze f. CT-U / isolierte Kabelschuhe, Schrumpf-Verbinder, nicht-isolierte

Quetsch-Kabelschuhe DIN 46234, nicht isolierte Stoßverbinder DIN 46237 / crimping inserts f. CT-U / insulated cable lugs, shrink connectors, non-insulated crimp cable lugs DIN 46234, non-insulated butt connectors DIN 46237

Typ	Verwendung	Crimpbereich mm ²	Art.Nr.	€
type	usage	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-06	isolierte Kabelschuhe / ins. cable lugs	0,5-6	12800070.06	22,14
CT-I-07	Schrumpf-Verbinder / shrink connectors	0,5-6	12800070.07	31,53
CT-I-08	nicht isol. Quetschkabelschuhe DIN 46234 / uninsulated crimping cable lugs DIN 46234	0,5-10	12800070.08	18,94
CT-I-09	nicht isol. Stoßverbinder * / unins. butt connectors *	0,5-6	12800070.09	36,85




* Klauke Normalausführung (Cimco Normalausführung, Weitkowitz Serie Euro mit Einschränkung, da teilweise starke "Ohren"-Bildung bis 0,75 / 1,5 mm² Cimco/Weitkowitz) /

Klauke Normal version (Cimco Normal-version, Weitkowitz Series Euro with restriction, because partly strong "ear"-formation up to 0,75 / 1,5 mm² Cimco/Weitkowitz)

Crimpeinsätze f. CT-U / unisolierte Flachstecker / crimping inserts f. CT-U / uninsulated flat plugs

Typ	für Stecker	Crimpbereich mm ²	Art.Nr.	€
type	for plug	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-10	Flachstecker / flat connector 4,8 / 6,3 mm	0,5 - 2,5	12800070.10	24,42
CT-I-11	Flachstecker / flat connector 4,8 / 6,3 mm	0,5 - 6	12800070.11	25,29
CT-I-12	Fahnen - Flachstecker / flag flat plug 6,3mm	0,5 - 2,5	12800070.12	45,91



Crimpeinsätze f. CT-U / SUB-D Stecker Kontakte / crimping inserts f. CT-U / SUB-D plugs contacts

Typ	für Stecker	Crimpbereich mm ²	Crimpbereich AWG	Art.Nr.	€
type	for plug	crimping section	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-13	Sub-D Stecker 075 / plug	0,05 - 0,75	24-30, 18 - 22	12800070.13	26,45
CT-I-14	Sub-D Stecker 05 / plug	0,08 - 0,5	24 - 28, 20 - 22	12800070.14	26,45



Crimpeinsätze f. CT-U / 3 mm Glasfaser-Einziehstrang / crimping inserts f. CT-U / 3 mm glass fiber retractable cord

Type	Verwendung	Art.Nr.	€
type	usage	part no.	/pc.
CT-I-15	Gewindehülse, Stoßverbinder / threaded sleeve, butt connector	12800070.15	30,29



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. CT-U / Solar-Stecker / crimping inserts f. CT-U / solar plugs

Type	für Stecker	Crimpbereich	Art.Nr.	€
type	for plug	crimping section	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-16	Multi Contact MC3	4 + 6	12800070.16	49,71
CT-I-17	Multi Contact MC4	4 + 6	12800070.17	49,71
CT-I-09	Tyco *	4 + 6	12800070.09	36,85



* Mit dem Crimpprofil 2,5 mm² lassen sich auch die Tyco Stecker 4 + 6 mm² verpressen /
the crimp profile 2.5 mm² can also be used to crimp Tyco connectors 4 + 6 mm².

Crimpeinsätze f. CT-U / Fibre Optic Stecker / crimping inserts f. CT-U / fibre optic plugs

Type	für Faser Typ	Hexmaße	Art.Nr.	€
type	for fibre type	hex dimensions	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-19	SMA	5,46 / 4,52 / 3,83	12800070.19	26,66
CT-I-20	SMA, SMB, SFR, ST, SC	3,25 / 3,83 / 5,46 / 5,00 / 4,52	12800070.20	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Crimpeinsätze f. CT-U / Koax - Stecker / crimping inserts f. CT-U / coax plugs



Typ	für Stecker	für Kabel Typ	Hexmaße	Art.Nr.	€
type	for plug	for cable type	hex dimensions	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-21	Koax, BNC/TNC	RG58, RG59, RG62, RG71	6,50 / 5,41 / 1,72	12800070.21	18,94
CT-I-22	Koax, Thinnet, Mini-UHF, BNC/TNC	RG58, RG174	5,41 / 4,52 / 1,72 / 1,06	12800070.22	20,01
CT-I-23	Koax, BNC/TNC	RG174, RG179, kleine Koax Stecker / small coax plug	4,52 / 3,25 / 1,72	12800070.23	20,01
CT-I-24	SMA, SMB, Mini-59, Mini-UHF, B/TNC	RG58, Mini-59, RG-174	3,25 / 5,41 / 5,00 / 4,52 / 1,72 / 1,06	12800070.24	20,02
CT-I-25	Koax, CATV"F" Typ, BNC/TNC	RG6, RG6 Quad	9,14 / 8,23 / 1,72	12800070.25	20,02
CT-I-26	N-Typ	RG8, RG11	10,89 / 2,54 / 2,03	12800070.26	20,02
CT-I-27	Koax, N-Typ	RG8, RG11, RG213, RG216	10,54 / 2,41	12800070.27	20,01

Crimpeinsätze f. CT-U / geschirmte WE-Stecker / crimping inserts f. CT-U / shielded WE-plugs



Typ	für Stecker	für Kabel Typ	Art.Nr.	€
type	for plug	for cable type	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-28	RJ45-8P8K, Stewart Connectors	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.28	38,14
CT-I-29	RJ 45 8P8K lang / long , Hirose	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.29	38,14
CT-I-30	RJ 45 -8P8K kurz / short , Hirose	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.30	38,14
CT-I-31	RJ 45 -8P8K, AMP, Molex, f. Ø 6,0 mm	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.31	38,14

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. CT-U / ungeschirmte WE-Stecker / crimping inserts f. CT-U / unshielded WE-plugs



Typ	für Stecker	für Kabel Typ	Art.Nr.	€
type	for plug	for cable type	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-32	RJ45-8P8K, Stewart Connectors		12800070.32	25,13
CT-I-33	RJ11& RJ12-6P6K, Stewart Connectors		12800070.33	25,13
CT-I-34	Telefon / phone 4P4K, AMP+ Stewart Con.	einadrig+flexibel, flach+rund /	12800070.34	25,13
CT-I-35	RJ45-8P8K, AMP	single wire + flexible, flat + round STP22-	12800070.35	25,13
CT-I-36	RJ11& RJ12-6P6C, AMP	24 AWG	12800070.36	25,13
CT-I-37	RJ 11 DECM MJ-6P6K, AMP		12800070.37	25,13
CT-I-38	RJ50-10P10K, AMP		12800070.38	25,13

GOGATool CSQCC

Die Crimpeinsätze sind ganz einfach zu wechseln und werden durch ein patentiertes Magnetsystem im Handwerkzeug gehalten. /

The crimping inserts are easily to change and are held by a patented magnet system in the hand tool.

Crimpeinsätze / crimp inserts

isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6mm² rot, blau, gelb / insulated cable lugs 0,5 – 6mm² red, blue, yellow

unisolierter Kabelschuhe 0,5 – 6mm² (Dornpressung) / uninsulated cable lugs 0,5-6mm² (arbor pressing)

unisolierter Kabelschuhe 0,5 – 6mm² (für B-Crimp) / uninsulated cable lugs 0,5-6mm² (for B-crimp)

BNC Connectoren RG58 / RG59 / BNC Connectors RG58 / RG59

Aderendhülsen 0,5 – 6mm² (Trapezpressung) / core end sleeves 0,5-6mm² (trapeze pressing)

Aderendhülsen 10 – 25mm² (Trapezpressung) / core end sleeves 10-25mm² (trapeze pressing)

SET:

Crimpzange / crimping tool

Crimpeinsätze / crimping inserts

Kunststoffkoffer / plastic case

Patentiertes
Magnetsystem /
patented magnet system

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
CSQCC-Set	12800033	182,00
weitere Crimpeinsätze / more crimping inserts		35,70



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool PEW12

(AKKU-Version siehe E-PEW 12)

Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder von 0,08-95mm². /
Special crimp tool for crimping almost all current crimp connectors with a conductor cross-section of inner 0,08-95mm².
garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen / guaranteed accurate, solderless, electrical connections
parallele Crimpbackenzustellung / parallel crimp jaws
optimale Hebelübersetzung / optimum lever transmission
gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage / good handling because of ergonomic center of gravity
Ein – und Zweihandbedienung möglich / one – and two-hand operation possible
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten / a variety of combinations

Brüniert mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz / burnished with 2khandles, without inserts

Typ	Länge mm	Gewicht g	Koffer	Art.Nr.	€
type	length	weight	case	part no.	/Stk. /pc.
PEW12	200	975	ja / yes	12800001	152,00
PEW12-70	200	975	nein / no	12800001.4	219,00




Crimpeinsätze siehe unten und folgende Seiten /
crimping inserts see below and following pages

PEW12-70 ohne.
Crimp-Einsatz für
70/95 mm² /
PEW12-70 excl. crimp-insert
for 70 and 95mm²

Tischhalterung für PEW12 / tabletop mount for PEW12

Typ	Länge mm	Gewicht g	Art.Nr.	€
type	length	weight	part no.	/Stk. /pc.
Tischhalterung / tabletop mount	190	360	12800001.54	65,40



Crimpeinsätze f. PEW12 / isolierte Kabelschuhe / crimp inserts f. PEW12 / insulated cable lugs
DIN 46237


*** auch f. Flachstecker geeignet / also suitable for flat connectors**

Typ	Crimpbereich mm ²	Profil	Art.Nr.	€
type	crimping section	profile	part no.	/Stk. /pc.
CEIKS1*	0,5-1,0		12800001.07	59,00
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			
CEIKS2 Schrumpfschlauch / shrinking tubes	0,5-1,0		12800001.08	59,30
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			
CEIKS3	10		12800001.21	62,00
	16			
CEIKS4 konisch / conical *	0,5-1,0		12800001.22	58,50
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			


Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. PEW12 / unisolierte Kabelschuhe / crimp inserts f. PEW12 / uninsulated cable lugs
DIN 46234 / 46235 / 46267

Typ type	Crimpbereich mm ² crimping section	Profil profile	Verbinder connectors	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
CEUKS1	0,5-0,75 1,0-1,5 2,5 4,0			12800001.23	58,60
CEUKS2	6,0 10			12800001.24	57,20
CEUKS3	1,5 2,5 4,0 6,0 10,0			12800001.25	57,20
CEUKS4	0,5-1,0 1,5-2,5 4,0-6,0 10,0			12800001.26	57,20
CEUKS5	16,0 25,0			12800001.27	60,50
Kombi- Einsatz / combi- insert	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0 6,0-10,0	  	  	12800001.45	57,20


Crimpeinsätze f. PEW12 / Flachstecker / crimp inserts f. PEW12 / flat connectors
DIN 46247 / 46345 / 46346

Typ type	Crimpbereich mm ² crimping section	Profil profile	Verbinder connector	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
CEFS1	0,1-0,25 0,5-1,0 0,5-1,0 1,5-2,5			12800001.11	76,80
CEFS2	0,5-1,0 1,5-2,5 4,0-6,0			12800001.12	73,50
CEFS3	0,5-1,0 0,5-1,0 1,25-2,5		 	12800001.28	196,00
CEFS4	1,25-2,5 3,0-4,0 4,0-6,0		 	12800001.29	200,00
CEKA1	Positionierhilfe für CEFS1		-	12800001.30	36,11
CEKA2	Positionierhilfe für CEFS2		-	12800001.31	35,80


Crimpeinsätze f. PEW12 / gerollte u. gestanzte Kontakte / crimp inserts f. PEW12 / rolled a. stamped contacts

Typ type	Kontaktart connector type	Crimpbereich mm ² crimping section	Profil profile	Verbinder connector	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
Einsatz / insert	Junior P. Timer	0,5-1,0 0,5-1,0 1,5-2,5 1,5-2,5			12800001.39	138,60


 Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. PEW12 / Aderendhülsen / crimp inserts f. PEW12 / core end sleeves


Type	Crimpbereich mm ²	Profil	Verbinder	Art.Nr.	€
type	crimping section	profile	connectors	part no.	/Stk. /pc.
CEAH1	0,25-0,75			12800001.32	57,20
	1,0-1,5				
	2,5				
	4,0				
	6,0				
CEAH2	0,5-1,0			12800001.33	106,80
	1,5				
	2,5				
CEAH3	10			12800001.34	57,20
	16				
	25				
CEAH4	35			12800001.35	95,90
	50				
CEAH5	2x6			12800001.36	102,20
	2x10				
	2x16				
CEAH6*	70			12800001.37	115,80
CEAH7*	95			12800001.38	115,80



* = NUR mit 12800001.4 kompatibel / only compatible with 12800001.4

Crimpeinsätze f. PEW12 / gedrehte Kontakte / crimp inserts f. PEW12 / turned contacts

Typ	Crimpbereich mm ²	Steckdurchmesser mm	Profil	Verbinder	Abbildung	Art.Nr.	€
type	crimping section	plug in diameter	profile	connector	image	part no.	/Stk. /pc.
Kontakt- aufnahme / locator	0,14-1,0	1,6				12800001.17	112,60
	1,5	2,4					
	2,5	2,5					
	4						
Einsatz / insert	0,14-1,0	1,6				12800001.18	144,30
	1,5	2,4					
	2,5	2,5					
	4						
Einsatz / insert	1,5	4,0				12800001.19	141,10
	2,5						
	4						
	6						
Einsatz / insert	4	3,6				12800001.20	137,10
	6						
	10						
Einsatz + Kontaktaufn./ insert + locator	10	5,0				12800001.67	324,00
	16						
Einsatz + Kontaktaufn./ insert + locator	6	5,0				12800001.68	256,00
	25						



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. PEW12 / Solarverbinder / crimp inserts f. PEW12 / turned contacts
Multifunktion / multifunctional : Schneiden, Abisolieren, Crimpen / cutting, stripping, crimping

Typ type	Crimpbereich mm ² crimping section	Profil profile	Verbinder connector	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
Kontakt- aufnahme / locator	4 6			12800001.62	68,30
Einsatz / insert	4			12800001.50	237,00
Einsatz / insert	6			12800001.52	409,00



Crimpeinsätze f. PEW12 / Solarverbinder / crimp inserts f. PEW12 / turned contacts

Typ type	Crimpbereich mm ² crimping section	Profil profile	Verbinder connector	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
Einsatz / insert	4 6 10			12800001.53	141,10



Crimpeinsätze f. PEW12 / Datenstecker / crimp inserts f. PEW12 / data plugs

Typ type	Steckertyp plug type	Profil profile	Verbinder connector	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
Einsatz / insert	RJ 9,10,11,12,45 Westernstecker / western jack			12800001.63	a. A.
Einsatz / insert	Molexstecker (kurze Bauform) / molex jacks (short)			12800001.64	a. A.
Einsatz / insert	4,6,8 polig / pin RJ 45 / 50 Westernstecker / western jacks			12800001.65	193,00
Einsatz / insert	4,6,10 polig / pin Stewart-Verbinder / stewart plugs			12800001.66	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Crimpeinsätze f. PEW12 / Koaxverbinder / crimp inserts f. PEW12 / coaxial connectors

Typ type	Kabelbez. cable designation	Crimpmaß mm crimp size	Crimphülse Ø mm sleeve diameter	Profil profile	Verbinder connector	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
Einsatz / insert	RG 58 RG 178 RG 316 RG 188	3,25 4,52 5,4 1,72 1,07 0,72	3,9 5,4 6,4 2,1 1,3 0,95			12800001.61	113,10



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool E-PEW 12 Elektrische-Crimpzange / electrical crimping pliers

geringe Störanfälligkeit, lange Wartungsintervalle / low susceptibility to interference, long service intervals

Motorschneitstop (kein Nachlauf) / motor quick-stop (no tracking)

Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte / jog mode for exact positioning of the contacts

Notentriegelung und Reset-Funktion / emergency release and reset function

geringe Lautstärke / low volume

Warnfunktion gegen Überhitzung und Überlastung / warning function against overheating and overloading

LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches / LED lighting work

Diese Crimpzange ist elektromechanisch angetrieben und arbeitet mit Li-Ionen-Technologie. Die Zange ist akkubetrieben und ist mit allen verfügbaren Crimpeinsätzen, Positionierhilfen, Drahtanschlüssen etc. der PEW12 Crimpzange kombinierbar (ausgenommen Aderendhülsen 70 und 95 mm²). Für die Prozessüberwachung ist eine Multifunktionsanzeige eingebaut. Die Crimpzange weist eine kurze und kompakte Bauweise auf. Das Werkzeug wird ohne Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme geliefert. Akku-Ladegerät und Inbusschlüssel werden mitgeliefert, Auslieferung im Kunststoffkoffer. /

This crimping tool is driven electromechanically and is working with Li-ion technology. The forceps is battery operated and can be combined with all available crimping dies, positioning, wire stops etc. from the PEW12 (except ferrules 70 and 95 mm²). For process monitoring a multi-function display is fitted. The crimping tool has a short and compact design. The tool is delivered without crimping inserts and locator. Battery charger and hex wrench are supplied, delivered in a plastic case.



Crimpbereich / crimping: Aderendhülsen 0,08 – 50 mm² / cable sleeves

Pressdruck / pressure: 10 kN

LED-Anzeige / LED display: Ladezustand Akku, Serviceintervall, Überhitzung/Überlastung / battery charging status, service interval, overheating/overload

Gewicht / weight: 1,95 kg

Abmessungen / dimensions: Zange 274 x 50 x 142 mm, Kunststoffkoffer 500 x 420 x 125 mm / pliers 274 x 50 x 142 mm, plastic case 500 x 420 x 125 mm

Nach 25.000 Pressungen muss die Zange zum Service. / After 25.000 pressings the pliers must be serviced.

Sie schaltet ab und kann nicht mehr betätigt werden. / It switches off and can no longer be operated.

Typ	Beschreibung	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	description	weight	part no.	/Stk. /pc.
E-PEW12	Crimpzange im Koffer mit Ladegerät EU (ohne Gesenke) / crimping pliers in case with charger EU (without dies)	4,7	12800003	1 889,00
	Li-Ionen-Akku 12 V/1,5 Ah / Li-ion battery 12 V/1,5 Ah	0,18	12800001.2	a. A.
	Li-Ionen-Akku 12 V/4 Ah / Li-ion battery 12 V/4 Ah	0,4	12800001.3	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kombi Akku-Zange zum Pressen, Schneiden und Stanzen / combi cordless pliers for pressing, cutting and punching

GOGATOOL B50-60UNV Akkubetriebenes hydraulisches Universalwerkzeug / battery powered hydraulic universal tool

Ein Werkzeug für Alles - Crimpen, Schneiden und Stanzen /
one tool for all - crimping, cutting and punching

Zweistufiges Hydrauliksystem, automatischer Rückzug, Kopf drehbar /
two-stage hydraulic system, rotatable head

Eingebauter Drucksensor, Anzeige von Echtzeit-Druckdaten mit OLED-Display /
built-in pressure sensor, display of real-time pressure data with OLED display

Eingebautes Datenspeichersystem / built-in data storage system

LED für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs / LED for work area illumination

- Crimpen / crimping: Kupferkabelschuhe bis / copper cable lugs up to 300 mm², Alu-Kabelschuhe bis zu / alu-cable lugs up to 240 mm²
- Schneiden / cutting: Cu-Kabel bis 40 mm Ø und Hutschiene, C-Schiene und lamellierte Cu-Schiene / cu-cable up to 40 mm Ø and cap bars, C bars and laminated Cu bars
- Stanzen / punching: bis / to 50,8 mm
- Akustisches Signal bei unzureichendem Druck / audible signal in the event of insufficient pressure
- Alle Daten können einfach über Bluetooth oder Kabel per Software ausgelesen werden / all data can be easily read out via Bluetooth or cable per Software
- Kugellagerter bürstenloser Motor, energieeffizient und wartungsfrei / ball-bearing brushless motor, energy efficient and maintenance-free

Presskraft / crimping force: 60 kN

Systemdruck / system pressure: 55 MPa

Versorgungsspannung / supply voltage: 18 V / 5.0 Ah Li-Ion Akku, mit Schnellladegerät / with quick-charger

Material Gehäuse / material enclosures: Hochfestes, ergonomisches Kunststoffgehäuse mit weichen Griffen /
high-strength, ergonomic plastic housing with soft grips

Abmessungen / dimensions: 125 x 89 x 455 mm

Gewicht ohne Akku / weight without battery: 3,4 kg



12800083.2



12800083.3



12800083.4



12800083.5



12800083.6



12800083.7



12800083.8



12800083.91



12800083.92



12800083.93



12800083.94



12800083.95

Beschreibung description	Presskraft kN crimping force	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Werkzeug-Kit B50-60UNV im Kunststoff-Koffer / tool in plastic case	60	12800083	2 020,00
bestehend aus: 1 Akku (18V / 5 Ah Li-Ion) 1 Ladegerät (18V) 1 Koffer 1 UA22 Adapter			
Stanzeinsatzkoffer / punching insert case		12800083.2	555,00
bestehend aus: 1 Stanzeinsatzadapter 1 Dichtung 6 Größen Stempel: 12,7mm; 19,05mm; 25,4mm; 31,75mm 2 Stück Zugbolzen 1 Stück Zugbolzenadapter			
Schneideinsatz max. 40mm		12800083.3	200,00
Schneideinsatz für Al/Cu max. 40mm		12800083.4	200,00
Schneideinsatz für Hutschiene 35x7,5mm		12800083.5	324,00
Schneideinsatz für Hutschiene 35x15mm		12800083.6	324,00
Schneideinsatz für Hutschiene 32x15x9mm		12800083.7	327,00
Schneideinsatz für Hutschiene 2980		12800083.8	436,00
Schneideinsatz max. Ø40mm, für mehrdrähtige Leiter		12800083.91	355,00
Schneideinsatz max. 37,5 Breite für laminierte Cu-Schienen		12800083.92	436,00
Adapter für Crimpeinsätze die Serie 22		12800083.93	362,00
Lochstanzeinsatz max. Ø64mm, 92x92mm und 46x92mm		12800083.94	389,00
Locheinsatz für Profilschienen 35x15mm, 32x15x9mm, 35x7,5mm		12800083.95	390,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved